





Mit WINTERSTEIGER gehört Ihnen die Zukunft.

Mit der Omega Maschinenreihe unterstreicht WINTERSTEIGER einmal mehr, dass Fortschritt eine Frage des Vorausdenkens ist. Zudem sind die verschiedenen manuellen Belagschleif-Maschinen das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, der sich konsequent an den Bedürfnissen der verschiedenen Zielgruppen orientiert. Oder präziser gesagt: Das Ergebnis eines Prozesses, das sich an Ihnen orientiert. Noch bessere Ergonomie, extrem hohe Flexibilität, verbunden mit führender Technologie sowie mit erstklassigem After-Sales-Service schaffen bestmögliche Voraussetzungen für Ihren Erfolg. Und für ultimativen Ski- und Snowboardvergnügen.

Mit der Omega Baureihe bietet Ihnen WINTERSTEIGER eine breite Palette an Maschinen, die optimales Servieren abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen möglich macht. Das Maschinenspektrum reicht von der einfachen Bandschleifmaschine Omega B über Stein- und Bandkombinationen bis hin zu den Omega Racing-Modellen mit bewährter Racing-Technologie und parametergesteuerten Rennlaufstrukturen. Welche Erfolgsaussichten Ihnen der Weltmarktführer mit der Omega Reihe im Detail bieten kann, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.



Inhalt:

Die Omega Familie	4
Omega SBI / RSBI	10
Stein-/Bandschleifmaschine Inline für Ski, Snowboards und Langlaufski Rennlauf-Stein-/Bandschleifmaschine Inline für Ski, Snowboards und Langlaufski	
Omega S / RS 150	14
Steinschleifmaschine für Ski und Langlaufski Rennlauf-Steinschleifmaschine für Ski und Langlaufski	
Omega S / RS 350	18
Steinschleifmaschine für Ski, Snowboards und Langlaufski Rennlauf-Steinschleifmaschine für Ski, Snowboards und Langlaufski	
Omega B	22
Bandschleifmaschine für Ski und Snowboards	
After-Sales-Service	25



Die flexible Omega Familie

Maßgeschneiderte Qualität für Serviceprofis und Racing-Spezialisten.

Die Erfahrung zeigt, dass gerade bei manuellen Maschinen das punktgenaue Erfüllen individueller Anforderungen eine besonders große Rolle spielt. Aus diesem Grund öffnet Ihnen WINTERSTEIGER mit der Omega Baureihe ein weites Feld an Möglichkeiten zur Individualisierung. Möglichkeiten, die es bisher nur bei den WINTERSTEIGER Automaten gab.

Als konsequente Weiterentwicklung der äußerst erfolgreichen Sigma Familie wurde bei der Omega Baureihe einerseits Bewährtes weiter optimiert, andererseits Neues integriert: zum Beispiel Komponenten der neuen Automaten-Linie von WINTERSTEIGER sowie der Race NC. Das Ergebnis: eine Kombination vom Besten, das der Weltmarktführer mit eigener Entwicklung und Produktion zu bieten hat.



Die Summe Ihrer Vorteile:

- Hoher Bedienkomfort durch ergonomisches Arbeiten
- Optionale Ausstattungspakete für individuelle Bedürfnisse
- Platzierung aller Bedienelemente in unmittelbarer Griffweite
- Robuste Bauweise und platzsparendes Maschinenkonzept
- Touchscreen-Monitor mit „Easy Go“- Schnellwahltasten
- Einstiegsmodell pneumatikfrei (keine Druckluft erforderlich)
- Große Auswahl an Verbrauchsmaterialien

Perfektion für alle Ski- und Snowboardmodelle:

- Rocker, V-shape, Carver
- All Mountain, Freeride, Tourenski
- Langlauf, Telemark, Back Country
- Snowboards

Arbeiten noch leichter gemacht

Warum das Beste an der Sigma bei der Omega noch besser ist.



Ergonomie in Perfektion.

Alle Bedienelemente und Wasser-ventile befinden sich in unmittelbarer Griffweite. Den Touchscreen bedienen Sie einfach per Fingertipp.

„Easy Go“-Schnellwahltasten.

Ab Werk voreingestellte Schleifprogramme können über ein Bedienpanel mit intuitiver Benutzerführung und großem Touchscreen-Monitor individuell angepasst werden. Speichern Sie Ihre 3 bevorzugten Programme

(A, B, C) ganz einfach auf den „Easy Go“-Schnellwahltasten (z.B. für Vorschleif, Feinschleif und Leihski). Am Touchscreen-Monitor sehen Sie die Parameter des gewählten Programmes. Farbige LED-Leuchtringtasten informieren Sie über den aktuellen Maschinenstatus.

Der optionale Strukturgenerator im Racing-Paket schlägt Ihnen auf Basis verschiedener Parameter optimale Strukturen vor.



Näher am Stein.

Dank einer ergonomisch geformten Frontabdeckung und eines Klappgriffes am Vorschub steht der Bediener näher am Bearbeitungsmodul. Die neue hydraulische Vorschubabhebung (optional) erleichtert das Arbeiten zusätzlich.



Scharfe Kanten.

Das für die Omega B und SBI optionale Seitenkanten-Schleifaggregat garantiert scharfe Kanten im gewünschten Schleifwinkel, der sich rasch und bequem einstellen lässt (zwischen 86° und 90°).



Eine saubere Sache.

Das leichte Wechseln des Filters sowie der optionale Feinfilter sorgen für perfekte Sauberkeit ohne unnötigen Aufwand.



Optimale Druckaufbringung.

Die 3 Walzen des geteilten Vorschubsystems verteilen den Druck gezielt auf Ski, Snowboard oder Langlaufski. Auf diese Weise gelingt eine optimale und gleichmäßige Belagstruktur auch bei konvexen oder konkaven Snowboards.

Ihre Omega Steinschleifmaschine

Erhöhen Sie Paket für Paket individuell die Performance!

Omega Steinschleifmaschinen bieten Ihnen nicht nur die Wahl zwischen verschiedenen Steinen und Diamanten. Vielmehr genießen Sie die Freiheit, mit optionalen Ausstattungspaketen die Performance Ihrer Maschine je nach Anforderung bis zur vollwertigen Racing-Maschine zu steigern.


Wählen Sie aus verschiedenen Einzelpaketen, die in Summe das Racing-Plus-Paket ergeben.

Racing-Plus-Paket		
Strukturpaket	Vorschubpaket	Sprüh- und Filterpaket
Omega S / RS		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Noch exakteres feineres Schleifbild für den Racing-Spezialisten ■ Feiner abstimmbare Strukturtiefe (0,01 mm Schritte) und beidseitige Diamant-Zustellung ■ Nahezu grenzenlose Strukturvielfalt und parametergesteuerte Strukturvorschläge ■ Spezielle Strukturen (z.B. Welle, Pfeil) durch Zentriereinheit 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Druckausgleich und Druckkurve servogesteuert ■ Noch konstanteres Ergebnis durch bewährten Racing-Vorschub ■ Auswahl verschiedener Steuerpedale für ergonomische Bedienung ■ Vorschubwalzen in verschiedenen Ausführungen ■ Trockene Vorschubwalzen durch eine Steinklappe bei RS 150 und RS 350 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intelligente Wasserbesprühung mittels automatisch gesteuerter Wasserventile ■ Optimale Steinreinigung durch höhere Pumpenleistung ■ Feinfilter für verbesserte Wasserqualität
Omega SBI / RSBI		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Noch exakteres feineres Schleifbild für den Racing-Spezialisten ■ Feiner abstimmbare Strukturtiefe (0,01 mm Schritte) und beidseitige Diamant-Zustellung ■ Nahezu grenzenlose Strukturvielfalt und parametergesteuerte Strukturvorschläge ■ Spezielle Strukturen (z.B. Welle, Pfeil) durch Zentriereinheit 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Noch konstanteres Ergebnis durch bewährten Racing-Vorschub 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intelligente Wasserbesprühung mittels automatisch gesteuerter Wasserventile ■ Optimale Steinreinigung durch höhere Pumpenleistung ■ Feinfilter für verbesserte Wasserqualität

Das Racing-Plus-Paket enthält alle verfügbaren Einzelpakete. Ideal für alle Rennlauf-Spezialisten, die in Sachen Performance aufs Ganze gehen wollen.

Strukturpaket



Das Strukturpaket bietet Ihnen die Möglichkeit, eine beinahe grenzenlose Vielfalt an Strukturen zu kreieren und zu produzieren. Mit im Paket steckt eine High-Performance-Abzieheinheit, wie sie auch in der Race NC zum Einsatz kommt, dem Flaggschiff der Rennservice-Maschinen von WINTER-STEIGER. Darüber hinaus sorgt die optimierte Zentrierung für noch einfacheres Handling, auch bei symmetrischen Strukturen.



Strukturvorschau



Optimierte Zentrierung für noch einfacheres Handling




Vorschubpaket

Das Vorschubpaket für die Omega S 150 und S 350 erlaubt dank pneumatischer Druckregelung das spezi-

fische Anpassen von Druckkurven. Zudem flexibilisieren wählbare Pedaloptionen Ihren Arbeitsablauf.


Der bewährte Racing-Vorschub garantiert Präzision auf höchstem Niveau.



Druckausgleich und Druckkurve servogesteuert




Bewährter Racing-Vorschub



Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz noch ergonomischer und wählen Sie aus verschiedenen Steuerpedalen.



WINTERSTEIGER bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Vorschubwalzen – für jeden Anwendungsbereich das Richtige.



Steinklappe.

Hält das Arbeitsumfeld bei RS 150 und RS 350 trocken.

Sprüh- und Filterpaket

Racing-Spezialisten verlangen maximalen Sprühdruck und außergewöhnlich fein gefiltertes Wasser. Genau diese Wünsche erfüllt das Sprüh- und Filterpaket. Darüber hinaus passt das enthaltene Automatikventil die Steinbesprühung automatisch an den Arbeitsablauf an. Praktisch: Das Umschalten zwischen Band und Stein erfolgt bei der Omega SBI automatisch.



Hochleistungspumpe.

Garantiert hoher Sprühdruck für anspruchsvolle Racing-Spezialisten.



Omega SBI / RSBI – Volle Leistung auf kleinstem Raum

Die (Rennlauf-) Stein-/Bandschleifmaschine Inline für Ski, Snowboards und Langlaufski.

Die kompakte Omega SBI vereint die gesamte Leistungspalette einer professionellen Servicestation sowohl für Band- als auch für Steinschliff. Platzieren Sie die Maschine direkt an einer Wand, sparen Sie zusätzlich kostbaren Raum. Überaus großzügig erweist sich die Omega SBI in Sachen Performance und Bedienkomfort. So etwa speichern Sie am Bedienpult mit Touchscreen-Monitor individuelle Schleifprogramme für Stein- und Bandmodul. Und die drei „Easy Go“-Schnellwahltasten belegen Sie mit Ihren drei bevorzugten Programmen.

Entscheiden Sie sich für die Omega RSBI, erweitern Sie Ihre Strukturmöglichkeiten um ein Vielfaches und steigern die Präzision durch eine Zentrierung, wie sie im Rennsport zum Einsatz kommt.



Omega SBI mit Seitenkantenaggregat

Omega RSBI

Die Summe Ihrer Vorteile:

- Stein- und Bandschliff in einer Maschine
- Robuste und platzsparende Bauweise
- Touchscreen-Monitor mit „Easy Go“- Schnellwahltasten
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Leichtes Handling durch unterstützte Vorschubabhebung
- Pneumatikfreier Betrieb (keine Druckluft erforderlich)

Zusätzlich in der Racing-Ausführung:

- Konfigurierbar nach Ihren individuellen Bedürfnissen
- Noch mehr Strukturmöglichkeiten inklusive zentrierte Strukturen




Bandwechsel in Rekordzeit.

Das Tauschen der Bearbeitungsbänder bedarf nur weniger Handgriffe und der Bandlauf stellt sich dank selbstzentrierender Umlenkrolle automatisch ein. Bereits bei der Konstruktion war die einfache Maschinenreinigung ein wichtiges Thema.



Schnell von Stein auf Band.

Wechseln Sie mit einem Handgriff bequem und schnell von Stein- auf Bandbearbeitung und umgekehrt.



Scharfe Kanten.

So sieht innovatives Schleifen heute aus: Das optimierte Aggregat ermöglicht auf Antrieb ein sauberes und konstantes Schleifergebnis. Auch der gewünschte Schleifwinkel zwischen 86° und 90° lässt sich rasch und bequem einstellen.



Rascher Vorschliff.

Einfach Maschine auf Bandbetrieb umstellen, wenn ein Vorschliff nötig ist. Die Bänderinheit ist auch für die Bearbeitung von Snowboards bestens geeignet.

Optionen für Ihren Erfolg

- Individuell wählbare Ausstattungspakete finden Sie auf Seite 7. Informationen über weitere Ausstattungsdetails geben Ihnen unsere WINTERSTEIGER Verkaufsberater.
- Profitieren Sie von höchster WINTERSTEIGER Qualität bei Stein- und Diamantbestückung.
- Wählen Sie aus verschiedenen Kontaktwalzenhärten für beste Schleifergebnisse.
- Perfekter Schliff mit dem nachrüstbaren Seitenkanten-Schleifaggregat.



Ausreichend Speicherplätze für Ihre Schleifprogramme.

Speicherplätze für Schleifprogramme bieten eine nahezu grenzenlose Strukturvielfalt. Die Speicherung auf USB-Datenträger ist möglich.





Omega SBI / RSBI

Zahlen. Daten. Fakten.

Technische Daten

	Omega SBI mit Seitenkantenaggregat	Omega SBI ohne Seitenkantenaggregat	Omega RSBI
Schleifstein	Ø 300 x 350 mm		
Steindrehzahl min. – max.	300 – 1300 U/min		
Abziehggeschwindigkeit min. – max.	3 – 25 mm/sek.		3 – 35 mm/sek.
Vorschubgeschwindigkeit min. – max.	5 – 18 m/min		
Vorschub Anpresskraft min. – max.	140 – 450 N		
Schleifband	350 x 1600 mm		
Gewicht	678 kg	643 kg	673 kg
Wassertankvolumen	80 Liter		
Geräuschemission max.	81 dB (A)		
Anschlussspannung	3/N AC 400 – 415 V, 50 Hz		
Banddrehzahl	540/1080 U/min		
Anschlussleistung	4,4 kW		5,3 kW
Nennstrom	10,1 A		12,3 A
Absicherung min. – max.	16 – 20 A		
Anschlussspannung	3 AC 208 – 230 V, 60 Hz		
Banddrehzahl	660/1290 U/min		
Anschlussleistung	5,0 kW		4,9 kW
Nennstrom	16,3 A		17,9 A
Absicherung min. – max.	20 A		20 – 25 A
Anschlussspannung	1 AC 208 – 230 V, 60 Hz		–
Banddrehzahl	250 – 1250 U/min, stufenlos		–
Anschlussleistung	4,3 kW		–
Nennstrom	15,2 A		–
Absicherung min. – max.	20 – 25 A		–
Seitenkantenaggregat (optional)			
Seitenkantenschleifband	20 x 1200 mm		

Technische Änderungen vorbehalten.





Omega S / RS 150 – Einstieg in die Meisterklasse Die (Rennlauf-) Steinschleifmaschine für Ski und Langlaufski.

Die Omega S 150 ist der ideale Einstieg in den Steinschliff. Mit der Omega RS 150 nehmen Sie gleichzeitig die Meisterklasse des Rennschliffs ins Visier, denn die Race NC stand Pate bei ihrer Entwicklung: Die Steinbreite von 150 mm hat sich im Rennlauf bestens bewährt. Ebenso die Platzierung der Antriebswelle für die Steineinheit, die wie beim Rennschliff direkt am Motor angebracht ist. Die Vorschubwalzen sind ein weiteres Feature, das vom Rennservice-Flagschiff Race NC stammt.



Omega S 150





Omega RS 150

Die Summe Ihrer Vorteile:

- Profi-Steinschliff zum Einstiegspreis
- Ergonomische, robuste und kompakte Bauweise
- Touchscreen-Monitor mit „Easy Go“-Schnellwahltasten
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Leichtes Handling durch unterstützte Vorschubabhebung
- Optimal auf Langlaufski abstimbar

Zusätzlich in der Racing-Ausführung:

- Konfigurierbar nach Ihren individuellen Bedürfnissen
- Zentriereinheit für spezielle Strukturen



Zentriereinheit ermöglicht spezielle Strukturen



Angenehmes Arbeiten.

Optionale Auslauftassen sorgen für ein angenehmes Arbeiten.

Optionen für Ihren Erfolg

- Individuell wählbare Ausstattungspakete finden Sie auf Seite 7. Informationen über weitere Ausstattungsdetails geben Ihnen unsere WINTERSTEIGER Verkaufsberater.
- Profitieren Sie von höchster WINTERSTEIGER Qualität bei Stein- und Diamantbestückung sowie vom Sortiment speziell für den Langlauf.
- Optionale Auslauftassen unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit.


Omega S 150 / RS 150

Zahlen. Daten. Fakten.

Technische Daten

	Omega S 150	Omega RS 150
Schleifstein	Ø 350 x 150 mm	
Steindrehzahl min. – max.	250 – 1300 U/min	
Abziehgeschwindigkeit min. – max.	3 – 25 mm/sek.	3 – 35 mm/sek.
Vorschubgeschwindigkeit min. – max.	5 – 18 m/min	
Vorschub Anpresskraft min. – max.	140 – 450 N	50 – 500 N
Gewicht	375 kg	452 kg
Wassertankvolumen	80 Liter	
Geräuschemission max.	78,8 dB (A)	
Anschlussspannung	3/N AC 400 – 415 V, 50 Hz	
Anschlussleistung	3,2 kW	3,7 kW
Nennstrom	9,8 A	10,8 A
Absicherung min. – max.	16 – 20 A	
Anschlussspannung	3 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz	
Anschlussleistung	3,2/3,8 kW	3,7/3,7 kW
Nennstrom	15,5/15,6 A	17,0/17,2 A
Absicherung	20 A	
Kompressor (nicht inkludiert)		
Literleistung	-	min. 50 l/min bei 7 bar

Technische Änderungen vorbehalten.





Omega S / RS 350 – 2 Strukturen auf einem Stein Die (Rennlauf-) Steinschleifmaschine für Ski, Snowboards und Langlaufski.

Neben den typischen Vorteilen der Omega-Baureihe liegt die Besonderheit dieser Modelle im 350 mm breiten Stein. Zum einen schleifen Sie Snowboards und zum anderen arbeiten Sie mehr als effizient durch die Teilung des Steins: Sie bringen 2 verschiedene Strukturen auf den 2 Steinhälften auf.

Der Vorteil: Auf der einen Steinhälfte schleifen Sie vor und unmittelbar danach auf der anderen fein. Rationeller geht es kaum. Ein weiterer Pluspunkt sind die Speicherplätze: Bis zu 100 gespeicherte Strukturen machen Sie sehr flexibel. Racing-Spezialisten bietet die Omega RS 350 zudem eine Zentriereinheit, die das Aufbringen von mittig zentrierten Strukturen (z.B. Pfeilstrukturen) einfach und präzise möglich macht.



Omega S 350

Omega RS 350

Die Summe Ihrer Vorteile:

- „Easy Go“- Schnellwahltasten
- Ergonomische und robuste Maschine
- Zwei unterschiedliche Strukturen auf einem Stein

- Profi-Steinschliff zum Einstiegspreis
- Einfache und übersichtliche Bedienung

Zusätzlich in der Racing-Ausführung:

- Konfigurierbar nach Ihren individuellen Bedürfnissen
- Zentriereinheit für spezielle Strukturen



Zentriereinheit ermöglicht spezielle Strukturen.

Optimale Ausnutzung des Steins durch verschiedene Positionen der Zentrierungen.

Optionen für Ihren Erfolg

- Individuell wählbare Ausstattungspakete finden Sie auf Seite 7. Informationen über weitere Ausstattungsdetails geben Ihnen unsere WINTERSTEIGER Verkaufsberater.
- Große Auswahl an Verbrauchsmaterialien ermöglichen perfekten Service von Langlaufski über Rocker-Modelle bis hin zu Snowboards.
- Profitieren Sie von höchster WINTERSTEIGER Qualität bei Stein- und Diamantbestückung.
- Optionale Auslauftassen sorgen für einen sauberen Arbeitsplatz.



Angenehmes Arbeiten.

Optionale Auslauftassen sorgen für ein angenehmes Arbeiten.


Omega S 350 / RS 350

Zahlen. Daten. Fakten.

Technische Daten

	Omega S 350	Omega RS 350
Schleifstein	Ø 300 x 350 mm	
Steindrehzahl min. – max.	300 – 1300 U/min	
Abziehggeschwindigkeit min. – max.	3 – 25 mm/sek.	3 – 35 mm/sek.
Vorschubgeschwindigkeit min. – max.	5 – 18 m/min	
Vorschub Anpresskraft min. – max.	140 – 450 N	50 – 500 N
Gewicht	406 kg	487 kg
Wassertankvolumen	80 Liter	
Geräuschemission max.	81,2 dB(A)	
Anschlussspannung	3/N AC 400 – 415 V, 50 Hz	
Anschlussleistung	3,6 kW	4,1 kW
Nennstrom	10,1 A	11,2 A
Absicherung min. – max.	16 – 20 A	
Anschlussspannung	3 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz	
Anschlussleistung	3,6/4,2 kW	4,1/4,1 kW
Nennstrom	16,1/16,2 A	17,9/17,9 A
Absicherung	20 A	
Kompressor (nicht inkludiert)		
Literleistung	–	min. 50 l/min bei 7 bar

Technische Änderungen vorbehalten.





Omega B

Omega B mit Vorschub und Seitenkantenaggregat


Omega B – Robust und vielseitig Die flexible Bandschleifmaschine für Ski und Snowboards.

Der große Vorzug der Omega B liegt in ihrem universellen Einsatzbereich. Das macht diese erstklassige Bandschleifmaschine nicht nur zu einer soliden Stand-Alone-Lösung, sondern auch zur idealen Ergänzung eines bereits bestehenden Maschinenparks. Ob Vorschleif, Tuning, Kaltwachsen, Entgraten oder Polieren – die 350 mm breiten Bearbeitungsbänder lassen sich mit wenigen Handgriffen tauschen und bearbeiten Ski und Snowboards auf erstklassige Art und Weise.



Voller Überblick.

Mit dem leicht verständlichen und übersichtlich gegliederten Bedienpult haben Sie alle Funktionen der Omega B fest im Griff. Zwei Bandgeschwindigkeiten und die stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit sorgen für den individuellen Bandschliff.



Bandwechsel in Rekordzeit.

Das Tauschen der Bearbeitungsbänder bedarf nur weniger Handgriffe und der Bandlauf stellt sich dank selbstzentrierender Umlenkrolle automatisch ein. Bereits bei der Konstruktion war die einfache Maschinenreinigung ein wichtiges Thema.



Konstanter Schub.

Der optionale automatische Vorschub ist stufenlos regelbar.



Optimale Druckaufbringung.

Die 3 Walzen des geteilten Vorschubsystems verteilen den Druck gezielt auf Ski, Snowboard oder Langlaufski. Auf diese Weise gelingt eine optimale und gleichmäßige Belagstruktur auch bei konvexen oder konkaven Snowboards.



Scharfe Kanten.

So sieht innovatives Schleifen heute aus: Das optimierte Aggregat ermöglicht auf Antrieb ein sauberes und konstantes Schleifergebnis. Auch der gewünschte Schleifwinkel zwischen 86° und 90° lässt sich rasch und bequem einstellen.

Optionen für Ihren Erfolg

- Optional mit vollwertiger Vorschubeinheit für perfektes Arbeiten
- Unterschiedliche Kontaktwalzenhärten für beste Schleifergebnisse
- Seitenkanten-Schleifaggregat optional nachrüstbar
- Optionale hydraulische Vorschubabhebung für noch leichteres Arbeiten

Die Summe Ihrer Vorteile:

- Geringer Platzbedarf
- Einfacher und rascher Bandwechsel
- Wählbare Kontaktwalzenhärte mit selbstzentrierendem Bandlauf
- Voller Druck durch Vorschub mit PCS (Pressure Control System) bis 450 N
- Ergonomische und robuste Maschine


Omega B

Zahlen. Daten. Fakten.

Technische Daten

	Omega B	Omega B mit Vorschub	Omega B mit Seitenkantenaggregat	Omega B mit Vorschub und Seitenkantenaggregat
Belagschleifband	350 x 1600 mm			
Wassertankvolumen	80 Liter			
Geräuschemission max.	80 dB(A)			
Gewicht	320 kg	370 kg	355 kg	405 kg
Anschlussspannung	3/N AC 400 – 415 V, 50 Hz			
Banddrehzahl	540/1080 U/min			
Anschlussleistung	4,0 kW	4,4 kW	4,5 kW	4,9 kW
Nennstrom	8,1 A	10,1 A	9,2 A	11,2 A
Absicherung min. – max.	16 – 20 A			
Anschlussspannung	3 AC 208 – 230 V, 60 Hz			
Banddrehzahl	660/1290 U/min			
Anschlussleistung	4,7 kW	5,0 kW	5,1 kW	5,5 kW
Nennstrom	14,3 A	16,3 A	16,4 A	18,3 A
Absicherung	25 A			
Anschlussspannung	1 AC 208 – 230 V, 60 Hz			
Banddrehzahl	830 U/min			
Anschlussleistung	3,8 kW	4,2 kW	4,6 kW	4,9 kW
Nennstrom	19,5 A	21 A	23 A	25 A
Absicherung	25 A			
Vorschub (optional)				
Vorschubgeschwindigkeit min. – max.	5 – 20 m/min			
Vorschub Anpresskraft min. – max.	140 – 450 N			
Seitenkantenaggregat (optional)				
Seitenkantenschleifband	20 x 1200 mm			

Technische Änderungen vorbehalten.



WINTERSTEIGER komplett. Service und Dienstleistung.

WINTERSTEIGER sieht seine Aufgabe nicht nur in der Herstellung von innovativen Produkten für optimalen Kundennutzen. Unser Anspruch geht weit darüber hinaus. Wir verstehen eine Partnerschaft als begleitenden Prozess, der eine Reihe von Dienstleistungen umfasst:

Von der Planung bis zur Realisierung.

WINTERSTEIGER bietet komplette Systemlösungen für individuelle, kundenspezifische Anforderungen rund um den Verleih und das Service von Ski und Snowboards. 3D-Planung, Amortisations- und Rentabilitätsrechnung inklusive.

Starkes Kundendienstteam.

Ein großes Team an bestens ausgebildeten Servicemitarbeitern kümmert sich flächendeckend um:

- Aufstellung und Inbetriebnahmen
- Schulungen
- Erst- bzw. Zwischenchecks
- Vorbeugende Wartungen
- Umbauten
- Modifikationen
- Störungsbehebung
- Reparaturen
- Support
- Rasche Ersatzteil-Versorgung

Individuell abgestimmte Finanzierung.

WINTERSTEIGER bietet Ihnen individuell abgestimmte Finanzierungsvarianten wie z.B. Leasing oder Abrechnung je nach Serviceaufkommen.

Marketing-Partnerschaft.

WINTERSTEIGER unterstützt Sie bei der Bewerbung Ihres Skiservice. Durch professionelle Werbemittel optimieren wir gemeinsam Ihre Auslastung.



Erfolg beginnt mit der richtigen Entscheidung.
Zum richtigen Zeitpunkt. Wir freuen uns auf Sie!



First Class
WINTERSTEIGER
Ski & Board Tuning

Zentrale:

Österreich: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Dimmelstrasse 9,
Tel.: +43 7752 919-0, Fax: +43 7752 919-52, sports@wintersteiger.at

Für Kunden aus Deutschland: Tel.: +49 3628 66399 1970,
Fax: +49 3628 66399 1973

Konzern international:

Frankreich: SKID-WINTERSTEIGER S.A.S.,
Parc d'Activités Alpespace - 102 voie Galilée,
73800 Ste. Hélène du Lac, Tel. : +33 479 25-1160,
Fax : +33 479 25-1161, office@skid-wintersteiger.com

Italien: WINTERSTEIGER Italia s.r.l., 39036 Badia (BZ),
Fraz. La Villa – Strada Ninz 82, Tel.: +39 0471 844 186,
Fax: +39 0471 188 1664, info@wintersteiger.it

Kanada: WINTERSTEIGER Inc., CDN-Laval Q.C. H7L 5A1,
964 Bergar Street, Tel.: +1 450 663 7800, Fax: +1 450 663 2896,
info@canada.wintersteiger.com

Russland: OOO WINTERSTEIGER, Krzhizhanovsky Str. 14, Build. 3,
117218 Moscow, Russia, Tel.: +7 495 645 84 91,
Fax: +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru

Schweiz: WINTERSTEIGER Schweiz AG, 6331 Hünenberg,
Chamerstrasse 44, Tel.: +41 41 780 23 22, Fax: +41 41 780 23 90,
office@wintersteiger.ch

USA: WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive,
Salt Lake City, UT 84116-2876, Tel.: +1 801 355-6550,
Fax: +1 801 355-6541, mailbox@wintersteiger.com

Repräsentanzen:

Argentinien, Australien, Benelux, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Japan, Kroatien, Mazedonien, Neuseeland, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, Serbien-Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südkorea, Tschechien, Türkei, Ungarn. Die Kontaktdetails unserer Repräsentanzen finden Sie unter www.wintersteiger.com/sports.