





Easystore Flex

Soluzioni su misura – una risposta per ogni esigenza.

I sistemi di noleggio, deposito ed asciugatura Easystore Flex di WINTERSTEIGER vi conquisteranno per la loro straordinaria flessibilità e stabilità, per il design moderno e per le nuove soluzioni mirate alla massima funzionalità.

I moduli Flex combinabili a piacere vi offrono soluzioni calibrate sulle vostre esigenze.

Easystore Flex è il risultato maturato attraverso i feedback e le richieste dei nostri clienti di tutto il mondo, frutto dell'evoluzione degli apprezzati sistemi Easystore e della collaborazione con rinomati studi di design.

Scoprite la differenza che vi farà fare il salto di qualità!



Indice:

Caratteristiche dei prodotti	4
Moduli	
Modulo portasci dritto	8
Modulo portasci 20° con easyclip	10
Modulo porta snowboard verticale	12
Modulo porta snowboard orizzontale	14
Modulo a sospensione universale	16
Modulo porta scarponi/caschi	22
Modulo di asciugatura Optima	24
Modulo di asciugatura Premia	25
Asciuga scarponi/caschi Innova	28
Lunghezze dei sistemi, modelli, caratteristiche	30
Arredamenti Easystore	32
Sistemi di deposito Easystore	34

NUOVA: Flexframe: i frontali diventano flessibili.

Con Flexframe offriamo un sistema con cui potrete sostituire i pannelli frontali rapidamente e in tutta facilità, ad esempio per passare dalla modalità estiva a quella invernale e viceversa.

Modalità estiva, modalità invernale o cambio look? Flexframe offre la massima flessibilità: la soluzione per il noleggio può essere adattata in modo rapido e veloce con l'aggiunta di nuovi frontali. I telai sono stati realizzati appositamente in alluminio neutro e con una forma quanto più

possibile sottile: moderni e lineari non tolgono nulla ai motivi presenti sulla parte anteriore. Nel telaio viene integrata discretamente anche una maniglia incassata per spostare i moduli di noleggio sci: in questo modo, il design non presenta ingombranti maniglie visibili.

Pannelli stampati con il logo del cliente e secondo le sue richieste; stampa a scelta su pannelli saldi e robusti oppure su tessuto. Il vantaggio: Il rivestimento in tessuto è leggero e può essere conservato senza occupare tanto spazio.

Non ci sono limiti alla sua creatività.

Invernale



Estiva



Modalità estiva,
modalità invernale
o cambio look?
Per una facile sostituzi-
one dei frontali

Promozione





Convincenti in ogni dettaglio.

I sistemi di magazzinaggio della serie Easystore Flex sono disponibili in due versioni diverse:

- Carrello portasci in lamiera zincata con trattamento sendzimir **1** – ideale per il magazzino oppure laboratorio
- Carrello portasci in lamiera zincata con trattamento sendzimir e ulteriore verniciatura a polvere **2** – la soluzione esteticamente perfetta

Per personalizzare l'aspetto estetico, è possibile rivestire i montanti anteriori e posteriori dei carrelli portasci con pannelli frontali stretti **3** o larghi **4**. In fase di progettazione del vostro nuovo noleggio sci, WINTERSTEIGER vi assisterà con la propria esperienza e competenza. Tutti i progetti vengono elaborati in 3D con rendering verosimili.



FOM – Funzionale. Ottima. Massima.

I pannelli frontali possono essere forniti in tre varianti diverse:

- Funzionale: pannelli di colore bianco in linea con la moda attuale
- Ottima: possibilità di scelta tra numerosi decori in legno
- Massima: pannelli stampati con il logo del cliente oppure con scritte o fotografie a scelta ovvero rivestimento in tessuto



Funzionale



Ottima



Massima

Easystore Flex – moduli combinabili flessibilmente.



I singoli moduli di magazzino e di asciugatura possono essere combinati tra loro a piacere per creare composizioni personalizzate, addirittura all'interno di uno stesso carrello portasci.



Dalla progettazione alla realizzazione. La nostra esperienza al vostro servizio.

WINTERSTEIGER vi assiste dalla progettazione alla realizzazione della vostra attività di noleggio e deposito. L'organizzazione efficiente, dall'arrivo del cliente alla consegna delle attrezzature sportive, vi aiuta a velocizzare i flussi di lavoro, rendendo più agevoli le operazioni.



Progettazione in 2D



Progettazione in 3D



Realizzazione

Modulo portasci dritto

La soluzione multifunzionale per il noleggio e il laboratorio.

Il collaudato sistema di fissaggio a 3 punti per il deposito di ogni tipo di sci (alpino, rocker, free ride, fondo), per snowboard e attrezzature ludico-sportive.

Semplice fissaggio ed estrazione degli sci dal carrello.

Con il montaggio di un dispositivo di bloccaggio supplementare per gli sci e di ruote speciali, il modulo portasci dritto Flex può essere realizzato anche come carrello da laboratorio per il trasporto delle attrezzature sportive all'esterno del negozio **1**.


All'occorrenza il modulo portasci dritto si trasforma in un espositore sia nella versione ad un lato **2** che in quella a doppio lato.

Il modulo portasci dritto Flex può essere combinato con molti altri moduli a scelta fra la vasta gamma Easystore Flex.

- Deposito senza limiti di larghezza degli sci
- Semplicità di regolazione per il deposito di sci twin tip

Opzioni:

- Mensole supplementari (anche moduli di asciugatura)
- Dispositivo di bloccaggio per il trasporto con cinghia
- Dispositivo di bloccaggio per il trasporto con serratura - ideale per la presentazione degli sci nelle aree di ingresso
- Ruote per esterno



Modulo portasci dritto e modulo portasci 20°
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale

Un partner forte
per l'impiego
quotidiano.

Proposte di combinazione:

- Mensole per deposito o asciugatura di scarponi e caschi ³
- Modulo a sospensione universale per bastoncini ⁴ o sci da bambino
- Barra porta caschi
- Modulo portasci dritto o modulo portasci 20° con easyclip per sci da bambino

Capacità e dimensioni modulo portasci dritto doppio lato

1 piano

Larghezza: 50 cm
Altezza: 154 cm

Lunghezza in cm	Paia di sci (larghezza sci 115 mm)
107	16
155	24
173	28
207	34
253	42
303	50

2 piani



Larghezza: 50 cm
Altezza: 244/274 cm

Lunghezza in cm	Paia di sci (larghezza sci 100 mm)
107	36
155	56
173	64
207	76
253	96
303	116

I dati relativi alle capacità sono indicativi e possono variare in base al tipo di attrezzo.



Modulo portasci dritto con mensole per scarponi/caschi
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale



Modulo portasci 20° con easyclip

Esposizione accattivante ed ordinata degli sci.

Il sistema a clip permette di fissare ed estrarre facilmente gli sci.

4 diverse possibilità di regolazione consentono il deposito di sci con una larghezza da 59 a 144 mm.

Easyclip **1** è l'unica clip bloccasci che può alloggiare senza problemi sia gli sci standard sia gli sci più larghi da freeride.

Il sistema d'inserimento **2** delle scritte per la numerazione dei posti è ideale per l'impiego nel deposito.

Il modulo portasci 20° Flex può essere combinato con molti altri moduli a scelta fra la vasta gamma Easystore Flex.

- Esposizione accattivante degli sci – anche per twin tip
- Ideale per l'impiego nel deposito grazie alla suddivisione fissa dei posti

Opzione:


- Mensole supplementari (anche moduli di asciugatura)




Modulo portasci 20° e modulo portasci dritto
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale

Proposte di combinazione:

- Mensole per il deposito o l'asciugatura di scarponi e caschi ³
- Modulo a sospensione universale per bastoncini ⁴ o sci da bambino
- Barra porta caschi
- Modulo portasci 20° con easyclip per sci da bambino ⁵



Modulo portasci 20° con modulo a sospensione universale per bastoncini e modulo portasci 20° con moduli per scarponi/caschi
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale



Capacità e dimensioni modulo portasci 20° doppio lato

1 piano

Larghezza: 50 cm
Altezza: 154 cm

Lunghezza in cm	Paia di sci (larghezza clip bloccasci 115 mm)	Paia di sci (larghezza clip bloccasci 125 mm)
107	16	14
155	24	22
173	28	26
207	34	30
253	42	38
303	50	46

2 piani

Larghezza: 50 cm
Altezza: 244/274 cm

Lunghezza in cm	Paia di sci (larghezza clip bloccasci 115 mm)	Paia di sci (larghezza clip bloccasci 125 mm)
107	32	28
155	48	44
173	56	52
207	68	60
253	84	76
303	100	92

I dati relativi alle capacità sono indicativi e possono variare in base al tipo di attrezzo.

Modulo porta snowboard verticale

Tutti gli snowboard in pochissimo spazio.

A seconda dello spazio disponibile il modulo è allestibile con supporti per snowboard con o senza attacchi.

Eventualmente gli attacchi si possono riporre in appositi box supplementari.

Il modulo porta snowboard verticale Flex può essere combinato con molti altri moduli a scelta fra la vasta gamma Easystore Flex.

- Supporti regolabili per snowboard con o senza attacchi
- Dispositivi di bloccaggio automatici fissano gli snowboard

Opzione:

- Box o mensole per riporre gli attacchi
- Adatti anche al deposito di sci da fondo ¹



1



Modulo porta snowboard verticale con box per attacchi snowboard, completo di vasca raccogliacqua
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale

Proposte di combinazione:

- Box per gli attacchi degli snowboard
- Mensole per il deposito di scarponi, attacchi o caschi
- Mensole per l'asciugatura di scarponi o caschi
- Modulo porta snowboard verticale per snowboard da bambino



Modulo porta snowboard verticale e moduli scarponi/caschi per attacchi snowboard, completo di vasca raccogli acqua
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale

Capacità e dimensioni modulo porta snowboard verticale doppio lato

1 piano

Larghezza: 75 cm
Altezza: 204 cm

Lunghezza in cm	Snowboard senza attacchi	Snowboard con attacchi soft	Sci da fondo
155	76	20	96
173	86	22	108
207	104	26	132
253	130	34	156
303	158	40	192

2 piani

Larghezza: 75 cm
Altezza: 244/274 cm

Lunghezza in cm	Snowboard senza attacchi	Snowboard con attacchi soft
155	152	40
173	172	44
207	208	52
253	260	68
303	316	80

I dati relativi alle capacità sono indicativi e possono variare in base al tipo di attrezzo.

Modulo porta snowboard orizzontale

Esposizione attraente e ottimizzazione dello spazio.

Le staffe di supporto si montano facilmente e sono regolabili in altezza a seconda delle esigenze. Ciò consente di sfruttare in modo ottimale l'altezza disponibile.

A seconda di come vengano montate, le staffe di supporto multifunzionali sono adatte per il


deposito di snowboard con **1** o senza **2** attacchi montati. Eventualmente gli attacchi si possono riporre in appositi **3** box.

Il modulo porta snowboard orizzontale Flex può essere combinato con molti altri moduli a scelta fra la vasta gamma Easystore Flex.

- La staffa multifunzionale può essere utilizzata per impilare snowboard per il noleggio, per l'esposizione come anche per il deposito

Opzione:

- Box per il deposito degli attacchi



Modulo porta snowboard orizzontale, completo di vasca raccogli acqua
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale

**Deposito confortevole
ed esposizione efficace
degli snowboard.**

Proposte di combinazione:

- Box per gli attacchi degli snowboard
- Mensole per il deposito di scarponi, attacchi o caschi
- Mensole per l'asciugatura di scarponi o caschi

Capacità e dimensioni modulo porta snowboard orizzontale doppio lato

Altezza 200 cm		
Larghezza: 75 cm Altezza: 204 cm		
Lunghezza in cm	Snowboard senza attacchi	Snowboard con attacchi soft
155	144	36
173	144	36
207	144	36
253	144	68
303	144 / 272*	68 / 100*

Altezza 240 cm		
Larghezza: 75 cm Altezza: 244 cm		
Lunghezza in cm	Snowboard senza attacchi	Snowboard con attacchi soft
155	176	44
173	176	44
207	176	44
253	176	84
303	176 / 336*	84 / 124*

* Con l'opzione montante supplementare

I dati relativi alle capacità sono indicativi e possono variare in base al tipo di attrezzo.



Modulo a sospensione universale

Sistema salvaspazio e versatile per attrezzi sportivi di ogni tipo.

In pochissimo spazio il sistema modulare può accogliere sci, snowboard, bastoncini, vari attrezzi sportivi e abbigliamento.

Variando le posizioni di montaggio si possono utilizzare le stesse barre orizzontali e forche per il deposito di

svariati attrezzi sportivi. Sono disponibili tre diversi tipi di forche.

Sia le barre orizzontali che le forche sono facili da montare e regolare.

Aggiungendo al sistema una barra orizzontale adatta, è possibile utilizzarlo come appendiabiti.

Il modulo a sospensione universale Flex può essere combinato con molti altri moduli a scelta fra la vasta gamma Easystore Flex.

Opzione:

- 3 diversi tipi di forca
 - Forche per sci e bastoncini (2 lunghezze)
 - Forche per snowboard



Modulo a sospensione universale per sci da bambino e bastoncini, completo di vasca raccogli acqua
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale



Modulo a sospensione universale per sci, completo di vasca raccogli acqua
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale

Capacità e dimensioni modulo a sospensione universale doppio lato

1 piano

Larghezza: 75/89 cm, Altezza: 204 cm

Lunghezza in cm	Paia di sci					Paia di bastoncini	Snowboard	
	Adulti ^A	Bambini ^B Forche L355	Bambini ^B Forche L425	Sci da fondo ^C Forche L355	Sci da fondo ^C Forche L425		Senza attacchi	Con attacchi
155	36	48	64	120	140	192	32	20
173	42	54	72	132	154	216	36	24
207	54	66	88	156	182	276	44	28
253	66	78	104	192	224	336	56	32
303	78	96	128	240	280	408	64	40

2 piani

Larghezza: 75/89 cm, altezza: 244/274 cm

Lunghezza in cm	Paia di sci			Paia di bastoncini
	Adulti ^A	Bambini ^B Forche L355	Bambini ^B Forche L425	
155	66	90	120	384
173	78	102	136	432
207	102	126	168	552
253	126	150	200	672
303	150	186	248	816

* Base di calcolo **A**: Larghezza sci 115 mm, larghezza totale inclusa di attacco 220 mm; **B**: Larghezza sci 100 mm, larghezza totale inclusa di attacco 190 mm; **C**: Larghezza sci 50 mm

I dati relativi alle capacità sono indicativi e possono variare in base al tipo di attrezzo.

Proposte di combinazione:


- Mensole per deposito o asciugatura di scarponi e caschi
- Modulo portasci dritto o modulo portasci 20° con easyclip
- Modulo porta snowboard verticale
- Aste appendiabiti per un deposito pratico dell'abbigliamento da sci o come guardaroba **1**



Moduli per il montaggio a muro

Sfruttamento ottimale dello spazio.

Le singole barre orizzontali sono disponibili anche per il montaggio a muro.



Porta bastoncini

Semplicità e accesso rapido.

Supporto da un solo lato con barre orizzontali ad altezza individuale regolabile.


Capacità e dimensioni porta bastoncini

Larghezza: 80 cm	1 piano	2 piani
Lunghezza in cm	Altezza 154 cm	Altezza 244/274 cm
	Paia di bastoncini	
53	70	140
107	168	336
155	266	532

I dati relativi alle capacità sono indicativi e possono variare in base al tipo di attrezzo.







Modulo porta scarponi/caschi

Scarponi e caschi ben in vista.

I ripiani sono regolabili in altezza. Che si tratti di scarponi, caschi ¹ o altri attrezzi sportivi, ² tutto trova posto con il minimo ingombro.

Con gli appositi adattatori, il modulo può essere convertito per il deposito di pattini da ghiaccio.

Opzioni:

- Mensole supplementari (anche moduli di asciugatura)
- Adattatori per il deposito dei pattini da ghiaccio ³

Il modulo porta scarponi/caschi Flex può essere combinato con molti altri moduli a scelta fra la vasta gamma Easystore Flex.

- Ottimizzazione dello spazio grazie alla regolazione flessibile in altezza
- Versatilità di impiego



Moduli porta scarponi/caschi
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale

Proposte di combinazione:

- Modulo di asciugatura Premia per l'asciugatura di scarponi o caschi
- Barra porta caschi
- Modulo a sospensione universale per sci o bastoncini
- Modulo portasci dritto o modulo portasci 20° con easyclip
- Modulo porta snowboard verticale



Modulo di asciugatura Premia e moduli porta scarponi/caschi, completo di vasca raccogli acqua
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale stretto, versione Funzionale

Capacità e dimensioni modulo porta scarponi/caschi doppio lato

10 mensole

Larghezza: 50 cm
Altezza: 204 cm

Lunghezza in cm	Paia scarponi misura 27,5 MP	Caschi misura M*
107	30	48
155	50	72
173	60	84
207	80	96
253	90	120
303	110	144

* Base di calcolo 12 mensola

12 mensola

Larghezza: 50 cm
Altezza: 244 cm

Lunghezza in cm	Paia scarponi misura 27,5 MP	Caschi misura M*
107	36	60
155	60	90
173	72	105
207	96	120
253	108	150
303	132	180

* Base di calcolo 15 mensola

I dati relativi alle capacità sono indicativi e possono variare in base al tipo di attrezzo.

Modulo di asciugatura Optima

Risparmia spazio e riduce i consumi di energia elettrica nel noleggio e nel deposito.

Il sistema flessibile con asciugatura ad aria ambiente o a flusso d'aria calda.

Il carrello, grazie alla sua concezione intelligente, permette di sfruttare in modo ottimale lo spazio disponibile in verticale, anche per il fatto che le mensole si possono regolare in altezza.

L'attivazione delle mensole a blocchi assicura un utilizzo razionale dell'energia. Il sistema del flusso d'aria ottimizzato garantisce un'asciugatura uniforme. In via opzionale l'aria può essere igienizzata tramite la ionizzazione per creare un clima ambientale gradevole.

Opzioni:

- Mensole per l'asciugatura dei caschi ²
- Adattatori per pattini da ghiaccio ³
- Ionizzazione per rinfrescare l'aria ambiente

Il comando avviene tramite un timer analogico di semplice utilizzo ¹.

Il modulo può essere facilmente convertito in un sistema di asciugatura universale mediante il montaggio di mensole per l'asciugatura dei caschi o mediante adattatori per pattini da ghiaccio.

- Ottimizzazione dello spazio grazie alla concezione intelligente del carrello
- Risparmio energetico grazie alla possibilità di attivare le mensole a blocchi

Il modulo di asciugatura Optima Flex può essere combinato con molti altri moduli a scelta fra la vasta gamma Easystore Flex.



1



Moduli di asciugatura Optima
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale

**Asciugatura affidabile
e razionale di scarponi
e caschi.**

Proposte di combinazione:

- Barra orizzontale appendiabiti
- Modulo a sospensione universale per sci o bastoncini
- Modulo portasci dritto o modulo portasci 20° con easyclip
- Modulo porta snowboard verticale



Capacità e dimensioni modulo di asciugatura Optima doppio lato

8 mensole

**Larghezza: 50 cm
Altezza: 204 cm**

Lunghezza in cm	Paia scarponi misura 27,5 MP	Caschi misura M*
155	40	60
173	52	70
207	64	80
253	72	100
303	88	120

* Base di calcolo 10 mensole

10 mensole

**Larghezza: 50 cm
Altezza: 244 cm**

Lunghezza in cm	Paia scarponi misura 27,5 MP	Caschi misura M*
155	50	72
173	60	84
207	80	96
253	90	120
303	110	144

* Base di calcolo 12 mensole

I dati relativi alle capacità sono indicativi e possono variare in base al tipo di attrezzo.

Allaccio singolo per ogni mensola o attivazione tramite unità di comando:
Tensione di allaccio: 208 - 230V 1 AC 50/60 Hz

Potenza per ogni mensola	Sistema fino a 2 m	Sistema a partire da 2,5 m
Aria ambiente	22 W	44 W
Aria calda	192 W	264 W

Esempio:
12 mensole Optima, sistema da 1,5 m: 264/2304 W

Modulo di asciugatura Premia

Soluzione all'avanguardia nello sfruttamento dello spazio e nella tecnologia.

Un sistema efficiente con asciugatura ad aria calda.

Grazie alla concezione intelligente del carrello e alla nuova inclinazione dei tubi di asciugatura, lo spazio a disposizione è sfruttabile al massimo.

L'attivazione dei piani a blocchi assicura un utilizzo razionale dell'energia. Il sistema del flusso d'aria ottimizzato garantisce un'asciugatura uniforme. In via opzionale l'aria può essere igienizzata tramite la ionizzazione per creare un clima ambientale gradevole.

L'asciugatore si comanda in modo semplice tramite un timer analogico **1** o con unità di comando programmabile a piacere **2**.

I ripiani, inoltre, possono essere corredati a scelta di supporti asciugagascchi.

Il modulo di asciugatura Premia Flex può essere combinato con molti altri moduli a scelta fra la vasta gamma Easystore Flex.

- Concezione intelligente del carrello e nuova inclinazione dei tubi di asciugatura per sfruttare al massimo lo spazio disponibile
- Risparmio energetico grazie alla possibilità di attivare i piani a blocchi

Opzioni:

- Ugelli per asciugare i caschi
- Ionizzazione per rinfrescare l'aria ambiente



Moduli di asciugatura Premia per scarponi e caschi
Modello: verniciatura a polvere, pannello frontale largo, versione Funzionale

**Convince per tanti
pratici dettagli.**

Proposte di combinazione:

- Mensole per il deposito di scarponi o caschi ³
- Modulo a sospensione universale per sci o bastoncini
- Modulo portasci dritto o modulo portasci 20° con easyclip
- Modulo porta snowboard verticale



Capacità e dimensioni modulo di asciugatura Premia doppio lato

10 piani

Larghezza: 75 cm
Altezza: 204 cm

Lunghezza in cm	Paia di scarponi
155	50
173	55
207	70
253	80
303	100

12 piani

Larghezza: 75 cm
Altezza: 244 cm

Lunghezza in cm	Paia di scarponi
155	60
173	66
207	84
253	96
303	120


I dati relativi alle capacità sono indicativi e possono variare in base al tipo di attrezzo.

Allaccio singolo per ogni mensola:
Tensione di allacciamento: 208 – 230 V 1 AC 50/60 Hz

Attivazione tramite unità di comando:
Tensione di allaccio: 400 – 3V 50/N AC 60 Hz,

Potenza per ogni mensola	Sistema fino a 2 m	Sistema a partire da 2,5 m
Aria calda	572 W	704 W

Esempio:
10 piani Premia, sistema da 2,0 m: 5720 W



Asciuga scarponi/caschi Innova

Asciugatura salvaspazio, economica ed efficace.

Gli asciugatori ad aria calda ad un lato con predisposizione per fissaggio a muro oppure piedistallo opzionale.

Prestazioni caratteristiche:

- Semplice utilizzo con timer analogico
- Riscaldamento centralizzato, commutabile in 2 fasi
- Riduzione dei germi nell'aria grazie alla lampada all'ozono
- Deodorizzazione con profumo

- Il tempo di essiccazione è di circa 2 - 3 ore a seconda della temperatura ambiente, dell'aria e dell'umidità della scarpa
- Temperatura ambiente: da +18 a +40°C
- Umidità: 30% - 70%

- Durata dell'effetto della fragranza: in funzionamento di 5 ore circa 2 mesi

Opzioni:

- Piedistallo
- Copertura per unità di comando



5 paia di scarpe



10 paia di scarpe



15 paia di scarpe



20 paia di scarpe

Dati tecnici

Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Tensione nominale, frequenza, potenza, corrente nominale, protezione fusibile min. – max.	Potenza termica 230 V / 110 V
Innova 5 paia	199 x 32 x 41	1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 1,1 kW, 4,8 A, 10/16 A ovvero 1 AC 110 V, 60Hz, 0,7 kW, 6,5 A, 10/16 A	Livello 1: 500 W / 350 W Livello 2: 1000 W / 700 W
Innova 10 paia	199 x 62 x 41	1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 1,1 kW, 4,8 A, 10/16 A ovvero 1 AC 110 V, 60 Hz, 0,7 kW, 6,5 A, 10/16 A	Livello 1: 500 W / 350 W Livello 2: 1000 W / 700 W
Innova 15 paia	199 x 92 x 41	1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 2,2 kW, 9,6 A, 10/16 A ovvero 1 AC 110 V, 60 Hz, 1,4 kW, 12,9 A, 15/16 A	Livello 1: 1000 W / 700 W Livello 2: 1000 W / 700 W
Innova 20 paia	199 x 122 x 41	1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 2,2 kW, 9,6 A, 10/16 A ovvero 1 AC 110 V, 60 Hz, 1,4 kW, 12,9 A, 15/16 A	Livello 1: 500 W / 350 W Livello 2: 2000 W / 1400 W



14 caschi



42 caschi

Dati tecnici

Denominazione	Misure (A x L x P in cm)	Tensione nominale, frequenza, potenza, corrente nominale, protezione fusibile min. – max	Potenza termica 230 V / 110 V
Innova 14 caschi	202 x 32 x 47	1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 1,1 kW, 4,8 A, 10/16 A ovvero 1 AC 110 V, 60 Hz, 0,7 kW, 6,5 A, 10/16 A	Livello 1: 500 W / 350 W Livello 2: 1000 W / 700 W
Innova 42 caschi	202 x 92 x 47	1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 2,2 kW, 9,6 A, 10/16 A ovvero 1 AC 110 V, 60 Hz, 1,4 kW, 12,9 A, 15/16 A	Livello 1: 500 W / 350 W Livello 2: 2000 W / 1400 W



**Easystore Flex –
molto più che belli
da vedere.**

Lunghezze e altezze dei sistemi Easystore Flex.

Le lunghezze e altezze dei sistemi sono state scelte in base a criteri mirati al massimo utilizzo dell'altezza disponibile degli ambienti e all'ottimizzazione dello spazio.

I sistemi di magazzino Easy-store Flex sono compatibili con le lunghezze dei precedenti sistemi WINTERSTEIGER.

Lunghezze dei sistemi:

53 cm*
107 cm*
155 cm
173 cm
207 cm
253 cm
303 cm

Altezze dei sistemi**:

150 cm
200 cm
240 cm
270 cm*

* Selezione limitata di moduli

** Altezze speciali disponibili su richiesta




Easystore Flex – versioni e caratteristiche.

I sistemi di magazzino Easystore Flex sono adatti per i seguenti tipi di montaggio:

Versione con ruote robuste e scorrevoli su binario.

Sistema con binari standard o binari con protezione antinciampo per lavorare in sicurezza.




Versione con ruote girevoli in diverse dimensioni e modelli.



Versione per montaggio a muro.

I moduli possono essere montati direttamente a muro o con i montanti del carrello base.



Modello con piedi di sostegno.



Sistema di raccolta della neve sciolta.

Le mensole porta scarponi e caschi hanno una forma particolare, adatta a far scorrere l'acqua dalle singole mensole fino a terra. Gli sgocciolatoi opzionali, che possono essere previsti con tappetini antiurto e insonorizzanti, raccolgono l'acqua della neve sciolta.



Sgocciolatoio con tappetino in gomma



Mensola porta scarponi con gocciolatoio



Mobili da negozio Easystore

Un'ingegnosa combinazione di design, ergonomia e flessibilità.

Grazie al design minimalista e moderno, i mobili da negozio Easystore possono essere perfettamente integrati in qualsiasi locale di vendita: il loro concetto sofisticato permette un adattamento in base ai desideri dei clienti e all'ambiente circostante. Inoltre, sono perfettamente adattati alle esigenze e ai processi in termini di materiali e funzionalità.

Con i mobili da negozio Easystore non ci sono limiti ai vostri desideri per quanto riguarda l'aspetto e i materiali: creano un ambiente armonioso per voi e per i vostri clienti.

Per informazioni più dettagliate richiedi il nostro catalogo Mobili da noleggio e negozio Easystore.





Soluzioni per il deposito Easystore Su misura, in base alle esigenze.

I sistemi di deposito Easystore di WINTERSTEIGER colpiscono per il loro moderno design, l'elevata flessibilità e stabilità e l'incredibile capienza offerta da uno spazio dall'ingombro ridotto.

Grazie alla partnership con Steurer Systems, la nostra gamma di sistemi di noleggio, deposito e asciugatura è diventata ancora più diversificata. Pianifichiamo in modo personalizzato gli armadi da deposito, valutando le singole esigenze e considerando l'utilizzo ottimale dello spazio, l'asciugatura e la disinfezione, e implementiamo i vostri desideri con il sistema di accesso.

Con il nostro software Easyrent offriamo la possibilità di gestire con estrema semplicità e velocità il vostro deposito sci. Naturalmente Easyrent può essere interfacciato al sistema di controllo accesso degli armadietti. Inoltre vi garantiamo un design esclusivo, offrendovi la possibilità di scegliere per i vostri armadi colori, loghi, grafiche e scritte del tutto personalizzati.

La nostra esperienza al vostro servizio. WINTERSTEIGER vi assiste dalla progettazione alla realizzazione del vostro deposito sci.

Per informazioni più dettagliate richiedi il nostro catalogo Easystore sistemi di deposito.



Il successo inizia con la decisione giusta.
Al momento giusto! Noi siamo a sua disposizione!



 First Class
WINTERSTEIGER
Rental & Depot Solutions

Centrale:

Austria: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Dimmelstrasse 9,
Tel.: +43 7752 919-0, Fax: +43 7752 919-52,
sports@wintersteiger.at

Per i clienti tedeschi: Tel.: +49 3628 66399-1970,
Fax: +49 3628 66399-1973

Gruppo internazionale:

Canada: WINTERSTEIGER Inc., CDN-Laval Q.C. H7L 5A1,
964 Bergar Street, Tel.: +1 450 6637800, Fax: +1 450 6632896,
info@canada.wintersteiger.com

Francia: SKID-WINTERSTEIGER S.A.S.,
Parc d'Activités Alpespace - 102 voie Galilée,
73800 Ste. Hélène du Lac, Tel.: +33 479 25-1160,
Fax: +33 479 25-1161, office@skid-wintersteiger.com

Italia: WINTERSTEIGER Italia s.r.l., 39036 Badia (BZ),
Fraz. La Villa – Strada Ninz, 82, Tel.: +39 0471 844 186,
Fax: +39 0471 188 1664, info@wintersteiger.it

Russia: OOO WINTERSTEIGER, Krzhizhanovsky Str. 14, Build. 3,
117218 Moscow, Russia, Tel.: +7 495 645 84 91,
Fax: +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru

Svizzera: WINTERSTEIGER Schweiz AG, 6331 Hünenberg,
Chamerstrasse 44, Tel.: +41 41 780 23 22, Fax: +41 41 780 23 90,
office@wintersteiger.ch

USA: WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive,
Salt Lake City, UT 84116-2876, Tel.: +1 801 355-6550,
Fax: +1 801 355-6541, mailbox@wintersteiger.com

Rappresentanze generali:

Argentina, Australia, Benelux, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cile, Cina, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Finlandia, Giappone, Gran Bretagna, Macedonia, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria. I dati di contatto dei nostri rappresentanti sono reperibili all'indirizzo www.wintersteiger.com/sports.