



Drytech

Soluzioni per l'asciugatura, la disinfezione e la neutralizzazione degli odori dell'abbigliamento professionale e da pronto intervento



WINTERSTEIGER Drytech.

WINTERSTEIGER Drytech è il vostro partner di fiducia a livello mondiale per l'asciugatura, la disinfezione e la neutralizzazione degli odori di ogni capo d'abbigliamento e di ogni tipo di attrezzatura, dalle giacche ai pantaloni, dagli scarponi ai guanti, fino ai caschi.

Investire nei sistemi professionali di asciugatura e igiene non solo apporta un contributo non indifferente all'igiene e alla salute dei collaboratori, ma aumenta anche la durata di ogni preziosa attrezzatura. Rispetto ai tradizionali spazi per l'asciugatura, le soluzioni WINTERSTEIGER garantiscono anche una riduzione dei costi per l'energia.

Qualsiasi cosa desideriate asciugare in modo efficace e igienico, i nostri esperti vi aiuteranno a trovare la soluzione migliore su misura per voi!



Contenuto:

Panoramica del prodotto	10
Pannelli di asciugatura aperti	12
Sistemi di asciugatura chiusi	26
Accessori	44

I vostri vantaggi in sintesi.



Qualità "Made in Austria"



Impianti di produzione all'avanguardia, reparto di ricerca e sviluppo interno, progettazione e produzione interna: tutto da un unico fornitore



Pluriennale esperienza nella costruzione di armadi in metallo e nella produzione di sistemi di asciugatura



Pioniere e leader di mercato nel settore dei sistemi di asciugatura



Vasto assortimento: la soluzione giusta per ogni esigenza



Competenza a 360° in materia di progettazione: dalla progettazione in 2D della planimetria, passando per la visualizzazione in 3D, fino alla progettazione tecnica



Garanzia di asciugatura

■ **Durata di asciugatura delicata:**

Ogni unità è regolabile individualmente per proteggere l'abbigliamento e le scarpe.

■ **Stoccaggio salvaspazio:**

Il nostro sistema modulare è disponibile in numerose dimensioni e varianti per soddisfare qualsiasi esigenza.


■ **Il sistema si espande in base alle vostre esigenze:**

Elementi espandibili illimitati per un numero illimitato di scarponi e capi di abbigliamento.

Campi d'applicazione.

Soluzioni per l'asciugatura, la disinfezione e la neutralizzazione degli odori dei capi d'abbigliamento e dell'attrezzatura, dalle giacche ai pantaloni, dagli scarponi ai guanti, fino ai caschi.

Costruzioni navali / Ambito marittimo



Settore della pesca



Infrastrutture (strade, ferrovie, aeroporti)



Industria alimentare



Vigili del fuoco



Polizia ed esercito



Fornitori di energia




Industria chimica e farmacologica



Aziende municipalizzate



Industria edile



Produzione e manutenzione



Silvicoltura



Agricoltura



Associazioni sportive (calcio, tennis, equitazione)



Case



Tecnologie di asciugatura

SpeedDry

L'asciugatura rapida con il ventilatore.



Un ventilatore integrato di elevata qualità, combinato con aria calda, garantisce un'asciugatura delicata dell'attrezzatura e un risparmio energetico.

- Asciugatura a ventilazione
- Combinazione di un ventilatore potente con un sistema di riscaldamento
- 2 varianti di asciugatura: asciugatura ad aria o asciugatura ad aria calda
- Temperatura ambiente a partire da 15 °C
- L'umidità viene rilasciata attraverso l'aria ambiente
- Prodotto Plug & Play
- Opzionale con funzione di igiene Sterex, basata sull'innovativa tecnologia al plasma
- Asciugatura rapida e delicata dell'attrezzatura

GreenDry

Asciugatura a condensazione a basso consumo energetico.



Oltre all'asciugatura a ventilazione, le soluzioni Drytech offrono un sistema di asciugatura a condensazione a bassissimo consumo energetico. Gli armadi consumano fino al 60% di energia in meno rispetto ai prodotti analoghi! Ciò è possibile grazie a un numero ridotto di barre di riscaldamento, che vengono accese brevemente soltanto all'inizio del ciclo di asciugatura per raggiungere la temperatura di esercizio richiesta. Successivamente vengono riaccese, solo in caso di necessità, quando l'armadio scende al di sotto della temperatura di esercizio richiesta.

La condensa viene raccolta in un serbatoio o immessa direttamente nel sistema di acque reflue tramite uno scarico posto sul lato posteriore dell'armadio, a condizione che sia disponibile nel locale un collegamento.

Ulteriori vantaggi, oltre al risparmio energetico, sono il miglioramento del clima e l'utilizzo a una temperatura ambiente a partire da 7 °C. Poiché l'umidità viene estratta e portata via dai capi d'abbigliamento nell'armadio, l'aria ambiente non è ulteriormente satura di umidità come nel caso dei semplici asciugatori. Si evita la formazione di muffa e odori stagnanti sgradevoli nelle cantine e nei locali pubblici e si riduce la presenza di umidità nei locali adiacenti per le docce.

INNOVATIVA: tecnologia al plasma Sterex. Per liberarsi da germi e cattivi odori!



Funzionamento:

Si tratta di un processo complesso che, tuttavia, se ridotto all'essenziale può essere spiegato come segue: l'aria viene caricata da un elettrodo ad alta tensione controllato elettronicamente, il che genera una miscela plasma-aria con un elevato effetto disinfettante: nell'ambiente, sulle superfici e sui tessuti. Il sistema è esente da manutenzione e non richiede additivi chimici.

Efficacia:

L'efficacia di disinfezione corrisponde, a seconda del modello, a un'eliminazione fino al 99,9% (3 log) dei microrganismi nelle classi di efficacia A e B secondo l'elenco diramato dall'Istituto tedesco Robert Koch (RKI).

- La classe di efficacia A è costituita essenzialmente da batteri, funghi e spore fungine.
- La classe di efficacia B include i virus, compreso il coronavirus "SARS-CoV-2", come dimostrato dall'elenco dei disinfettanti e dei processi di disinfezione testati e riconosciuti dall'Istituto tedesco Robert Koch, aggiornato al 31 ottobre 2017 (17a edizione).
- Inoltre, la tecnologia STEREX rimuove in modo affidabile gli odori sgradevoli dagli indumenti (da lavoro). La disinfezione avviene senza l'uso di sostanze chimiche tossiche o dannose per l'ambiente ed è innocua per la salute.

Certificazione:

L'efficacia di disinfezione della tecnologia STEREX è stata confermata dal rinomato Centro di competenza per l'igiene ospedaliera e la microbiologia applicata Dr. Schmelz GmbH di Malsfeld, in Germania, nella persona del libero docente, dottore di ricerca in medicina e laureato in chimica e ingegneria (FH) Ulrich-Friedrich Schmelz.



I vostri vantaggi in sintesi:

- Disinfezione senza l'utilizzo di sostanze chimiche tossiche o dannose per l'ambiente
- Estremamente efficace contro virus, batteri, muffe e spore
- Neutralizza gli odori di sostanze organiche volatili, come ad esempio l'odore di sudore
- Migliora il clima dell'ambiente: l'aria che si respira è fresca e sana
- Non è ossidante
- Ottimo per la salute
- Nessun danno alle materie plastiche e alle fibre sintetiche
- Tecnologia collaudata, ad esempio nel trattamento dell'acqua potabile

Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro sito web www.wintersteiger.com/sterex



Un investimento da non sottovalutare!

Perché utilizzare sistemi di asciugatura professionali?

- Oggi è normale proteggersi dall'umidità e dall'acqua utilizzando l'ombrello, abbigliamento antipioggia e scarpe idrorepellenti
- Un sistema di asciugatura efficiente significa saper dare il giusto valore alle cose
- Le scarpe e gli indumenti asciutti offrono un effetto di benessere: la motivazione dei dipendenti aumenta ed è possibile ridurre le assenze per malattia.
- L'asciugatura professionale è delicata e prolunga la durata delle scarpe e dei capi d'abbigliamento.
- Se le scarpe bagnate vengono asciugate esclusivamente all'aria, i diversi materiali delle scarpe, come ad esempio il cuoio, possono diventare fragili e duri e la pelle sensibile dei piedi ne risente.

Cosa contraddistingue i sistemi di asciugatura Drytech?

- Lavoriamo lamiere di qualità, zincate a caldo con metodo Sendzimir, di classe A, con verniciatura a polvere.
- Perfetta protezione della superficie contro le bruciature di sigaretta, resistente agli urti e ai graffi e facile da pulire
- Utilizziamo esclusivamente componenti di alta qualità.
- Tutti gli asciugatori soddisfano i più elevati standard di sicurezza e sono certificati CE.
- Elevato standard di produzione con una produzione flessibile e in gran parte automatizzata.

Quali sono gli aspetti economici a favore dei sistemi di asciugatura?

- Processo di asciugatura delicato a bassa temperatura e elevato volume d'aria
- Utilizzo a basso consumo energetico con funzione timer
- Dipendenti motivati e più produttivi
- Possibile riduzione delle assenze per malattia dovuta ad abbigliamento professionale e da pronto intervento umido
- I sistemi di asciugatura di WINTERSTEIGER Drytech possono essere ampliati in qualsiasi momento
- Facile manutenzione e riparazione dei dispositivi



Soluzioni di asciugatura per tutte le applicazioni.

STOCCAGGIO



Tantum



Tantum



MODELLI

Tantum Boot 5
Tantum Boot 10
Tantum Boot 15
Tantum Boot 20
Tantum Boot 2x20

Tantum Set 2 Premium
Tantum Set 4 Premium
Tantum Set 8 Premium

DIMENSIONI (L x A x P)

40/60/90/120 x 183 x 62 cm

40/60/120 x 183 x 74 cm

SISTEMA DI ASCIUGATURA

SpeedDry

SpeedDry

VOLUME

5 – 40 paia

2 – 8 tute



Tantum



Tantum Var 4
Tantum Var 4+4
Tantum Var 10
Tantum Var 12

150/174 x 50 x 41 cm

SpeedDry

4 – 12 paia scarpe/guanti

Primus



Primus Uni 10
Primus Mask 15
Primus Set 2 (Standard/Premium)
Primus Set 4 (Standard/Premium/Helmet)
Primus Set 8 (Standard/Premium/Helmet)

40/60/120 x 198 x 76 cm

SpeedDry

10 paia di scarponi/15 maschere/2 – 8 tute

Econ



Econ Set 4 (Premium/Helmet)
Econ Set 8 (Premium/Helmet)
Econ Jacket 16 Premium
Econ Universal

60/120 x 205 x 76 cm

GreenDry

4 – 8 tute/16 giacche

Tantum

Gli asciugatori della serie Tantum sono disponibili in diverse versioni e coprono una vasta gamma di opzioni di equipaggiamento.

Esistono 3 gruppi di prodotto:

- Tantum Boot
- Tantum Set
- Tantum Var

Massima qualità.

Lavoriamo esclusivamente lamiere di qualità, zincate a caldo.

Unitamente alla nostra verniciatura a polvere interna offriamo la massima protezione contro la corrosione.

Asciugatura delicata.

I ventilatori all'avanguardia, integrati nel corpo e combinati con aria calda, garantiscono un'asciugatura delicata dell'attrezzatura e un risparmio energetico.

xControl.

La nuova unità di comando xControl, con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, offre all'operatore un'interfaccia utente semplice, intuitiva e multilingue per la gestione del tempo e dell'energia del sistema.

I timer sono regolabili ed è possibile attivare anche un timer per il conto alla rovescia. In via opzionale, il controllo xControl offre anche la possibilità di attivare un ciclo di asciugatura definibile tramite un ingresso esterno (EIB/controllo interno, ecc.).




Tantum Boot



Tantum Set



Tantum Var



Progettato per il montaggio a parete



Sistema di asciugatura SpeedDry



Gruccia rimovibile in acciaio inossidabile, con bocchette per l'aria (Air Hanger)



Facilità d'uso grazie alla nuova unità di comando xControl con display a colori



Nuovi bracci di asciugatura per guanti, ovali, estremamente stabili, in alluminio anodizzato, con esclusivi terminali di espulsione dell'aria




Bracci di asciugatura per scarpe, ovali, estremamente stabili, in alluminio anodizzato, con esclusivi terminali di espulsione dell'aria



Piedistallo, disponibile come optional

Tantum Boot 5 Asciuga scarpe

10 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe.



xControl



Piedistallo, disponibile
come optional



Disponibile anche in
acciaio inossidabile

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-001	Tantum Boot 5	183 x 40 x 62 cm	65 kg	1100 W	230 V AC
62-111-001	Tantum Boot 5 Sterex	183 x 40 x 62 cm	65 kg	1110 W	230 V AC
62-111-002	Tantum Boot 5 Inox Sterex	183 x 40 x 62 cm	65 kg	1110 W	230 V AC

Tantum Boot 10

Asciuga scarpe

20 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe.



Piedistallo, disponibile come optional



Disponibile anche in acciaio inossidabile

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-003	Tantum Boot 10	183 x 60 x 62 cm	76 kg	2150 W	230 V AC
62-111-003	Tantum Boot 10 Sterex	183 x 60 x 62 cm	76 kg	2160 W	230 V AC
62-111-004	Tantum Boot 10 Inox Sterex	183 x 60 x 62 cm	76 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Boot 15 Asciuga scarpe

30 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe.



xControl



Piedistallo, disponibile
come optional



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-005	Tantum Boot 15	183 x 90 x 62 cm	93 kg	2150 W	230 V AC
62-111-005	Tantum Boot 15 Sterex	183 x 90 x 62 cm	93 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Boot 20

Asciuga scarpe

40 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe.



xControl



Piedistallo, disponibile come optional



Dati tecnici


Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-006	Tantum Boot 20	183 x 120 x 62 cm	101 kg	2150 W	230 V AC
62-111-006	Tantum Boot 20 Sterex	183 x 120 x 62 cm	101 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Boot 2x20 Asciuga scarpe

2 x 40 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe.



xControl



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-007	Tantum Boot 2x20	195 x 120 x 107 cm	143 kg	3150 W	230 V AC
62-111-007	Tantum Boot 2x20 Sterex	195 x 120 x 107 cm	143 kg	3160 W	230 V AC

Tantum Set 2 Premium Asciugatore universale

4 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe (2 paia) e guanti (2 paia).

2 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni, che facilitano lo spostamento e l'asciugatura.



xControl



Piedistallo, disponibile
come optional

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-008	Tantum Set 2 Premium	183 x 40 x 74 cm	66 kg	1100 W	230 V AC
62-111-008	Tantum Set 2 Premium Sterex	183 x 40 x 74 cm	66 kg	1110 W	230 V AC

Tantum Set 4 Premium Asciugatore universale

8 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia).

4 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni, che facilitano lo spostamento e l'asciugatura.



xControl



Piedistallo, disponibile
come optional

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-009	Tantum Set 4 Premium	183 x 60 x 74 cm	78 kg	2150 W	230 V AC
62-111-009	Tantum Set 4 Premium Sterex	183 x 60 x 74 cm	78 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Set 8 Premium

Asciugatore universale

16 bracci ovali di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia).

8 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni, che facilitano lo spostamento e l'asciugatura.



xControl



Piedistallo, disponibile come optional



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-010	Tantum Set 8 Premium	183 x 120 x 74 cm	113 kg	2150 W	230 V AC
62-111-010	Tantum Set 8 Premium Sterex	183 x 120 x 74 cm	113 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Var 4 Asciuga scarpe

Asciugatore salvaspazio, regolabile, utilizzabile in orizzontale e in verticale, della serie Tantum. 8 bracci ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe.




Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-011	Tantum Var 4	174 x 50 x 41	31 kg	900 W	230 V AC
62-111-011	Tantum Var 4 Sterex	174 x 50 x 41	31 kg	910 W	230 V AC

Tantum Var 4+4

Asciuga scarpe e guanti

Asciugatore salvaspazio, regolabile, utilizzabile in orizzontale e in verticale, della serie Tantum. 8 bracci ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia).



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-012	Tantum Var 4+4	174 x 50 x 41	32 kg	900 W	230 V AC
62-111-012	Tantum Var 4+4 Sterex	174 x 50 x 41	32 kg	910 W	230 V AC

Tantum Var 10

Asciuga scarpe e guanti

Asciugatore salvaspazio, regolabile, utilizzabile in orizzontale e in verticale, della serie Tantum. 20 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli.



xControl



Disponibile anche in
acciaio inossidabile


Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-013	Tantum Var 10	174 x 50 x 41/61	32 kg	900 W	230 V AC
62-111-013	Tantum Var 10 Sterex	174 x 50 x 41/61	32 kg	910 W	230 V AC
62-111-014	Tantum Var 10 Inox Sterex	174 x 50 x 41/61	32 kg	910 W	230 V AC

Tantum Var 12

Asciugatrice per guanti

Asciugatore salvaspazio, regolabile, utilizzabile in orizzontale e in verticale, della serie Tantum. 24 bracci ovali in alluminio con speciali ugelli per guanti (12 paia)



xControl

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-011-015	Tantum Var 12	150 x 50 x 49 cm	32 kg	900 W	230 V AC
62-111-015	Tantum Var 12 Sterex	150 x 50 x 49 cm	32 kg	910 W	230 V AC

Progetti di riferimento

Varta Microbattery GmbH Ellwangen, Germania



In uno stabilimento in cui si realizzano batterie, i dispositivi di protezione individuale per gli addetti alla produzione svolgono un ruolo fondamentale.

Efko Eferding, Austria



Presso l'azienda agroalimentare Efko di Eferding, utilizza lo stivale e l'essiccatore per asciugare le scarpe da lavoro e gli stivali di gomma.

Smaltimento dei rifiuti Constance, Germania



Armadio di asciugatura per attrezzature complete.

Scuola guida Wintersteller Bad Ischl, Austria



Le scuole guida della regione del Salzkammergut si affidano ai dispositivi di asciugatura professionali per l'asciugatura dell'equipaggiamento per la moto.

Vigili del fuoco Ried im Innkreis, Austria



L'attrezzatura antincendio è essiccata efficiente, delicato e igienico ed è di nuovo pronta all'uso in poche ore.

Città Neumünster Neumünster, Germania




Asciugare e disinfettare tutti gli indumenti da lavoro e le scarpe di sicurezza da della pulizia di strade e fognature, della raccolta dei rifiuti e della cura degli spazi verdi.

Radatz Vienna, Austria



Preriscaldati Giacche, pantaloni e scarponi per i dipendenti della cella frigoriferi.

Dyemansion Monaco di Baviera, Austria




Il leader mondiale nella lavorazione innovativa delle superfici e adattamento su misura per l'asciugatura dei componenti in plastica.

Scuola materna Admont Admont, Austria



L'asilo nido e la scuola materna di Admont utilizzano attrezzature professionali per l'asciugatura per l'asciugatura di scarpe e vestiti bagnati.

Potete trovare altri progetti di riferimento sul nostro sito web
wintersteiger.com/drytechreferences





Primus

Gli armadi di asciugatura della serie Primus sono disponibili in diverse versioni e coprono una vasta gamma di opzioni di equipaggiamento.

Sono disponibili le seguenti versioni:

- Primus Uni 10
- Primus Mask 15
- Primus Set 2 (Standard, Premium)
- Primus Set 4 (Standard, Premium, Helmet-Premium)
- Primus Set 8 (Standard, Premium, Helmet-Premium)

Massima qualità.

Lavoriamo esclusivamente lamiere di qualità, zincate a caldo. Unitamente alla nostra verniciatura a polvere interna offriamo la massima protezione contro la corrosione.

Asciugatura delicata.

I ventilatori all'avanguardia, integrati nel corpo e combinati con aria calda, garantiscono un'asciugatura delicata dell'attrezzatura e un risparmio energetico.

xControl

La nuova unità di comando xControl, con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, offre all'operatore un'interfaccia utente semplice, intuitiva e multilingue per la gestione del tempo e dell'energia del sistema.

I timer sono regolabili ed è possibile attivare anche un timer per il conto alla rovescia. In via opzionale, il controllo xControl offre anche la possibilità di attivare un ciclo di asciugatura definibile tramite un ingresso esterno (EIB/controllo interno, ecc.).



Primus Uni 10



Primus Mask 15



Primus Set 2



Primus Set 4



Primus Set 8



Sistema di asciugatura
SpeedDry



Gruccia rimovibile in acciaio
inossidabile, con bocchette
per l'aria
(Air Hanger)



Facilità d'uso grazie
alla nuova unità di comando
xControl con display a colori



Porte stabili con nastri spe-
ciali e limitatori di apertura



Ugelli di asciugatura
innovativi ed estremamente
stabili per
caschi



Ugelli di asciugatura ovali,
innovativi ed estremamente
stabili in alluminio anodiz-
zato per
scarpe e/o guanti



Primus Uni 10

Armadio di asciugatura

20 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per l'asciugatura di scarpe o guanti (10 paia).



xControl



Disponibile anche in acciaio inossidabile

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-012-001	Primus Uni 10	198 x 60 x 76 cm	95 kg	2150 W	230 V AC
62-112-001	Primus Uni 10 Sterex	198 x 60 x 76 cm	95 kg	2160 W	230 V AC
62-112-002	Primus Uni 10 Inox Sterex	198 x 60 x 76 cm	95 kg	2160 W	230 V AC

Primus Mask 15

Armadio di asciugatura per maschere

15 supporti per maschere, ventilati internamente, offrono un sostegno ottimale e un'asciugatura delicata.



xControl



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-012-003	Primus Mask 15	198 x 60 x 76 cm	93 kg	2150 W	230 V AC
62-112-003	Primus Mask 15 Sterex	198 x 60 x 76 cm	93 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 2 Standard Armadio di asciugatura

4 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (2 paia) e guanti (2 paia).



xControl



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-012-010	Primus Set 2 Standard	198 x 40 x 76 cm	72 kg	1100 W	230 V AC
62-112-010	Primus Set 2 Standard Sterex	198 x 40 x 76 cm	72 kg	1110 W	230 V AC

Primus Set 2 Premium Armadio di asciugatura

4 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (2 paia) e guanti (2 paia).

2 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni, che facilitano lo spostamento e l'asciugatura.



xControl



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-012-011	Primus Set 2 Premium	198 x 40 x 76 cm	74 kg	1100 W	230 V AC
62-112-011	Primus Set 2 Premium Sterex	198 x 40 x 76 cm	74 kg	1110 W	230 V AC

Primus Set 4 Standard Armadio di asciugatura

8 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia).



xControl



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-012-004	Primus Set 4 Standard	198 x 60 x 76 cm	97 kg	2150 W	230 V AC
62-112-004	Primus Set 4 Standard Sterex	198 x 60 x 76 cm	97 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 4 Premium

Armadio di asciugatura

8 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia).

4 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni, che facilitano lo spostamento e l'asciugatura.



xControl



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-012-005	Primus Set 4 Premium	198 x 60 x 76 cm	100 kg	2150 W	230 V AC
62-112-005	Primus Set 4 Premium Sterex	198 x 60 x 76 cm	100 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 4 Helmet Premium Armadio di asciugatura

8 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia).

4 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni nonché 4 supporti per caschi ventilati internamente, che facilitano lo spostamento e l'asciugatura.



xControl



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-012-006	Primus Set 4 Helmet Premium	198 x 60 x 76 cm	101 kg	2150 W	230 V AC
62-112-006	Primus Set 4 Helmet Premium Sterex	198 x 60 x 76 cm	101 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 8 Standard

Armadio di asciugatura

16 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia).



xControl



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-012-007	Primus Set 8 Standard	198 x 120 x 76 cm	146 kg	2150 W	230 V AC
62-112-007	Primus Set 8 Standard Sterex	198 x 120 x 76 cm	146 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 8 Premium Armadio di asciugatura

8 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia).

8 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni, che facilitano lo spostamento e l'asciugatura.



xControl



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-012-008	Primus Set 8 Premium	198 x 120 x 76 cm	154 kg	2150 W	230 V AC
62-112-008	Primus Set 8 Premium Sterex	198 x 120 x 76 cm	154 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 8 Helmet Premium

Armadio di asciugatura

8 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (4 paia), guanti (4 paia) e 4 per caschi.

8 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni che facilitano lo spostamento e l'asciugatura.



xControl



Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-012-009	Primus Set 8 Helmet Premium	198 x 120 x 76 cm	155 kg	2150 W	230 V AC
62-112-009	Primus Set 8 Helmet Premium Sterex	198 x 120 x 76 cm	155 kg	2160 W	230 V AC

Econ

Gli armadi di asciugatura della serie Econ sono disponibili in diverse versioni e coprono una vasta gamma di opzioni di equipaggiamento.

Sono disponibili le seguenti versioni:

- Econ Set 4 (Premium, Helmet-Premium)
- Econ Set 8 (Premium, Helmet-Premium)
- Econ Jacket 16 Premium
- Econ Universal

La nostra tecnologia GreenDry garantisce un'asciugatura a basso consumo energetico e più rapida grazie alla tecnologia a condensazione e può essere utilizzata anche a basse temperature ambiente a partire da 7 °C.

Massima qualità.

Lavoriamo esclusivamente lamiere di qualità, zincate a caldo. Unitamente alla nostra verniciatura a polvere interna offriamo la massima protezione contro la corrosione.

Asciugatura delicata.

I ventilatori all'avanguardia, integrati nel corpo e combinati con aria calda, garantiscono un'asciugatura delicata dell'attrezzatura e un risparmio energetico.

xControl.

La nuova unità di comando xControl, con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, offre all'operatore un'interfaccia utente semplice, intuitiva e multilingue per la gestione del tempo e dell'energia del sistema.

I timer sono regolabili ed è possibile attivare anche un timer per il conto alla rovescia. In via opzionale, il controllo xControl offre anche la possibilità di attivare un ciclo di asciugatura definibile tramite un ingresso esterno (EIB/controllo interno, ecc.).



Econ Set 4 Prem



Econ Set 8 Prem



Econ Jacket16 Prem



Econ Universal



Sistema di asciugatura Gre-enDry



Gruccia rimovibile in acciaio inossidabile, con bocchette per l'aria (Air Hanger)



Facilità d'uso grazie alla nuova unità di comando xControl con display a colori



Porte stabili con nastri speciali e limitatori di apertura



Ugelli di asciugatura innovativi ed estremamente stabili in alluminio anodizzato per caschi



Ugelli di asciugatura ovali, innovativi ed estremamente stabili in alluminio anodizzato per scarpe e/o guanti



Facile svuotamento del contenitore dell'acqua o svuotamento diretto attraverso lo scarico preesistente




Econ Set 4 Premium Armadio di asciugatura

8 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia).

4 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni.



xControl



contenitore dell'acqua

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-013-001	Econ Set 4 Premium	205 x 60 x 76 cm	133 kg	1580 W	230 V AC
62-113-001	Econ Set 4 Premium Sterex	205 x 60 x 76 cm	133 kg	1590 W	230 V AC

Econ Set 4 Helmet Premium


Armadio di asciugatura

8 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (4 paia), guanti (4 paia) e 4 per caschi.

4 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni che facilitano lo spostamento e l'asciugatura.



xControl



contenitore dell'acqua

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-013-002	Econ Set 4 Helmet Premium	205 x 60 x 76 cm	136 kg	1580 W	230 V AC
62-113-002	Econ Set 4 Helmet Premium Sterex	205 x 60 x 76 cm	136 kg	1590 W	230 V AC

Econ Set 8 Premium

Armadio di asciugatura

16 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia).

8 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni.



xControl



contenitore dell'acqua

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-013-003	Econ Set 8 Premium	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1890 W	230 V AC
62-113-003	Econ Set 8 Premium Sterex	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1900 W	230 V AC

Econ Set 8 Helmet Premium

Armadio di asciugatura

16 bracci di asciugatura ovali in alluminio con speciali ugelli per scarpe (8 paia), guanti (8 paia) e 8 per caschi.

8 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni che facilitano lo spostamento e l'asciugatura.



xControl



contenitore dell'acqua

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-013-004	Econ Set 8 Helmet Premium	205 x 120 x 76 cm	201 kg	1890 W	230 V AC
62-113-004	Econ Set 8 Helmet Premium Sterex	205 x 120 x 76 cm	201 kg	1900 W	230 V AC

Econ Jacket 16 Premium

Armadio di asciugatura

16 esclusive grucce rimovibili in acciaio inossidabile (Air Hanger) con bocchette per l'aria per appendere giacche e pantaloni.



xControl



contenitore dell'acqua

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-013-005	Econ Jacket 16 Premium	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1890 W	230 V AC
62-113-005	Econ Jacket 16 Premium Sterex	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1900 W	230 V AC

Econ Universal

Armadio di asciugatura

3 diverse versioni:

- Griglia rimovibile in acciaio inossidabile
- Contenitori rimovibili in acciaio inossidabile con 2 cestelli
- Parete posteriore regolabile per l'integrazione personalizzata dei diversi ugelli di asciugatura



xControl



Immagine




contenitore dell'acqua

Dati tecnici

Codice articolo	Denominazione	A x L x P	Peso	Consumo di corrente	Tensione di allacciamento
62-013-006	Econ Universal	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1890 W	230 V AC
62-113-006	Econ Universal Sterex	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1900 W	230 V AC

Accessori opzionali per la massima flessibilità e un comfort senza eguali.

Ugelli speciali



Tubo scarponi standard

Codice articolo 62-010-403



Ugello lungo per scarpe con staffa

Ideale per scarpe e sabot con gambale fino a 30 cm.

Codice articolo 62-010-402
(tubo ovale grande in alluminio, con staffa in lamiera in basso)



Ugello universale lungo

Ideale per scarpe e stivali con lunghezza del gambale fino a 20 cm oppure guanti lunghi.

Codice articolo 62-010-401
(tubo ovale in alluminio piccolo)



Tubo universale

Codice articolo 62-010-407



Tubo guanti piccolo standard

Codice articolo 62-010-408



Supporto per caschi

Codice articolo 62-010-409



Supporto per tubo grande

Viti di fissaggio incluse
Per tubo scarponi
Standard, per tubo lungo
Con staffa ed Air Hanger

Codice articolo 62-010-406



Supporto per tubo piccolo

Viti di fissaggio incluse
Per tubo universale lungo
Tubo universale corto
Tubo guanti piccolo
Supporto caschi

Codice articolo 62-010-410



Adattatore per Air Hanger

Per Air Hanger e supporto per tubo grande

Codice articolo 62-010-405



Air Hanger in acciaio INOX

Codice articolo 62-010-404



Bit speciale

Per viti per supporto tubi

Codice articolo 62-010-411

Piedistallo



Piedistallo Serie Tantum

Codice articolo 62-010-311

Wasserabtropfasse Edelstahl



Asciugatore, acciaio inossidabile serie Tantum

Tazza di raccolta dell'acqua 40 cm

Codice articolo 62-010-301



Asciugatore, acciaio inossidabile serie Tantum

Tazza di raccolta dell'acqua 60 cm

Codice articolo 62-010-302



Asciugatore, acciaio inossidabile serie Tantum

Tazza di raccolta dell'acqua 90 cm

Codice articolo 62-010-303



Asciugatore, acciaio inossidabile serie Tantum

Tazza di raccolta dell'acqua 120 cm

Codice articolo 62-010-304

Tetto spiovente, serie Primus ed Econ



Tetto spiovente, Primus ed Econ Armadi di asciugatura

Tetto spiovente 60 cm

Codice articolo 62-010-305



Tetto spiovente, Primus ed Econ Armadi di asciugatura

Tetto spiovente 120 cm

Codice articolo 62-010-306




Tetto spiovente in acciaio Inox per armadi in acciaio Serie Primus ed Econ

Tetto spiovente 60 cm

Codice articolo 62-010-312

Accessori opzionali per la massima flessibilità e un comfort senza eguali.

Accessori per armadio Universal Econ



Cesto in acciaio Inox

60 cm

Codice articolo 62-010-314



Mensola in acciaio Inox

120 cm

Codice articolo 62-010-315



Supporto in grigliato in acciaio Inox

120 cm

Codice articolo 62-010-316



Asta appendiabiti

Asta appendiabiti configurabile opzionale per l'uso dell'appendino premium o altre grucce.

Codice articolo 62-010-317

Altri accessori



Set di piedini regolabili per le serie Primus ed Econ

Composto da 4 piedini di regolazione

Codice articolo 62-010-308



Ingresso esterno per xControl

Per il controllo, ad esempio, tramite il sistema bus EIB

Codice articolo 62-010-309



Panca

Panca dal design unico in HPL per completare al meglio la vostra soluzione di asciugatura.

L x A x P: 100 x 45 x 40 cm

Codice articolo 62-010-310



Appendino Premium

Gruccia speciale per riporre in modo ottimale giacche e pantaloni sulla asta appendiabiti. Per tutte le varianti Primus Standard e quando si utilizza un'asta appendiabiti opzionale.

Codice articolo 62-200-314



Sistemi di asciugatura aperti con aria ambiente

- L'asciugatura a ventilazione xDry garantisce un'asciugatura degli indumenti delicata e a basso consumo energetico.
- mControl dispone di una funzione timer predefinita o può essere programmato tramite un timer esterno (opzionale Timer WLAN)
- Tecnologia al plasma Sterex (opzionale): disinfezione e neutralizzazione degli odori senza l'uso di sostanze chimiche tossiche o dannose per l'ambiente.
- L'asciugatore viene fornito pronto per il collegamento, per un montaggio più rapido (Plug & Play).
- Equipaggiamento: Con o senza pannello di funzione



Talentum Uni 3 Asciugascarpe e guanti


Il Talentum Uni 3 è l'apparecchiatura ideale per tutti coloro che cercano un asciugatore non ingombrante con prestazioni di prima classe. Il Talentum Uni 3 è pensato per trovare posto anche negli spazi più stretti. I 6 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli possono essere impiegati per scarpe sportive, scarpe da corsa, scarponi da sci o guanti.




Talentum Uni 5 Asciugascarpe e guanti

Il Talentum Uni 5 è lo strumento di asciugatura ideale per le famiglie. Grazie alla sua versione a un lato per il risparmio di spazio, il Talentum Uni 5 si adatta perfettamente alle esigenze delle famiglie. 10 bracci di asciugatura in alluminio sono dotati di speciali ugelli in plastica e si asciugano rapidamente e in modo affidabile, sia che si tratti di scarpe sportive, scarponi da sci o guanti.


Colori e decorazioni



Nero 3D



Architectural Bronze



Decorazione in legno 1020 marrone
nerastro quercia




Talentum Uni 10 **Asciugascarpe e guanti**

Asciugatura bilaterale con la sua versione bilaterale, il Talentum Uni 10 è l'apparecchiatura ideale per la vostra struttura ricettiva. I 20 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura sono pensati per un utilizzo universale possono essere utilizzati per l'asciugatura di scarpe sportive, scarpe da escursionismo, scarponi da sci o guanti. Regalate un sorriso ai vostri ospiti: quando questi ultimi potranno indossare scarpe o guanti caldi e asciutti.



Talentum Set 2 **Asciugatore universale**

Il Talentum Set 2 è la soluzione premium quando si tratta di asciugare con la massima efficienza risparmiando spazio. La versione bilaterale è adatta per scarponi, abbigliamento e caschi. L'asciugatore universale con 8 bracci di asciugatura in alluminio, con speciali ugelli di asciugatura. Sono compresi nel pacchetto: Due innovative grucce rimovibili con bocchette per l'aria in acciaio inossidabile (Air Hanger), due supporti per caschi ventilati internamente, semplificano la gestione e l'asciugatura.





Decorazione in legno 1320 noce

Ulteriori informazioni sono
disponibili nel nostro sito web
www.wintersteiger.com/talentum



Prodotti classici per il guardaroba

WINTERSTEIGER vi offre una gamma completa molto ampia di sistemi di armadi in metallo dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.



Progettazione 2D



Progettazione 3D

WINTERSTEIGER. A Global Player.

WINTERSTEIGER AG è un produttore di macchinari e impianti attivo a livello mondiale che, a partire dalla sua fondazione nel 1953, ha conquistato una posizione di leadership nella fornitura di soluzioni innovative per i clienti in mercati di nicchia tecnologicamente avanzati. I settori di attività del Gruppo comprendono:

■ Division SEEDMECH

- Soluzioni globali per la coltivazione e la ricerca sulle piante

■ Division SPORTS

- Fornitore globale di soluzioni per il noleggio e la manutenzione di prodotti per lo sport
- Sistemi per l'asciugatura igienica di articoli sportivi e abbigliamento da lavoro
- Soluzioni individuali disponibili

■ Division WOODTECH

- Soluzioni di processo per il settore parquet, mobili e placche
- Lame per seghe per il taglio di legno, prodotti alimentari e metallo
- Macchine per segherie mobili e fisse
- Impianti e soluzioni di automazione

■ Division METALS

- Macchine e impianti per la spianatura



Centrale di Ried in Innkreis, Austria Superiore

Il successo inizia con la decisione giusta.
Al momento giusto! Noi siamo a sua disposizione!



WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.

Centrale:

Austria: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Dimmelstrasse 9,
Tel.: +43 7752 919-0, fax: +43 7752 919-52, drytech@wintersteiger.at

Per i clienti tedeschi: Tel.: +49 3628 66399-1970,
Fax: +49 3628 66399-1973

Gruppo internazionale:

Francia: SKID-WINTERSTEIGER S.A.S.,
Parc d'Activités Alpespace - 102 voie Galilée,
73800 Ste. Hélène du Lac, Tel.: +33 479 25-1160,
fax: +33 479 25-1161, contact@drytech.fr

Italia: WINTERSTEIGER Italia s.r.l., 39036 Badia (BZ),
Fraz. La Villa - Strada Ninz, 82, Tel.: +39 0471 844 186,
Fax: +39 0471 188 1664, info@wintersteiger.it

Canada: WINTERSTEIGER Inc., CDN-Laval Q.C. H7L 5A1,
964 Bergar Street, Tel.: +1 450 663 7800, Fax: +1 450 663 2896,
info@canada.wintersteiger.com

Russia: OOO WINTERSTEIGER, Krzhizhanovsky Str. 14, Build. 3,
117218 Moscow, Russia, Tel. +7 495 645 84 91,
Fax: +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru

USA: WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive,
Salt Lake City, UT 84116-2876, Tel.: +1 801 355-6550,
Fax: +1 801 355-6541, mailbox@wintersteiger.com

Rappresentanze generali:

Gran Bretagna, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera.

I dati di contatto dei nostri rappresentanti sono reperibili all'indirizzo www.wintersteiger.com/drytech