



Drytech

Решения для сушки, дезинфекции и
нейтрализации запахов рабочей и
спецодежды



WINTERSTEIGER Drytech —

ваш надежный поставщик комплексных систем для сушки, дезинфекции и нейтрализации запахов для всех типов одежды и снаряжения, в частности курток, брюк, ботинок, перчаток и шлемов. Профессиональная система сушки и гигиены — это улучшение санитарно-гигиенических условий на предприятии и забота о здоровье сотрудников. К тому же она продлевает срок службы снаряжения. Решения WINTERSTEIGER выгодно отличаются от традиционных сушильных камер в части экономии энергопотребления. Наши эксперты подберут оптимальное решение с учетом всех ваших требований.



Содержание:

Ассортимент продукции	10
Открытые сушильные системы	12
Закрытые сушильные системы	26
Аксессуары	44

Ваши преимущества



Знак качества «сделано в Австрии»



Современное производственное оборудование, собственный отдел разработки, все этапы производства (от проектирования до изготовления) выполняются на собственном заводе



Многолетний опыт производства металлических шкафов и конструирования сушильных систем



Ведущий разработчик инновационных технологий и лидер рынка в области сушильных систем



Широкий ассортимент позволяет подобрать оптимальное решение под любые требования



Полноформатное проектирование — от 2D-чертежей до 3D-визуализации и подробной планировки




Гарантия качества сушки

- **Оптимальное время сушки:**
каждое устройство регулируется индивидуально, что позволяет избежать пересушивания одежды и обуви.
- **Экономия места:**
модульная система имеет широкий выбор размеров и вариантов исполнения.
- **Система конфигурируется по вашему требованию:**
неограниченные возможности масштабирования позволяют адаптировать систему к любому количеству одежды и обуви.

Области применения

Решения для сушки, дезинфекции и нейтрализации запахов всех типов одежды и снаряжения, в частности курток, брюк, ботинок, перчаток и шлемов.

Речной и морской транспорт



Рыболовные предприятия



Инфраструктура (автомобильные и железные дороги, аэропорты)



Пищевая промышленность



Пожарная охрана



Армия и полиция



Энергоснабжение



Химическая и фармацевтическая промышленность



Коммунальное хозяйство



Строительство



Производство и ремонт



Лесное хозяйство



Сельское хозяйство



Спортивные клубы (футбол, теннис, конный спорт)



Домашнее хозяйство



Технологии сушки

SpeedDry

Быстрая конвективная сушка



Высокоэффективный нагнетатель обеспечивает бережную сушку снаряжения нагретым воздухом при минимальном расходе электроэнергии.

- Конвекционная сушка
- Сочетание мощного вентилятора с системой обогрева
- 2 технологии сушки: обычным или нагретым воздухом
- Температура окружающего воздуха: от 15 °C и выше
- Влага выводится через воздух
- Система полностью готова к работе
- Доступно опциональное оснащение инновационной плазменной технологией дезинфекции Sterex
- Быстрая и бережная сушка снаряжения

GreenDry

Энергосберегающая конденсационная сушка



Drytech предлагает высокоэффективную и экономную конденсационную сушку, потребляющую на 60 % меньше электроэнергии, чем аналогичные решения других производителей. Экономия достигается за счет уменьшения количества нагревательных стержней и оптимизации их работы: стержни включаются в начале цикла сушки на короткое время, пока не будет достигнута заданная рабочая температура. Повторное включение происходит по необходимости, когда температура в шкафу падает ниже заданного значения.

Конденсат стекает в водосборный бак или отводится в систему канализации через заднюю стенку устройства (при подключении к канализации).

Система обладает также рядом других преимуществ: она работает при низких температурах (от 7 °C и выше) и способствует оптимизации климата в помещении. Влага, испаряющаяся из мокрой одежды, не проникает за пределы шкафа, не конденсируется в окружающем воздухе, как при использовании стандартных методов сушки. Таким образом, в помещении снижается общая влажность воздуха, что особенно актуально при близости душевых, а в подвальных помещениях не образуется плесень и затхлый запах.

НОВИНКА: плазменная технология Sterex.

Избавляет от микробов и неприятных запахов.



Принцип работы:

Суть процесса: Высоковольтный электрод на электронном управлении заряжает молекулы воздуха электричеством, создавая газо-плазменную смесь. Эта смесь обладает мощным дезинфицирующим действием, которое распространяется на воздух, близлежащие поверхности и текстильные изделия. Система не требует обслуживания и приобретения расходных материалов.

Эффект:

В зависимости от типа устройства, уничтожается до 99,9 % микроорганизмов (логарифм уничтожения равен 3), что соответствует классам эффективности А и В по классификации Института Роберта Коха (Германия).

- Класс эффективности А распространяется в основном на бактерии, грибки и грибковые споры.
- Класс эффективности В охватывает также вирусы, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Что подтверждается перечнем проверенных и признанных средств и методов дезинфекции, составленным Институтом Роберта Коха (по состоянию на 31 октября 2017 года, 17-е издание).
- Технология STEREX эффективно устраняет любые неприятные запахи с рабочей и другой одежды. Дезинфекция не требует применения токсичных или вредных для окружающей среды химикатов и совершенно безопасна для здоровья человека.

Сертификация:

Дезинфекционная эффективность технологии STEREX была подтверждена в Экспертном центре технической гигиены и прикладной микробиологии (коммуна Мальсфельд, Германия) доктором медицины, химиком, инженером Ульрихом-Фридрихом Шмельцем.



Ваши преимущества:

- Дезинфекция без применения токсичных или вредных для окружающей среды химикатов
- Максимальная эффективность в отношении вирусов, бактерий, плесневых грибов и спор
- Нейтрализация неприятных запахов органического происхождения, в частности запаха пота
- Улучшается климат в помещении, воздух становится более свежим и полезным для здоровья
- Отсутствие окисляющего действия, в отличие от озона
- Благоприятное действие на здоровье человека
- Очистка без повреждения синтетических волокон и тканей
- Надежная технология (используется, например, при очистке питьевой воды)

Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте www.wintersteiger.com/sterex



Оправданная инвестиция

Зачем нужны профессиональные сушильные системы?

- Защита от влаги и сырости является такой же необходимостью, как зонт, дождевик и водоотталкивающая обувь.
- Эффективная система сушки — свидетельство вашей заботы о благополучии сотрудников.
- Сухая обувь и рабочая одежда обеспечат комфорт и дополнительную мотивацию для ваших сотрудников, а также снизят уровень заболеваемости.
- Профессиональная сушка не портит материал и продлевает срок службы одежды и обуви.
- При естественной сушке обувь, особенно кожаная, может стать жесткой и шершавой и будет натирать при ходьбе.

В чем уникальность систем сушки Drytech?

- Для производства мы используем тонколистовую сталь класса качества А, оцинкованную методом Сендимира, с порошковым покрытием.
- Поверхность устойчива к ударам, царапинам, ожогам и легко очищается.
- Мы используем исключительно высококачественные компоненты.
- Сушильные системы соответствуют самым строгим требованиям безопасности и получили сертификат качества CE.
- Современное автоматизированное производство с широкими возможностями.

Экономические аспекты

- Щадящий процесс сушки при низкой температуре и высоком объеме воздуха
- Таймер обеспечивает экономию потребления электроэнергии
- Повышенная мотивация сотрудников обеспечивает повышенную результативность работы
- Сокращение заболеваемости сотрудников из-за работы в отсыревшей и непросохшей одежде
- Системы сушки WINTERSTEIGER Drytech можно в любой момент дополнить новыми модулями и устройствами
- Простота в обслуживании



Широкое применение

ХРАНЕНИЕ



Tantum



Tantum



ТИП

Tantum Boot 5
Tantum Boot 10
Tantum Boot 15
Tantum Boot 20
Tantum Boot 2x20

Tantum Set 2 Premium
Tantum Set 4 Premium
Tantum Set 8 Premium

РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г)

40/60/90/120 x 183 x 62 cm

40/60/120 x 183 x 74 cm

СУШИЛЬНАЯ СИСТЕМА

SpeedDry

SpeedDry

ВМЕСТИМОСТЬ

от 5 до 40 пар

от 2 до 8 комплектов



Tantum



Tantum Var 4
Tantum Var 4+4
Tantum Var 10
Tantum Var 12

150/174 x 50 x 41 cm

SpeedDry

от 4 до 12 пар обуви/перчаток

Primus



Primus Uni 10
Primus Mask 15
Primus Set 2 (Standard/Premium)
Primus Set 4 (Standard/Premium/Helmet)
Primus Set 8 (Standard/Premium/Helmet)

40/60/120 x 198 x 76 cm

SpeedDry

10 пар обуви / 15 масок /
2–8 комплектов

Econ



Econ Set 4 (Premium/Helmet)
Econ Set 8 (Premium/Helmet)
Econ Jacket 16 Premium
Econ Universal

60/120 x 205 x 76 cm

GreenDry

от 4 до 8 комплектов / 16 курток

Tantum

Сушильные системы серии Tantum имеют разные варианты исполнения и могут оснащаться широким спектром дополнительных компонентов.

Три группы продуктов в серии:

- Tantum Boot
- Tantum Set
- Tantum Var

Наивысшее качество.

Мы используем тонколистовую сталь горячего цинкования. В сочетании с порошковым покрытием собственной разработки это обеспечивает максимальную защиту от коррозии.

Бережная сушка материала.

Современный встроенный воздухоподогреватель с теплым воздухом обеспечивает безопасную для материала и экономичную сушку.

xControl.

Новый блок управления xControl оснащен цветным дисплеем, мембранной клавиатурой для промышленных условий, а также простым интуитивным многоязычным интерфейсом, что упрощает настройку режимов работы и энергопотребления системы.

Таймеры можно индивидуально настраивать, есть таймер обратного отсчета. Дополнительная опция xControl позволяет выполнить определенный цикл сушки через внешний вход (шинная система EIB / система «умный дом» и т. д.).



Tantum Boot



Tantum Set



Tantum Var



Оснащена настенными крепежами



Сушильная система SpeedDry



Съемная вешалка Air Hanger с обдувом из нержавеющей стали.



Новый блок управления xControl с цветным дисплеем обеспечивает простоту в эксплуатации



Новые сверхпрочные сушильные рукава для перчаток из анодированного алюминия овальной формы с уникальными торцевыми насадками для вентиляции



Новые сверхпрочные сушильные рукава для обуви из анодированного алюминия овальной формы с уникальными торцевыми насадками для вентиляции



Опорная ножка (опция)

Сушилка для обуви Tantum Boot 5


10 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для сушки обуви.



Опорная ножка (опция)



Возможно исполнение из нержавеющей стали



xControl

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-001	Tantum Boot 5	183 x 40 x 62 см	65 kg	1100 W	230 V AC
62-111-001	Tantum Boot 5 Sterex	183 x 40 x 62 см	65 kg	1110 W	230 V AC
62-111-002	Tantum Boot 5 Inox Sterex	183 x 40 x 62 см	65 kg	1110 W	230 V AC

Возможны технические модификации

Сушилка для обуви Tantum Boot 10

20 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для сушки обуви.



Опорная ножка (опция)



Возможно исполнение из нержавеющей стали

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-003	Tantum Boot 10	183 x 60 x 62 см	76 kg	2150 W	230 V AC
62-111-003	Tantum Boot 10 Sterex	183 x 60 x 62 см	76 kg	2160 W	230 V AC
62-111-004	Tantum Boot 10 Inox Sterex	183 x 60 x 62 см	76 kg	2160 W	230 V AC

Возможны технические модификации

Сушилка для обуви Tantum Boot 15

30 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для сушки обуви.



xControl



Опорная ножка (опция)



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-005	Tantum Boot 15	183 x 90 x 62 см	93 kg	2150 W	230 V AC
62-111-005	Tantum Boot 15 Sterex	183 x 90 x 62 см	93 kg	2160 W	230 V AC

Сушилка для обуви Tantum Boot 20

40 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для сушки обуви.



xControl



Опорная ножка (опция)



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-006	Tantum Boot 20	183 x 120 x 62 см	101 kg	2150 W	230 V AC
62-111-006	Tantum Boot 20 Sterex	183 x 120 x 62 см	101 kg	2160 W	230 V AC

Сушилка для обуви Tantum Boot 2x20

2 x 40 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для обуви.



xControl



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-007	Tantum Boot 2x20	195 x 120 x 107 см	143 kg	3150 W	230 V AC
62-111-007	Tantum Boot 2x20 Sterex	195 x 120 x 107 см	143 kg	3160 W	230 V AC

Универсальная сушилка Tantum Set 2 Premium

По 4 сушильных рукава из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для двух пар обуви и перчаток.

2 уникальные съемные вешалки из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк упрощают уход и сушку вещей.



xControl



Опорная ножка (опция)

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-008	Tantum Set 2 Premium	183 x 40 x 74 см	66 kg	1100 W	230 V AC
62-111-008	Tantum Set 2 Premium Sterex	183 x 40 x 74 см	66 kg	1110 W	230 V AC

Универсальная сушилка Tantum Set 4 Premium

По 8 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для четырех пар обуви и перчаток.

4 уникальные съемные вешалки из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк упрощают уход и сушку вещей.



xControl



Опорная ножка (опция)

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-009	Tantum Set 4 Premium	183 x 60 x 74 см	78 kg	2150 W	230 V AC
62-111-009	Tantum Set 4 Premium Sterex	183 x 60 x 74 см	78 kg	2160 W	230 V AC

Универсальная сушилка Tantum Set 8 Premium

По 16 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для восьми пар обуви и перчаток.

8 уникальных съемных вешалки из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк упрощают уход и сушку вещей.



xControl



Опорная ножка (опция)



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-010	Tantum Set 8 Premium	183 x 120 x 74 см	113 kg	2150 W	230 V AC
62-111-010	Tantum Set 8 Premium Sterex	183 x 120 x 74 см	113 kg	2160 W	230 V AC

Сушилка для обуви Tantum Var 4

Компактная переменная сушилка серии Tantum с горизонтальным или вертикальным размещением. 8 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для четырех пар обуви.




Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-011	Tantum Var 4	174 x 50 x 41 см	31 kg	900 W	230 V AC
62-111-011	Tantum Var 4 Sterex	174 x 50 x 41 см	31 kg	910 W	230 V AC

Сушилка для обуви и перчаток Tantum Var 4+4

Компактная переменная сушилка серии Tantum с горизонтальным или вертикальным размещением. По 8 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для четырех пар обуви и перчаток.



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-012	Tantum Var 4+4	174 x 50 x 41 см	32 kg	900 W	230 V AC
62-111-012	Tantum Var 4+4 Sterex	174 x 50 x 41 см	32 kg	910 W	230 V AC

Сушилка для обуви и перчаток Tantum Var 10

Компактная переменная сушилка серии Tantum с горизонтальным или вертикальным размещением. 20 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для обуви и перчаток.



xControl

Возможно исполнение из нержавеющей стали


Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-013	Tantum Var 10	174 x 50 x 41/61 см	32 kg	900 W	230 V AC
62-111-013	Tantum Var 10 Sterex	174 x 50 x 41/61 см	32 kg	910 W	230 V AC
62-111-014	Tantum Var 10 Inox Sterex	174 x 50 x 41/61 см	32 kg	910 W	230 V AC

Возможны технические модификации

Сушилка для перчаток Tantum Var 12

Asciugatore salvaspazio, regolabile, utilizzabile in orizzontale e in verticale, della serie Tantum. 24 bracci ovali in alluminio con speciali ugelli per guanti (12 paia)



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-011-015	Tantum Var 12	150 x 50 x 49 см	32 kg	900 W	230 V AC
62-111-015	Tantum Var 12 Sterex	150 x 50 x 49 см	32 kg	910 W	230 V AC

Возможны технические модификации

Реализованные проекты:

Varta Microbattery GmbH Эльванген, Германия




При производстве элементов питания большую роль играют средства индивидуальной защиты работников.

Efko Эффердинг, Австрия



Производитель продуктов питания Efko (г. Эффердинг) использует нашу сушилку для обуви для просушивания рабочих ботинок и резиновых сапог.

Предприятия по удалению отходов Констанц, Германия



Сушильный шкаф для всего снаряжения.

Автошкола Wintersteller Бад-Ишль, Австрия



Автошколы г. Зальцкаммергут используют профессиональные сушилки для регулярной просушки мотоциклетного снаряжения.

Пожарная охрана Рид-им-Иннкрайс, Австрия



Наше оборудование обеспечивает эффективную, бережную сушку и дезинфекцию пожарного снаряжения всего за несколько часов.

Город Ноймюнстер Ноймюнстер, Германия




Сушка и дезинфекция всей спецодежды, а также защитной обуви для уборки улиц и каналов, вывоза мусора и ухода за зелеными насаждениями.

Radatz Вена, Австрия



Предварительный подогрев снаряжения, курток, брюк и обуви для сотрудников, работающих в низкотемпературных холодильных камерах.

Dyemansion Мюнхен, Германия



Мировой лидер в области высокотехнологичного облагораживания поверхностей использует наши системы для сушки пластиковых деталей.

Детский сад г. Адмонт Адмонт, Австрия



Детский сад с ясельной группой в г. Адмонт применяет профессиональные сушилки для сушки детской одежды и обуви.

Дополнительную информацию о реализованных проектах можно найти на нашем сайте wintersteiger.com/drytechreferences





Primus

Сушильные шкафы Tantum выпускаются в разных вариантах исполнения и могут оснащаться широким спектром дополнительных компонентов.

Варианты исполнения:

- Primus Uni 10
- Primus Mask 15
- Primus Set 2 (Standard, Premium)
- Primus Set 4 (Standard, Premium, Helmet-Premium)
- Primus Set 8 (Standard, Premium, Helmet-Premium)

Наивысшее качество.

Для нашей продукции используется тонколистовая сталь горячего цинкования. В сочетании с порошковым покрытием собственной разработки это обеспечивает максимальную защиту от коррозии.

Бережная сушка.

Интегрированный в корпус нагнетатель новейшей конструкции обеспечивает бережную сушку снаряжения нагретым воздухом при минимальном расходе электроэнергии.

xControl

Новый блок управления xControl оснащен цветным дисплеем, мембранной клавиатурой для промышленных условий, а также простым интуитивным многоязычным интерфейсом, что упрощает настройку режимов работы и энергопотребления системы.

Таймеры можно индивидуально настраивать, есть таймер обратного отсчета. Дополнительная опция xControl позволяет выполнить определенный цикл сушки через внешний вход (шинная система EIB / система «умный дом» и т. д.).



Primus Uni 10



Primus Mask 15



Primus Set 2



Primus Set 4



Primus Set 8



Сушильная система
SpeedDry



Съемная вешалка Air
Hanger с обдувом из
нержавеющей стали.



Новый блок управления
xControl с цветным
дисплеем обеспечивает
простоту в эксплуатации



Прочные дверцы со
специальными петлями
и ограничителем
открывания



Новые сверхпрочные
сушильные сопла для
шлемов



Новые сверхпрочные
сушильные сопла для
обуви и/или перчаток
из анодированного
алюминия овальной
формы



Сушильный шкаф Primus Uni 10

20 сушильных рукавов из алюминия
овальной формы со специальными
пластиковыми насадками для сушки
обуви и перчаток (10 пар)



xControl



Возможно исполнение из нержавеющей стали



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-012-001	Primus Uni 10	198 x 60 x 76 см	95 kg	2150 W	230 V AC
62-112-001	Primus Uni 10 Sterex	198 x 60 x 76 см	95 kg	2160 W	230 V AC
62-112-002	Primus Uni 10 Inox Sterex	198 x 60 x 76 см	95 kg	2160 W	230 V AC

Сушильный шкаф для защитных масок Primus Mask 15

15 держателей для масок
с внутренней вентиляцией
обеспечивают оптимальную фиксацию
и бережную сушку.



xControl



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-012-003	Primus Mask 15	198 x 60 x 76 см	93 kg	2150 W	230 V AC
62-112-003	Primus Mask 15 Sterex	198 x 60 x 76 см	93 kg	2160 W	230 V AC

Сушильный шкаф Primus Set 2 Standard

4 алюминиевые рукава овальной формы (поштучно) со специальными пластиковыми насадками для ботинок (2 пары) и перчаток (2 пары), а также штанга для вешалок с одеждой.



xControl



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-012-010	Primus Set 2 Standard	198 x 40 x 76 см	72 kg	1100 Вт	230 V AC
62-112-010	Primus Set 2 Standard Sterex	198 x 40 x 76 см	72 kg	1110 Вт	230 V AC

Сушильный шкаф Primus Set 2 Premium

4 алюминиевые рукава овальной формы (поштучно) со специальными пластиковыми насадками для ботинок (2 пары) и перчаток (2 пары).

2 уникальные съемные вешалки с обдувом из нержавеющей стали (air hanger) для легкой сушки верхней одежды и брюк.



xControl



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-012-011	Primus Set 2 Premium	198 x 40 x 76 см	74 кг	1100 Вт	230 V AC
62-112-011	Primus Set 2 Premium Sterex	198 x 40 x 76 см	74 кг	1110 Вт	230 V AC

Сушильный шкаф Primus Set 4 Standard

По 8 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для сушки четырех пар обуви и перчаток со штангой для вешалок.



xControl



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-012-004	Primus Set 4 Standard	198 x 60 x 76 см	97 kg	2150 W	230 V AC
62-112-004	Primus Set 4 Standard Sterex	198 x 60 x 76 см	97 kg	2160 W	230 V AC

Сушильный шкаф Primus Set 4 Premium

По 8 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для сушки четырех пар обуви и перчаток.

4 уникальные съемные вешалки из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк исключительно удобны в эксплуатации и упрощают сушку вещей.



xControl



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-012-005	Primus Set 4 Premium	198 x 60 x 76 см	100 kg	2150 W	230 V AC
62-112-005	Primus Set 4 Premium Sterex	198 x 60 x 76 см	100 kg	2160 W	230 V AC

Сушильный шкаф Primus Set 4 Helmet Premium

По 8 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для сушки четырех пар обуви и перчаток.

4 уникальные съемные вешалки из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк, а также 4 вентилируемых держателя для шлемов исключительно удобны в эксплуатации и упрощают сушку вещей.



xControl



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-012-006	Primus Set 4 Helmet Premium	198 x 60 x 76 см	101 kg	2150 W	230 V AC
62-112-006	Primus Set 4 Helmet Premium Sterex	198 x 60 x 76 см	101 kg	2160 W	230 V AC

Сушильный шкаф Primus Set 8 Standard

По 16 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для сушки восьми пар обуви и перчаток и штанга для вешалок.



xControl



Закрывайте сушильные системы

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-012-007	Primus Set 8 Standard	198 x 120 x 76 см	146 kg	2150 W	230 V AC
62-112-007	Primus Set 8 Standard Sterex	198 x 120 x 76 см	146 kg	2160 W	230 V AC

Сушильный шкаф Primus Set 8 Premium

По 16 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для сушки восьми пар обуви и перчаток.

8 уникальных съемных вешалок из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк исключительно удобны в эксплуатации и упрощают сушку вещей.



xControl



Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-012-008	Primus Set 8 Premium	198 x 120 x 76 см	154 kg	2150 W	230 V AC
62-112-008	Primus Set 8 Premium Sterex	198 x 120 x 76 см	154 kg	2160 W	230 V AC

Сушильный шкаф Primus Set 8 Helmet Premium

По 16 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для сушки восьми пар обуви и перчаток.

8 уникальные съемные вешалки из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк, а также 8 вентилируемых держателей для шлемов исключительно удобны в обращении и упрощают сушку вещей.



xControl



Закрываем сушильные системы

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-012-009	Primus Set 8 Helmet Premium	198 x 120 x 76 см	155 kg	2150 W	230 V AC
62-112-009	Primus Set 8 Helmet Premium Sterex	198 x 120 x 76 см	155 kg	2160 W	230 V AC

Econ

Сушильные шкафы серии Econ в разных вариантах исполнения могут оснащаться широким спектром дополнительных компонентов.

Варианты исполнения:

- Econ Set 4 (Premium, Helmet-Premium)
- Econ Set 8 (Premium, Helmet-Premium)
- Econ Jacket 16 Premium
- Econ Universal

Наша технология GreenDry на основе конденсационной сушки обеспечивает быстрое высыхание вещей с минимальным расходом электроэнергии даже при низкой температуре окружающего воздуха (от 7 °C и выше).

Наивысшее качество.

Мы используем тонколистовую сталь горячего цинкования для нашей продукции. В сочетании с порошковым покрытием собственной разработки это обеспечивает максимальную защиту от коррозии.

Бережная сушка.

Современный встроенный воздухоподув с теплым воздухом обеспечивает безопасную для материала и экономичную сушку.

xControl.

Новый блок управления xControl оснащен цветным дисплеем, мембранной клавиатурой для промышленных условий и интуитивным многоязычным интерфейсом и обеспечивает упрощенную настройку режимов работы и энергопотребления системы.

Таймеры можно индивидуально настраивать, есть таймер обратного отсчета. Дополнительная опция xControl позволяет выполнить определенный цикл сушки через внешнее подключение (шинная система EIB / система «умный дом» и т. д.).



Econ Set 4 Prem



Econ Set 8 Prem



Econ Jacket16 Prem



Econ Universal



Сушильная система GreenDry



Съемные вешалки из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger)



Новый удобный блок управления xControl с цветным дисплеем



Прочные дверцы со специальными петлями и ограничителем открывания



Новые, сверхпрочные сушильные сопла для шлемов



Новые, сверхпрочные сушильные сопла для обуви и/или перчаток



Легкое опустошение водосборного бака или прямой отвод жидкости в систему канализации (при подключении)




Сушильный шкаф Econ Set 4 Premium

По 8 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для четырех пар обуви и перчаток.

4 уникальные съемные вешалки из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк.



xControl



Водосборный бак

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-013-001	Econ Set 4 Premium	205 x 60 x 76 см	133 kg	1580 W	230 V AC
62-113-001	Econ Set 4 Premium Sterex	205 x 60 x 76 см	133 kg	1590 W	230 V AC

Сушильный шкаф Econ Set 4 Helmet Premium

По 8 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для четырех пар обуви и перчаток.

4 уникальные съемные вешалки из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк, а также 4 вентилируемых держателя для шлемов исключительно удобны в обращении и упрощают сушку вещей.



xControl



Водосборный бак

Закрывающиеся сушильные системы

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-013-002	Econ Set 4 Helmet Premium	205 x 60 x 76 см	136 kg	1580 W	230 V AC
62-113-002	Econ Set 4 Helmet Premium Sterex	205 x 60 x 76 см	136 kg	1590 W	230 V AC

Сушильный шкаф Econ Set 8 Premium

По 16 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для восьми пар обуви и перчаток.

8 уникальных съемных вешалок из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк.



xControl



Водосборный бак

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-013-003	Econ Set 8 Premium	205 x 120 x 76 см	199 kg	1890 W	230 V AC
62-113-003	Econ Set 8 Premium Sterex	205 x 120 x 76 см	199 kg	1900 W	230 V AC

Сушильный шкаф Econ Set 8 Helmet Premium

По 16 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для восьми пар обуви и перчаток.

8 уникальных съемных вешалок из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк, а также 8 вентилируемых держателей для шлемов исключительно удобны в обращении и упрощают сушку вещей.



xControl



Водосборный бак

Закрывайте сушильные системы

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-013-004	Econ Set 8 Helmet Premium	205 x 120 x 76 см	201 kg	1890 W	230 V AC
62-113-004	Econ Set 8 Helmet Premium Sterex	205 x 120 x 76 см	201 kg	1900 W	230 V AC

Сушильный шкаф Econ Jacket 16 Premium

16 уникальных съемных вешалок из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк.



xControl



Водосборный бак

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-013-005	Econ Jacket 16 Premium	205 x 120 x 76 см	199 kg	1890 W	230 V AC
62-113-005	Econ Jacket 16 Premium Sterex	205 x 120 x 76 см	199 kg	1900 W	230 V AC

Сушильный шкаф Econ Universal

3 варианта исполнения:

- Съемная решетка из нержавеющей стали
- Съемные поддоны из нержавеющей стали с 2 корзинами
- Задняя стенка с настраиваемой конфигурацией для установки различных сопл



xControl



Изображение символа




Водосборный бак

Технические характеристики

Артикул	Наименование	В x Ш x Г	Масса	Мощность	Напряжение
62-013-006	Econ Universal	205 x 120 x 76 см	199 kg	1890 W	230 V AC
62-113-006	Econ Universal Sterex	205 x 120 x 76 см	199 kg	1900 W	230 V AC

Дополнительные аксессуары для комфорта и удобства

Специальные сопла



Стандартное сопло для обуви, большое

Артикул 62-010-403



Длинное сопло с распоркой для обуви

Сопло для полуботинок и ботинок с высотой голенища до 30 см.

Артикул 62-010-402
(овальная алюминиевая трубка большая с металлической насадкой снизу)



Универсальное сопло, удлиненное


Идеально подходит для ботинок и сапог с высотой голенища до 20 см, а также длинных перчаток.

Артикул 62-010-401
(овальная трубка из алюминия, укороченная)



Универсальное сопло, укороченное

Артикул 62-010-407



Стандартное сопло для перчаток, укороченное

Артикул 62-010-408



Держатель для шлемов

Артикул 62-010-409



Держатель для сопел, большой

Включая крепежные винты
Для большого стандартного сопла для обуви
Для длинного сопла с распоркой
Для вешалки Air Hanger

Артикул 62-010-406



Держатель для сопел, укороченный

Включая крепежные винты
Для универсального сопла, удлиненного
Для универсального сопла, укороченного
Для стандартного сопла для перчаток, укороченного
Для держателя шлемов, Артикул 62-010-410



Адаптер для Air Hanger

Для соединения Air Hanger с держателем для сопел, большим

Артикул 62-010-405



Air Hanger из нержавеющей стали

Артикул 62-010-404




Бита специальная

Для винтов держателя форсунки

Артикул 62-010-411

Опоры в комплекте



Опоры в комплекте для серии Tantum

Артикул 62-010-311

Поддон для воды, нержавеющая сталь



Дренажная система, нержавеющая сталь, серия Tantum

Поддон для воды 40 см

Артикул. 62-010-301



Дренажная система, нержавеющая сталь, серия Tantum

Поддон для воды 60 см

Артикул. 62-010-302



Дренажная система, нержавеющая сталь, серия Tantum

Поддон для воды 90 см

Артикул. 62-010-303



Дренажная система, нержавеющая сталь, серия Tantum

Поддон для воды 120 см

Артикул 62-010-304

Наклонная крыша для серий Primus и Econ



Наклонная крыша для сушильных шкафов Primus и Econ

Наклонная крыша 60 см

Артикул 62-010-305



Наклонная крыша для сушильных шкафов Primus и Econ

Наклонная крыша 120 см

Артикул 62-010-306




Наклонная крыша из нержавеющей стали для сушильных шкафов Primus и Econ

Наклонная крыша 60 см

Артикул 62-010-312

Дополнительные аксессуары для комфорта и удобства

Аксессуары для универсального сушильного шкафа Econ



Корзина из нержавеющей стали

60 см

Артикул 62-010-314



Поддон из нержавеющей стали

120 см

Артикул 62-010-315



Решетка из нержавеющей стали

120 см

Артикул 62-010-316



Штанга для одежды

Штанга для одежды совмещается с вешалкой Premium Hanger, опция

Артикул 62-010-317

Другие аксессуары



Комплект регулируемых ножек для серий Primus и Econ

Состоит из 4 регулируемых ножек

Артикул 62-010-308



Внешний входной разъем для xControl

Для управления, например через шинную систему EIB

Артикул 62-010-309



Скамейка

Красивая и удобная скамейка из ламината высокого давления (HPL) идеально дополняет систему сушки.

Ш x В x Г : 100 x 45 x 40 см

Артикул 62-010-310



Вешалка Premium Hanger

пециальная вешалка Premium Hanger для оптимального хранения пиджаков и брюк на штанге для одежды. Для всех стандартных версий серии Primus и при использовании дополнительной штанги для одежды.

Артикул 62-200-314



Открытые сушильные системы с циркуляцией воздуха

- Сушильная система с циркуляцией воздуха xDry обеспечивает бережную и экономичную сушку одежды и снаряжения.
- Модель mControl оснащена таймером с предварительно заданными настройками, а также может программироваться через внешний таймер (например, таймер беспроводной сети).
- Плазменная технология Sterex (опция): дезинфекция и нейтрализация запахов без применения токсичных или вредных для окружающей среды химикатов.
- Сушилка поставляется полностью укомплектованной и готовой к подключению (Plug & Play). Комплектация: с функциональной панелью или без нее
- Сушилка для обуви и перчаток



Базовая модель Talentum Uni 3


идеально подойдет тем, кто ищет компактную высокопроизводительную сушилку. Эта удобная односторонняя панель требует минимум места для установки. 6 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками для спортивной и туристической обуви, лыжных ботинок и перчаток.




Сушилка для обуви и перчаток Talentum Uni 5

Talentum Uni 5 — это идеальная сушилка для всей семьи! Компактная односторонняя панель Talentum Uni 5 подходит для установки в обычной квартире. 10 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками быстро и надежно высушат спортивную и туристическую обувь, лыжные ботинки и перчатки.


Цвета и декоративное покрытие



Черный 3D



Архитектурная бронза



Дерево: 1020 дуб, черно-коричневый




Сушилка для обуви и перчаток Talentum Uni 10

Двусторонняя сушилка — вдвое больше преимуществ. Модель базового уровня Talentum Uni 10 отлично подойдет для предприятий гостиничного бизнеса. 20 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками универсальны в использовании. предназначены для спортивной и туристической обуви, лыжных ботинок и перчаток. Всегда сухие, теплые ботинки и перчатки — это важное удобство для ваших гостей и посетителей, которое будет позитивно оценено.



Универсальная сушилка Talentum Set 2

Talentum Set 2 — это премиум-решение для эффективной сушки в ограниченном пространстве. Двухсторонняя конструкция идеально подходит для обуви, одежды и шлемов. Универсальная сушилка имеет 8 сушильных рукавов из алюминия овальной формы со специальными пластиковыми насадками. В комплект входят: две инновационные съемные вешалки из нержавеющей стали с обдувом (Air Hanger) для курток и брюк и два вентилируемых держателя для шлемов. Они исключительно удобны в обращении и упрощают сушку вещей.





Дерево: 1320 орех

С другими вариантами исполнения систем серии Talentum можно ознакомиться на сайте www.wintersteiger.com/talentum




100

WINTERSTEIGER предлагает широкий ассортимент систем шкафов из металла с отличным соотношением цены и качества.



2D-план



3D-план

WINTERSTEIGER по всему миру.

Международный производитель станков и оборудования WINTERSTEIGER AG, основанный в 1953 году, занимает лидирующую позицию поставщика решений для клиентов в производстве специального технического оборудования. Сегменты деятельности группы компаний охватывают следующие направления:

■ Division SEEDMECH

- Комплексные решения в сфере растениеводства и ботанических исследований

■ Division SPORTS

- Комплексные решения для пунктов проката и техобслуживания спортивного снаряжения
- Системы для гигиеничной просушки спортивной экипировки и рабочей одежды
- Индивидуальные решения по обуви, носкам и дополнительным аксессуарам

■ Division WOODTECH

- Решения для производства паркета, мебели и плит
- Пильные полотна для древесины, металла и пищевых продуктов
- Станки для мобильных и стационарных пилорам
- Установки и системы автоматизации

■ Division METALS

- Машины и установки для правки металла



Головное предприятие концерна в г. Рид-им-Иннкрайс (Верхняя Австрия)

Успех начинается с правильного решения,
принятого в нужный момент. Ждем вас!



Головной офис:

Австрия: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Dimmelstrasse 9,
Тел.: +43 7752 919-0, Факс: +43 7752 919-52,
drytech@wintersteiger.at

Для клиентов из Германии: Тел.: +49 3628 66399 1970,
Факс: +49 3628 66399 1973

Представительства:

Франция: SKID-WINTERSTEIGER S.A.S.,
Parc d'Activités Alpespace - 102 voie Galilée,
73800 Ste. Hélène du Lac, Тел.: +33 479 25-1160,
Факс: +33 479 25-1161, contact@drytech.fr

Италия: WINTERSTEIGER Italia s.r.l., 39036 Badia (BZ),
Fraz. La Villa – Strada Ninz 82, Тел.: +39 0471 844 186,
Факс: +39 0471 188 1664, info@wintersteiger.it

Канада: WINTERSTEIGER Inc., CDN-Laval Q.C. H7L 5A1,
964 Bergar Street, Тел.: +1 450 663 7800, Факс: +1 450 663 2896,
info@canada.wintersteiger.com

Россия: ВИНТЕРШТАЙГЕР, ООО, Москва, ул. Кржижановского,
дом 14, к.3, 117218, Тел.: +7 495 645 84 91,
Факс: +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru

США: WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive,
Salt Lake City, UT 84116-2876, Тел.: +1 801 355-6550,
Факс: +1 801 355-6541, mailbox@wintersteiger.com

Дилеры:

Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Швейцария.

Контактные данные наших представителей см. на сайте www.wintersteiger.com/drytech.