THINK ACCESSORIES

2023/2024

wintersteiger-shop.com

Valid until Fall 2024
Valable jusqu'à l'automne 2024

WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.

A trusted partner for 70 years

Un partenaire de confiance depuis 70 ans

Since 1953, Wintersteiger has been more than just a ski industry supplier. We are your trusted ally with a time-tested reputation for delivering exceptional products and solutions. We are deeply rooted in the ski industry and driven by a passion for delivering unmatched quality and performance. Our legacy is built on a foundation of innovation, reliability, and trust. Over the years, we have continuously evolved to meet the changing needs and demands of ski shops worldwide. After all, your success is our success. As we enter the next chapter, we are more committed than ever to providing comprehensive solutions that help ski shops thrive and succeed in today's dynamic landscape.

Our Wintersteiger Accessory Catalog offers a wide array of proven products that have earned the trust of respected professionals and are known for their exceptional performance and durability. Each of the 1800+ products are selected with you, the ski service professional, in mind. Whether it's replenishing crucial consumables, implementing new sanitization procedures, or ensuring operational safety, Wintersteiger is your reliable partner, empowering your business to run seamlessly.

Thank you for your business. We look forward to serving you for another 70 years and beyond!

Depuis 1953, Wintersteiger est plus qu'un simple fournisseur de l'industrie du ski. Nous sommes votre allié de confiance avec une réputation éprouvée pour fournir des produits et des solutions exceptionnels. Nous sommes profondément enracinés dans l'industrie du ski et animés par une passion pour offrir une qualité et une performance inégalées. Notre héritage repose sur l'innovation, la fiabilité et la confiance. Au fil des ans, nous avons continuellement évolué pour répondre aux besoins et aux demandes changeants des magasins de ski du monde entier. Après tout, votre succès est notre succès. Alors que nous entrons dans le prochain chapitre, nous sommes plus engagés que jamais à fournir des solutions complètes qui aident les magasins de ski à prospérer et à réussir dans le paysage dynamique d'aujourd'hui.

Notre catalogue d'accessoires Wintersteiger offre une large gamme de produits éprouvés qui ont gagné la confiance de professionnels respectés et sont connus pour leurs performances et leur durabilité exceptionnelles. Chacun des 1800+ produits est sélectionné en pensant à vous, le professionnel du service de ski. Qu'il s'agisse de réapprovisionner les consommables cruciaux, de mettre en œuvre de nouvelles procédures de désinfection ou d'assurer la sécurité opérationnelle, Wintersteiger est votre partenaire fiable, permettant à votre entreprise de fonctionner de manière transparente.

Merci pour votre confiance. Nous sommes impatients de vous servir pendant encore 70 ans et plus!





Contact

Sales Force Sports / Représentants



Terms :
Existing accounts will receive Net 30 terms, on approved credit only. New accounts will be shipped C.O.D. until credit application has been fully processed.

Freight :
All shipments are F.O.B. shipping point.

Returns :
All products must be returned to WINTERSTEIGER with an approved return authorization number on the box. The guidelines for returning products must be followed. An RA number can be obtained by calling WINTERSTEIGER at 800-465-7559. All items returned may be subject to a restocking fee. All return freight is the customer's responsibility. Warranty items will be billed and a credit issued on the return of defective item, if and when it is deemed as warranty. Shipments will be refused if they do not have a valid return authorization number.

Shipping Policy :
All hazardous or flammable orders are subject to additional shipping fees. Shipping and handling fees are applied to all orders.

Prices :
Prices are subject to change without notice. Any tax now in effect or hereafter imposed, on any product sold by WINTERSTEIGER will be added to the existing price at the time of invoicing.

Termes :
Net 30 jours sur crédit approuvé. Les nouveaux comptes seront PSL port payé, jusqu'à l'approbation de crédit.

Transport :
Toutes les commandes seront livrées FAB notre entrepôt sauf arrangements préalables.

Retour :
Tout retour ou échange doit être autorisé par Wintersteiger. Téléphonez au 800-465-7559 pour obtenir une autorisation de retour. Toute marchandise non défectueuse retournée sera sujette aux frais de remise en inventaire. Le transport des marchandises retournées sera au frais du client. Pour les produits défectueux, de nouveaux seront expédiés et facturés. Après l'inspection des items retournés chez Wintersteiger, ceux qui seront reconnus défectueux seront crédités. Les articles sans numéros d'autorisation de retour seront refusés.

Politique de livraison :
Tous les articles dangereux ou inflammables sont sujets à des frais de transport supplémentaires. Des frais de transport et de manutention sont applicables sur toutes commandes.

Prix :
Les prix sont sujets à changement sans préavis. Les taxes en vigueur seront ajoutées lors de la facturation.

Technicians / *Techniciens*

British Columbia, Prairies & Alberta
Emmanuel Brunet (403) 615-1592
emmanuel.brunet@wintersteiger.com

North-West QC, Ontario / *Nord-Ouest QC, Ontario*
Olivier Raza (514) 242-4435
olivier.raza@wintersteiger.com

South-East QC, Maritimes, NL / *Sud-Est QC, Maritimes, NL*
Steve Tremblay (514) 983-6510
steve.tremblay@wintersteiger.com

Contents / Lexique

1	**WINTERSTEIGER TUNING TOOLS / OUTILS D'ENTRETIEN WINTERSTEIGER**	**6**
	The WINTERSTEIGER Retail Program / *Programme de vente au détail de WINTERSTEIGER*	6
2	**WORKSHOP ACCESSORIES / ACCESSOIRES POUR ATELIER**	**15**
	Work Benches and Accessories / *Établis et Accessoires*	15
	WINTERSTEIGER Quickfix universal	21
	Wearing parts for Adjustable Rests art. 7070-02-00 / *Pièces d'usure d'étau art. 7070-02-00*	22
	Safety Material / *Matériel de Sécurité*	23
	Binding, Mounting and Repair / *Fixation, Montage et Réparations*	27
	Base Repair / *Réparation de la Semelle*	38
	Baseman Base Repair Machine / *Appareil de réparation Baseman*	51
	Smogjet Air Filter System / *Système de Filtre à Air Smogjet*	51
	Base Repair / *Réparation de la Base*	52
	Edge Care / *Soins des Carres*	55
	Structuring Tools / *Outils de Structuration*	62
	Waxing Machines and Accessories / *Machines de Fartage et Accessoires*	63
	WINTERSTEIGER Waxes / *Farts WINTERSTEIGER*	72
	WEND Waxes / *Farts WEND*	73
	WEND Speciality Products / *WEND Produits Spédialiés*	81
	Waxing Accessories / *Accessoires de Fartage*	87
	Pole Accessories / *Accessoires pour Bâtons de Ski*	97
	Ultracam	98
	ZELUP® Blaster Ecofriendly high-speed cleaner / *ZELUP® Blaster Écologique Nettoyeur*	102
	Boot Repair / *Réparation pour Chaussures*	105
	Tools and Accessories / *Outils et Accessoires*	112
	Disinfection and Deodorization / *Produits d'Hygiène et de Désinfection*	122
3	**MACHINERY / GAMME DE MACHINES**	**128**
4	**MACHINE UPGRADES / MISE À NIVEAU DE MACHINES**	**130**
5	**MACHINE ACCESSORIES / ACCESSOIRES POUR MACHINES**	**133**
	Base Repair / *Réparation de la Base*	133
	Grinding Belts / *Bandes Abrasives*	135
	Grinding Stones / *Pierres de Ponçage*	140
	Diamond Technology / *Technologie des Diamants*	150
	Diamond Dressers Racing / *Diamants Racing*	155
	Racing Accessories / *Accessoires pour Race NC*	162
	Grinding Stones Racing / *Pierres de Ponçage pour Racing*	163
	Ceramic Disc Finish / *Disque en Céramique*	165
	Binding Bridges / *Ponts*	173
	Wearing Parts / *Pièces d'Usure*	178
	General Workshop Accessories / *Accessoires d'Atelier*	180
	Fluid Management / *Gestion des Fluides*	182
	Filter Accessories / *Filtres et Accessoires pour Machines*	188
	Accessories for Waxing Machines / *Accessoires pour Farteuses*	190
	Accessories for Binding Adjusting Machines / *Accessoires pour Machines Ajustements des Fixation*	191
6	**ACCESSORIES FOR EASYRENT RENTAL SOFTWARE / ACCESSOIRES POUR LE LOGICIEL EASYRENT**	**194**
	Barcode- / QR-Code - Labels / *Etiquettes code barre / QR*	194
7	**STORAGE SYSTEMS/STORAGE LOCKERS / SYSTÈMES DE CASIERS ET DE RANGEMENTS**	**196**
8	**DRYTECH PRODUCT OVERVIEW / SURVOL DES PRODUITS DRYTECH**	**197**
9	**RENTAL, STORAGE AND DRYING SYSTEMS / CASIERS ET SYSTÈMES DE SÉCHAGE, LOCATION**	**199**
	Accessories for Easystore / *Accessoires de Easystore*	203
10	**PROMOTIONAL MATERIAL / MATÉRIEL PROMOTIONNEL**	**204**
	Clothing / *Vêtments*	204
	Accessoires	206
11	**PRODUCT INDEX / INDEX POUR LES PRODUITS**	**208**
12	**ORDER FORMS / BON DE COMMANDE**	**210**
13	**GENERAL INFORMATION / INFORMATION GÉNÉRALE**	**212**

The WINTERSTEIGER Retail Program / Programme de vente au détail de WINTERSTEIGER

The WINTERSTEIGER retail program features tools and information forthe consumer to maintain their equipment between shop visits.
The more the consumer is educated about properly tuned equipment, themore shop visits they will make during the season. WINTERSTEIGER Ski andSnowboard Tuning Tools are the perfect solution for the do-it-yourselferwho wants to keep their skis and snowboards in top notch conditionbetween visits to your WINTERSTEIGER repair shop.Not only are we offering the highest quality tools, we also offerdisplays and packaging that tie the product line back to your repairshop. Our complete line of hand tools allow your customers to wax,repair minor base damage and keep their edges sharp and smooth. Detailedproduct use and consumer information about the need for tuning isavailable online at our consumer based web site **www.tuneyourskisandboards.com**.All retail products have EAN-codes on the packaging.

Le programme de vente au détail WINTERSTEIGER comprend des outils etde l'information pour que le consommateur puisse entretenir sonéquipement entre les visites en magasin.
*Tous les produits WINTERSTEIGER sont dequalité supérieure. Vous remarquerez sûrement l'attention touteparticulière accordée à l'emballage des produits. Nous pouvons aussifournir tout pour l'étalage. Afin de stimuler la curiosité et parfaireles connaissances de vos clients, nous avons créé le site**www.tuneyourskisandboards.com** où se retrouve le répertoirecomplet desproduits, leur utilisation et le tout en français. Tous les produitsportent le code-barres EAN.*

Ski Vise SPORT PLUS

Sturdy, high-tensile aluminium vise for tuning all types and shapesof skis. The Vise SPORT PLUS is a very easy to use for tuning all types andshapes of skis. Features sturdy high tensile aluminum and is light andeasy to transport. The holding system keeps the ski secure for base andside edge work. Includes 2 brake retainers (packaged for retail). NEW:this vise allows also a 60° positioning of the skis for fast and simple edge tuning.

Étau à Ski SPORT PLUS

Étau robuste en aluminium utilisable avec tous les types de skis.*Facile à transporter. Le système de serrage maintient le ski pour untravail de la semelle et des carres en toute sécurité. Inclu deux bandesde retenue (emballé pour la vente au détail). NOUVEAU : cet étau permetde travailler les skis en les positionnant à 60° pour simplifier le travail.*

57-401-014	Ski vise / *Étau a ski*	pcs.
57-401-012	Spare Binding Retainer / *Bandes de retenue de rechange*	pcs.

Ski Vise PRO

For use when maximum holding power is needed. The Ski Vise Pro Wide Opening has jaws with 90 mm of holding surface and is built to withstand heavy use. The holding frame includes shelfless jaws that will hold any shape sidewall and can accommodate riser plates. The adjustable guide blocks include the locking spindle. This feature allows the ski to be held sideways for edge and sidewall work without interference from the holding vise. This vise allows a positioning of 60° when tuning the side edge for faster and simpler tuning. Opening up to 155 mm.

Étau à Ski PRO

Largeur des mâchoires : 90 mm. Ouverture 155 mm. Moulage d'aluminium haute densité. Mâchoires avec protection de caoutchouc.

57-401-225		pcs.

Ski Vise RACING

Heavy duty, high-tensile aluminium vise for tuning skis. The Ski Vise RACING has jaws with 70 mm of holding surface and is built to withstand heavy use. The holding frame includes shelfless jaws that will hold any shape sidewall and can accommodate riser plates. The adjustable guide blocks includes the locking spindle. This vise allows a positioning of 60° when tuning the side edge for faster and simpler tuning. Opening from 40 to 100 mm.

Étau à Ski RACING

Ce tout nouvel étau a été conçu pour combler toutes vos attentes. Sa nouvelle conception s'adapte à tous les skis, même ceux ayant des plaques d'élévation. Cet étau permet de travailler les skis en les positionnant à 60° pour simplifier le travail. Ouverture de 40 à 100 mm.

57-401-020		pcs.

Board/Freeride Stopper

Sturdy universal vise for tuning snowboards and wide skis. This vise comes with a high-impact plastic body and a special rubber grip top that holds the snowboard extremely well for flat filing and waxing. For two side edge positions: standard 90° and easy 60°. Suitable for all kinds and shapes of skis and snowboards. Binding clearance: 160 mm.

Board/Freeride Stopper

Étau universel pour l'entretien des snowboards et skis larges. Livré avec un revêtement spécial antidérapant permettant un travail à plat facilité. Deux positions réglables pour carres. Standard à 90° et 60° pour faciliter le travail. Dégagement fixation : 160 mm.

57-401-025		pcs.

Brake Retainer green

To fix the ski brakes in upper position. A universal ski brake retainer with more flex that works with all bindings. This specially formulated rubber compound is tough, long lasting with 100 % elongation. (packaged for retail).

Bandes de Retenue vertes

Pour dégager les freins de fixations durant le travail.

57-440-003	4 pcs. / *4 pce.*	pk.

Flatness Tester 150 mm

L = 15 cm x Ø 1,27 cm diameter tru bar. Heat treated and black oxide treated. Place the tru bar on the base in the tip, under the binding, and on the tail to check for flatness, by looking for light under the tru bar in the middle or by the edges (packaged for retail).

Barre de Planéité 150mm

150 mm de long et Ø 12,7 mm.

57-203-201	150 mm	pcs.

Sidewall Planer Ergo Razor

To remove sidewall material. The ERGO RAZOR sidewall planer is essential to prep for side edge filing as it is common for a file to be compromised by cutting into the sidewall of a ski. It is very important to remove the sidewall material to avoid loading files with plastic and to keep the sidewall from interfering with the bevel on the edge. The razor has an ergonomic design that fits into the palm of the hand. It is adjustable and can be used with both the right and left hands. It comes with a round cutting blade (packaged for retail).

Rabot Ergo Razor

Extracteur de carres latérales pour enlever la matière sur les carres des skis. A utiliser avant de limer/affûter les carres latérales et réglable pour les droitiers et les gauchers.

57-401-100	Sidewall Planer / *Outil pour champ*	pcs.

Aluminium Side Edge File Guides

Our precision anodized aluminum file guides are the perfect choice for the home tuner. Each guide is milled with a channel in the corner to allow filings to fall away from the base. Tools can be used with most files and diamond or abrasive stone (packaged for retail).

Guide-limes en Aluminium pour Carres Latérales

Nos guide-limes de précision sont le choix parfait pour les techniciens "Do-It-Yourself" ou utilent pour l'atelier. Chaque guide est usiné avec une ouverture pour permettre aux dépôts de tomber hors de la base. L'outil peut être utilisé avec la plupart des limes et diamants ou pierres abrasives (emballé pour la vente au détail).

57-401-300	90°	pcs.
57-401-301	89°	pcs.
57-401-302	88°	pcs.
57-401-303	87°	pcs.
57-401-304	86°	pcs.

BASE EDGE File Guide

To bevel the base edge from 0,5 to 1,5 degree. This base edge file guide uses the same quality in design and materials as the standard BASE EDGE File Guides (packaged for retail).

Guide Lime Ajustable BASE EDGE

Son nouveau design permet des angles de 0,5 à 1,5 sur les carres de semelles.

57-401-112	0,5° – 1,5° / *0.5° – 1.5°*	pcs.

File Guide PRO SHARP RACE, 85° - 90°

This updated professional side edge sharpener gives very accurate bevels from 90 to 85 degrees. A large knob allows adjustment to one of the 6 possible positions without the need of a screwdriver. Innovative arrow pattern allows waste material to fall free of the base without damage and reduces friction. Accepts file, stones, and diamond stones up to 6 mm thick and comes with a 80 mm ICECUT file (packaged for retail).

Guide Lime PRO SHARP RACE, 85° – 90°

Ce manchon professionnel permet d'aiguiser des angles de 90 à 85 degrés. Accepte les limes, les pierres ainsi que les pierres de diamants jusqu'à 6 mm d'épaisseur et est livré avec une lime ICECUT 80 mm.

57-401-030	85° – 90°	pcs.

RACING SHARP File Guide

Ergonomic design side and base edge sharpener is easy to use and allows your customers to maintain their edges between visits to your repair facility. Allows for 89° to 86° side edge bevel and 0.5° and 1° base edge bevel. (packaged for retail)

Guide-lime RACING SHARP

Affûteuse pour carres latérales et carres inférieures au design egonomique. Facile d'utilisation, il permet l'aiguisage des carres latérales de 86° à 89° et des carres inférieures de 0.5° et 1° (emballé pour la vente au détail).

57-401-145	+ Finn File 80 mm / *Racing sharp,incluant une lime*	pcs.
57-401-174	Spare File 80 mm / *80 mm*	pcs.

QUICK SHARP File Guide

Side edge sharpener for 89 - 88 degrees. Great for the customerwho is new to maintaining their own equipment, WINTERSTEIGER offers thisentry level tool. The plastic molded tools are easy to use and carry onthe hill. The Quick Sharp tools are available with zirconium, file anddiamond abrasive tools (packaged for retail).

Manchon QUICK SHARP

Affûteuse pour carres latérales 88°#89°. *Idéale pour le client qui débute à entretenir son propre équipement. Wintersteiger offre cet outil d'entrée de gamme. Outil format de poche en plastique moulé facile d'utilisation. L'outil QUICK SHARP est disponible avec une lime Zirconium et des outils abrasifs diamantés (emballé pour la vente audétail).*

57-401-163	+ Zircon, Finn, Diamond File / *+ lime Zircon, Finn, Diamantée*	pcs.
57-401-161	+ Finn File 40 mm / *89° / 88°, incluant une lime*	pcs.
55-500-106	Spare Finn File 40mm / *Lime Finn de rechange 40mm*	pcs.
55-500-108	Spare Diamond File / *Lime diamantée de rechange*	pcs.
57-401-173	Spare Zirconium File / *Lime Zirconium de rechange*	pcs.

Mill Bastard File

These are not the low quality files traditionally associated with retail sales. Guaranteed for their quality and straightness, these are the best files you will find for the money (packaged for retail).

Lime Mill Bastard

Ces limes ne sont pas celles de moins bonnes qualités normalement associées à la vente au détail. Garantie leur qualité et leur rectitude, ces limes sont les meilleures que vous trouverez pour votre argent (emballé pour la vente au détail).

55-500-135	Hard Chrome File 150 mm / *Lime au Chrome Dur 150 mm*	pcs.
55-500-155	Non Chrome File 150 mm / *Lime non-chromée 150 mm*	pcs.

ICECUT Professional File

Used by World Cup technicians because of the precision cut teeth and comfortable tangless design. ICECUT files are also the straightest file available for accurate beveling and have one of the highest Rockwell hardness for extended life. (packaged for retail)

Lime Professionnelle ICECUT

Utilisé par les techniciens de la Coupe du monde en raison des dents de coupe de précision et le design sans queue confortable. Les limes ICECUT sont les limes les plus droites disponibles et produiront les biseaux les plus précis. Elles ont un des plus haut indice de dureté Rockwell pour une durée de vie prolongée (emballé pour la vente au détail).

55-500-046	150 mm	pcs.
55-500-047	200 mm	pcs.

Diamond File SPORT

The latest in diamond stone technology, this is the best diamond stone we have ever used. The rigid composite body resist flex during use. The unique diamond design with ultra high quality diamonds means a long life. Best used with water. Comes in two lengths 70 and 100 mm. (packaged for retail)

Lime Diamantée SPORT

Pour la finition des carres des skis, snowboards et patins. La toute dernière technologie de pierres diamantées en provenance d'Europe, c'est la meilleure pierre diamantée que nous avons jamais utilisé. Le corps en composite rigide, résiste à la torsion pendant l'usage. Le design unique du diamant fait avec des diamants de très haute qualité signifie une durée de vie prolongée. Préférable d'utiliser avec de l'eau. Disponibilité de 70 mm et 100 mm (emballé pour la vente au détail).

57-401-210	Grit 600, fine, 70 mm / *70 mm, fine, grain 600*	pcs.
57-401-211	Grit 400, medium, 70 mm / *70 mm, médium, grain 400*	pcs.
57-401-212	Grit 200, coarse, 70 mm / *70 mm, gros, grain 200*	pcs.
57-401-220	Grit 600, fine, 100 mm / *100 mm, fine, grain 600*	pcs.
57-401-221	Grit 400, medium, 100 mm / *100 mm, médium, grain 400*	pcs.
57-401-222	Grit 200, coarse, 100 mm / *100 mm, gros, grain 200*	pcs.

File Brush/Card

To clean debris from the teeth of files. Proper cleaning helps to prolong the life of a file and ensures better overall tuning results (packaged for retail).

Brosse de Nettoyage pour Limes

Nettoyage de la denture des limes.

57-200-050		pcs.

Pocket Stone

For quickly removing minor burrs and imperfections on edges. Use the pocket stone mounted in the file guide to remove any striations left by the file to further polish the edge (packaged for retail).

Pierre Format de Poche

Elimination rapide des bavures et imperfections mineures sur les carres (emballé pour la vente au détail).

57-200-102	100 x 18 x 8 mm	pcs.

Vanilla Ski Base Cleaner / Wax Remover

Our base cleaner is positively the best available; featuring a quick evaporation rate, in a non toxic formula, and a lighter "aroma" than other base cleaners. Available in 1 gallon industrial size and 16 ounce retail sizes.

Vanille Défarteur à la vanille 473 ml

Notre nettoyeur de base est positivement le meilleur disponible. Avec un taux d'évaporation rapide, dans une formule non toxique et un « arôme » plus léger que les autres nettoyants de base. Disponible en taille industrielle de 4 litres et en tailles de vente au détail de 473 ml.

57-202-602	16 oz. / *500 ml*	pcs.

Drip Candles

Drip candles provide base repair material for repairing scratches and damage to the base on skis and snowboards (packaged for retail).

Bougies à Chauffer Noires / Transparentes

Pour réparer les dommages et égratignures fait à la semelle. Les bougies à chauffer procurent du matériel de réparation pour colmater la semelle sur les skis et planches à neige (emballé pour la vente au détail).

57-440-001	Black, 3 pcs. / *Noires, 3 pcs.*	pk.
57-440-002	Clear, 3 pcs. / *Transparentes, 3 pcs.*	pk.

WINTERSTEIGER Personal Repair Pistol

For long lasting repairs to larger scratches and damaged areas. The Personal Repair Pistol allows for longer lasting, more abrasionresistant repairs than those done with just drip candles. This consumerbased repair gun is perfect for casual use and gives great results.(packaged for retail, 90 day warranty

Pistolet de Réparation WINTERSTEIGER

Pour la réparation de zones plus grandes. *Le Pistolet deRéparation permet de faire des réparations qui durent plus longtemps quecelles faite seulement avec des bougies à chauffer. Ce pistolet conçupour le consommateur est parfait pour l'utilisateur occasionnel et donned'excellent résultats. (emballé pour la vente au détail)*

57-440-051	Repair Pistol 110 V / *Pistolet de Réparation 110 V*	pcs.
57-440-055	Repair sticks black, 3 pcs. / *Bâtons Noirs, 3 pcs.*	pk.
57-440-056	Repair sticks clear, 3 pcs. / *Bâtons transparents, 3 pcs.*	pk.

Metal Scraper

To remove excess repair material from the base. After the repair material has cooled completely, use the metal scraper to remove the excess material and blend the repair into the base. (packaged for retail)

Grattoir en Métal

Enlève l'excédent de matériau de la semelle.

55-240-457	130 x 60 x 0,7 mm	pcs.

WINTERSTEIGER Wax Iron

High quality wax iron for skis and snowboards. Fine tuned thermostat reduces temperature fluctuations and a thick metal base holds heat to prevent damage during waxing (packaged for retail, 30 day warranty).

Fer à Farter WINTERSTEIGER

Fer à farter de haute qualité pour skis et planches. Thermostat précis réduit les fluctuation de température et une base en métal épaisse maintient la chaleur pour prévenir les dommages pendant le fartage (emballé pour la vente au détail, garantie 30 jours).

57-100-299	110 V / 60 Hz, 800 W	pcs.

WINTERSTEIGER Digital Wax Iron

Precise temperature settings with digital control combine with a highly accurate thermostat to ensure a correct, constant temperature. Adjustable from 50° to 180° C. 15 mm thick heating plate with innovative dimpled surface which allows the wax iron to easily move across the base by reducing suction. The beveled edges let melted wax flow over the entire base evenly for consistent results (packaged for retail, 90 days warranty).

Fer à Farter Digital WINTERSTEIGER

Réglage de température précis avec un contrôle digital combiné avec un thermostat très précis pour assurer une température parfaite et constante. Plage de réglage entre 50° à 180°C. La plaque chauffante d 'une épaisseur de 15mm avec surface alvéolée innovatrice qui permet le déplacement du fart tout en réduisant l'effet de succion. Les carres biseautées permettent d'étaler le fart uniformément pour un résultat parfait (emballé pour la vente au détail, garantie de 90 jours).

57-100-315	110 V, 60 Hz, 800 W	pcs.

WINTERSTEIGER Easy Wax Liquid 60 ml

Liquid Wax for easy and fast application. You and your customers will love this easy to use liquid wax from WINTERSTEIGER. Application is as easy as rub-on, buff off, GO! 60 ml bottle with built-in sponge applicator.

WINTERSTEIGER Easy Wax Liquid 60 ml

Cette bouteille de 60 ml vous rendra la vie facile : on applique, on polit et Go ! Et tout ça grâce à son tampon applicateur.

57-440-112	with sponge applicator, 60 ml / *avec applicateur éponge, 60 ml*	pcs.

NEW
NOUVEAU

WINTERSTEIGER All Condition RUB-ON or IRON-ON WAX

WINTERSTEIGER WAX is made in the USA using environmentally friendly techniques by global market leader, Wax Research. Each eco-friendly bar is hand-crafted to offer the performance of chemically infused waxes, without any hazardous chemicals. Our non-fluoro ski and snowboard waxes utilize sustainable non-GMO, plant-based oils. Designed for high performance with a responsibility to the mountains we love. Boxed for retail in 100g bars.

Cire pour revente Wintersteiger RUB-ON ou IRON-ON

LA CIRE WINTERSTEIGER est fabriquée aux Etats-Unis en utilisant des techniques respectueuses de l'environnement par le leader mondial du marché, Wax Research. Chaque barre écologique est fabriquée à la main pour offrir la performance des cires infusées chimiquement, sans produits chimiques dangereux. Nos cires de ski et de planche à neige sans fluor utilisent des huiles végétales sans OGM durables. Conçu pour la haute performance avec une responsabilité envers les montagnes que nous aimons. Boîte pour la vente au détail en barres de 100g.

57-440-140	All Conditions 5–39°F/-15to4°C / *Toutes Cond.5–39°F /-15 à 4°C*	pcs.
57-440-141	Above 4 +39°F / +4° C above / *+39°F / +4°C et plus*	pcs.
57-440-142	- 15 Below Cold <-5°F/-15°C / *-5°F / -15°C et moins*	pcs.

Plexi Scraper Alpine

To remove cooled wax from the base. After the wax has cooled to room temperature, any excess must be scraped off and the structure must be brushed. Always allow the wax and the ski or snowboard to cool to room temperature before scraping, otherwise the warm wax will be pulled from the pores, leaving the base dry.

Grattoir en Plexi pour Ski

Pour retirer le fart refroidi de la semelle. Après que le fart soit à température pièce, tout surplus doit être gratté et la structure doit être brossée. Toujours attendre que le fart et le ski soit à température pièce avant de gratter sinon le fart chaud va s'enlever des pores et laisser la semelle sèche.

55-200-013	130 x 60 x 3 mm	pcs.

Plexi Scraper Snowboard
Grattoir en Plexi pour Planche

55-200-015	320 x 70 x 5 mm	pcs.

Race Service Plastic Scraper Sharpener

Designed to meet the needs of race service personal and service techs alike. The tall sides hold the plastic scraper in the perfect upright position while the large base provide a stable platform to hold the tool. The plastic is removed by a replaceable 100 mm panzer file and requires no adjustment to the blade.

Affûteur de Grattoir en Plastique Race Service

Conçu pour répondre autant aux besoins du personnel de service de course qu'aux techiniciens de service. Les grands côtés maintiennent le grattoir en position verticale parfaite tandis que la large base fournit une plateforme stable pour maintenir l'outil. Le plastique est enlevé par une lime "panzer" remplaçable de 100 mm et ne requiert aucun ajustement de la lame.

57-203-430	Scraper Sharpener / *Affûteur pour grattoir*	pcs.
57-203-432	Replacement Blade 100 mm / *Lame de rechange 100 mm*	pcs.

Scraper Sharpener WINTERSTEIGER, 100-240 V / 50-60 Hz US

Manual resharpening of plexi scrapers can be a nerve-racking challenge after hot waxing with the wax iron. This electronic scraper sharpener sharpens scrapers quickly and conveniently, making your work more comfortable and efficient. An absolute must-have, especially for frequent waxers.

Affûteur électrique de lames WINTERSTEIGER, 100-240 V / 50-60 Hz US

Après le fartage à chaud avec le fer à farter, le retrait manuel avec des lames de racloir émoussées peut devenir un véritable casse-tête. Afin de permettre un travail agréable et efficace, les lames peuvent être affûtées rapidement et facilement à l'aide de cette affûteuse électrique. Un incontournable pour de nombreux farteurs.

55-200-021	100 - 240 V / 50 - 60 Hz	pcs.

Wax Buffing Pad (Scotchbrite)

Pad to remove excess wax and buffing in of Rub On Waxes. Scotch Brite nylon wax buffing pads are a great tool for removing excess wax from the base and sidewalls of skis and snowboards. Used with light pressure after the wax has been scraped off the base, helps to expose the structure.

Tampon de Polissage (Scotch-Brite)

Tampon pour enlever l'excès de fart et polir. Le tampon de polissage en nylon Scotch Brite est un excellent outil pour enlever l'excès de fart de la semelle et des côtés des skis et des planches. Utiliser avec une légère pression après que le fart ait été gratter de sur la semelle. Aide à exposer la structure.

57-440-010	220 x 150 mm	pcs.

Wax Brush Bronze

This stiff, all-bronze base brush is perfect for cleaning out wax in a coarse structure on the base before applying hot wax. Comes with a hang tag and sticker, packaged for retail.

Brosse bronze 120 x 70mm

Pour brosser et nettoyer les semelles encrassées avant le fartage.

55-500-077	with euro hole hanger / *avec cintre à trou Euro*	pcs.

Wax Brush Nylon

General purpose stiff nylon bristle brush. Perfect for wax texturing. Comes with a hang tag and sticker, packaged for retail.

Brosse nylon 120 x 70mm

Pour dégager la structure des semelles fraîchement fartées.

55-500-016	with euro hole hanger / *avec cintre à trou Euro*	pcs.

Wax Brush Horsehair

This is a high quality brush used for cross-country, alpine and snowboard tuning. An essential tool for the serious tuner to expose the base texture. Comes with a hang tag and sticker, packaged for retail.

Brosse crin 120 x 70 mm

Pour tous types de skis et de snowboards. Idéale pour dégager la structure de la semelle.

55-500-078	with euro hole hanger / *avec cintre à trou Euro*	pcs.

Soft Red Gummi Stone

For fine buffing and polishing on the edge. Starting at the tip of the ski/board, the gummi stone should be run at a 45 degree angle for up to 10 to 20 cm past the contact point. Making multiple passes, reducing the length of the stroke each time, feather the edge from the tip to the set bevels. Run the gummi stone from tip to tail to deburr and repeat the detune process in the tail (packaged for retail).

Gomme Abrasive Molle Rouge

Pour ponçage fin et polissage des carres.

57-420-242	very fine, 40 x 20 x 65 mm / *très fin, 40 x 20 x 65 mm*	pcs.

Work Benches and Accessories / Établis et Accessoires

Extra Large Bench Brush

A clean bench reflects professional work.

Brosse très large pour Établi

Un établi propre reflète un travail professionel.

57-225-120 pcs.

12" Metal Dust

Heavy 20 gauge steel one piece dust pan, 12" wide, 7 1/2 " deep. Baked on black enamel finish keeps dust pan looking good for a long time. Great for keeping the work bench and shop clean and tidy.

Bac à Poussière métallique 12 pouces

Bac à poussière d'une seule pièce en acier de calibre 20, 12" de large, 7 1/2 "de profondeur. Cuit au four sur une finition en émail noir maintient le bac en bon état pendant une longue période. Idéal pour garder le banc de travail et la boutique propre et bien rangé.

57-225-121 pcs.

Angle Broom

11.1/2" Broom with 48" handle, washable black PET flagged bristles for getting the most debris with each sweep. Great for cleaning around the mounting and wax bench.

Balais d'ange

Balai de 11 1/2" avec manche de 48". Poils noirs lavables marqués par PET pour ramasser le plus de débris à chaque balayage. Idéal pour le nettoyage autour du banc travail.

57-225-122 pcs.

Balancer with Plastic Case

Competitive priced balancer with plastic housing, easily adjustable.

Balancier Équilibreur avec Boîtier

Équilibreur à prix concurrentiel avec boîtier en plastique, facilement réglable.

55-100-248 1 – 2 kg pcs.

WB-Magnetic Tool Holder 350 mm

For fastening small metal parts to the workbench.

Support Magnétique

Pour la fixation de petites pièces métalliques sur l'établi.

55-100-180	W = 350 mm / *L = 350 mm*	pcs.

Work Bench

Complete Bench which includes one of each of the following: Work Bench 30" x 60" with 1 3/4" hardwood top, Frame Assembly, Tool Tray, Bin Rail, 8" tiltable shelf, 6" x 3" x 2" Bin 6 pk. All items shipped directly from manufacturer. Allow 4 to 6 weeks for delivery. A nice, sturdy workbench with hardwood top, ships in gray.

Établi

Établi complet qui contient un morceau de chaque: planche de travail 76 x 152cm par 4.5 cm d'épaisseur en bois dur, chassis supérieur, porte- outils, support pour casiers, tablette inclinable 20 cm, casier 15 x 8 x 5 cm (pqt. 6). Tous les articles expédiés directement du fabricant. Allouez 4 à 6 semaines pour la livraison. Fabriqué au Canada!

57-225-101	Complete Bench 30" x 60" / *Établi Complet 76 x 152 cm*	pcs.

Rubber Workshop Mat 800 x 600 mm, closed

Help prevent accidents. Use these floor mats on both sides of your grinding machines and around the repair benches. Anti slip, anti fatigue material.

Tapis de Caoutchouc 800 x 600 mm

Aide à prevenir les accidents. Utilisez-les autour de vos machines ainsi que vos établis. Matériaux anti-dérapant et anti-fatigue.

56-300-100	800 x 600 mm, Closed / *800 x 600 mm, Alvéoles fermées*	pcs.

Service/Tuning Bench

Height adjustable up to 900 mm, length = 1200 mm - extendable up to 2000 mm, width = 440 mm; including wooden worktop; fully galvanized design, best stability; vise sold separately; NEW: with foldable frame!

Établi Pliable

Hauteur réglable jusqu'à 900 mm, longueur = 1200 mm - extensible jusqu'à 2000 mm, largeur = 440 mm; avec plan de travail, conception entièrement galvanisée, meilleure stabilité, NOUVEAU : avec cadre de base pliable!

55-100-604	Servicebench 120x56x61-108cm / *Établi portatif 120x56x61-108*	pcs.
55-100-605	optional upper frame / *option chassis supérieur*	pcs.

Zarges K420 Aluminum Case, 24" x 16" x 13”

Race Service box for securely transporting tools and supplies.

Malette de Transport en Aluminium Zarges K420 60 x 40 x 33 cm

Malette de service pour tranporter les outils en sécurité.

57-225-119	Aluminium Box Only / *En Aluminium seulement*	pcs.

SSPV Mounting Vice

The fastest vise for mounting bindings. Designed for wide skis up to 190 mm wide in tip and tail section, improved edge protection. Each ski rest measures 1300 mm long x 50 mm wide.

Étau de Montage SSPV

Pour montage / réglage des fixations sur poutre.

7080-402	Complete Vise / *Étau Complet*	pcs.

Replacement Guide Wheels

Roues de Guidage de Remplacement

55-100-145		pcs.

The Double Wide

Snowboard or double wide ski EGGBAR Vise, with machined aluminum tracks, Laser cut steel, powder coated. The double wide ski / snowboard vise works on the same principle as the ski vise just dimensionally wider. A snowboard or skis can be put in horizontally or vertically without adjusting or tightening anything. Shops and individuals that work on snowboards and skis love the double wide ski/ snowboard vise because a pair of skis or a snowboard can be worked on in the same vise.

The Double Wide

L'étau EGGBAR Double Wide pour planche ou ski très large, inclus rails en aluminium machinés. L'étau EGGBAR Double Wide s'emploie de la même façon que l'étau "EGGBAR Race", seulement plus large. Une planche ou un ski peut être mis tant à l'horizontale qu'à la verticale sans ajustement de l'étau. Les gens qui travaillent sur les planches et les skis adorent le EGGBAR Double Wide parce que le travail peut se faire sur le même étau.

57-402-110	Vise / *Étau*	pcs.
57-402-112	Replacement Rubber / *Caoutchouc de rechange*	pcs.

World Cup Vise

The New "World Cup" clamp Style Eggbar Vise has the same great patented design as the Original / Race Vise in a clamp style version. Simple yet works great for holding the ski while tuning in the vertical or horizontal position . There is more surface area and more stability built into the design, verses other vises on the market. The vise can be mounted/clamped on a table, counter top, bench or anywhere a "C" clamp could be attached. CNC Laser cut 6061, powder coated aircraft aluminum. Replaceable BUNA rubber. Made in USA.

Étau World Cup

Le nouvel étau Eggbar « World Cup » style pince a le même design breveté que l'Original / étau « Race Vise » dans une version avec pince. Fonctionnement simple encore très bien pour la tenue de ski pendant le réglage en position verticale ou horizontale. Il y a plus de superficie et plus de stabilité intégrée à la conception, versus les autres étaux sur le marché. L'étau peut être monté/fixé sur une table, de comptoir, banc ou n'importe où qu'un « C » de serrage peut être attaché. Coupe Laser CNC 6061, en aluminium avec un revêtement par poudrage. Caoutchouc remplaçable caoutchouc BUNA. Fabriqué aux États-Unis.

57-401-114	Ø 6" ,11.5" High, 4 lbs.	pcs.

Ski Mounting System

Two whale-tails and tracks makes it easy to balance the dance between getting the flex out of the ski while making room for the tabs on the binding jig. You will love it!

Système pour assemblage de ski

Deux queues de baleine et rails. Facilite l'assemblage des fixations allouent de l'espace pour les pattes des gabarits de perçage.

57-402-111 pcs.

Ski Vise PRO

For use when maximum holding power is needed. The Ski Vise Pro Wide Opening has jaws with 90 mm of holding surface and is built to withstand heavy use. The holding frame includes shelfless jaws that will hold any shape sidewall and can accommodate riser plates. The adjustable guide blocks include the locking spindle. This feature allows the ski to be held sideways for edge and sidewall work without interference from the holding vise. This vise allows a positioning of 60° when tuning the side edge for faster and simpler tuning. Opening up to 155 mm.

Étau à Ski PRO

Largeur des mâchoires : 90 mm. Ouverture 155 mm. Moulage d'aluminium haute densité. Mâchoires avec protection de caoutchouc.

57-401-225 pcs.

Ski Vise RACING

Heavy duty, high-tensile aluminium vise for tuning skis. The Ski Vise RACING has jaws with 70 mm of holding surface and is built to withstand heavy use. The holding frame includes shelfless jaws that will hold any shape sidewall and can accommodate riser plates. The adjustable guide blocks includes the locking spindle. This vise allows a positioning of 60° when tuning the side edge for faster and simpler tuning. Opening from 40 to 100 mm.

Étau à Ski RACING

Ce tout nouvel étau a été conçu pour combler toutes vos attentes. Sa nouvelle conception s'adapte à tous les skis, même ceux ayant des plaques d'élévation. Cet étau permet de travailler les skis en les positionnant à 60° pour simplifier le travail. Ouverture de 40 à 100 mm.

57-401-020 pcs.

Ski Vise SPORT PLUS

Sturdy, high-tensile aluminium vise for tuning all types and shapes of skis. The Vise SPORT PLUS is a very easy to use for tuning all types and shapes of skis. Features sturdy high tensile aluminum and is light and easy to transport. The holding system keeps the ski secure for base and side edge work. Includes 2 brake retainers (packaged for retail). This vise allows also a 60° positioning of the skis for fast and simple edge tuning.

Étau à ski - SPORT PLUS

Étau robuste en aluminium utilisable avec tous les types de skis. Facile à transporter. Le système de serrage maintient le ski pour un travail de la semelle et des carres en toute sécurité. Livré avec deux stops freins. Cet étau permet de travailler les skis en les positionnant à 60° pour simplifier le travail.

57-401-014 Ski vise / *Étau a ski* pcs.

Board/Freeride Stopper

Sturdy universal vise for tuning snowboards and wide skis. This vise comes with a high-impact plastic body and a special rubber grip top that holds the snowboard extremely well for flat filing and waxing. For two side edge positions: standard 90° and easy 60°. Suitable for all kinds and shapes of skis and snowboards. Binding clearance: 160 mm.

Board/Freeride Stopper

Étau universel pour l'entretien des snowboards et skis larges. Livré avec un revêtement spécial antidérapant permettant un travail à plat facilité. Deux positions réglables pour carres. Standard à 90° et 60° pour faciliter le travail. Dégagement fixation : 160 mm.

57-401-025		pcs.

Holding Vise

Holding vise used for mounting and tuning all types of skis including fat skis and side edge tuning of snowboards. High tensile aluminum body; rubber lined jaws.

Étau de Maintient

Étau de maintient pour le montage et l'entretien de tous types de skis incluant les skis "Fat" ainsi que l'entretien des carres latérales des planches. Fait en aluminium à haute résistance. Mâchoires caoutchoutées.

57-401-003	Width 70 mm, opening to 100 mm / *L = 70 mm, ouverture à 100 mm*	pcs.

Ski Vise XXL

The XXL ski vise is ideal for binding, mounting and tuning of all types of skis including fat skis. The jaw width is 50 mm adding extra strength to ensure a strong hold. Use this vise when tuning skis with coupling or suspension connectors between heel and toe pieces (radial, standard, monocoque, and cross-county). High tensile aluminum body, rubber lined jaws.

Étau XXL pour Ski

L'étau XXL pour ski est idéal pour les fixations, le montage et l'entretien de tous types de ski incluant les skis "Fat". Le largeur de la mâchoire est de 50 mm ajoutant ainsi une force supplémentaire afin d'assurer une meilleure emprise. Utiliser cet étau lors de l'entretien de skis avec connecteurs de couplage ou de suspension entre les pièces de talon et d'orteil (radial, standard, monocoque, ski de fond). Fait en aluminium à haute résistance. Mâchoires caoutchoutées.

57-401-008	Width 70 mm, opens to 40/155mm / *Largeur 70mm, jusqu'à 40/155mm*	pcs.

Universal Support

The Universal Support attaches to the adjustable guide block of the ski vise RACING. It gives more support to cross country skis and snowboards during tuning.

Support Universale

Le Support Universale sur le bloc de guidage réglable de l'étau à ski RACING. Il donne plus de soutien aux skis de fond pendant l'ajustement.

55-500-054		pair

Ski Vise Cross-Country

The toe piece is attached to a cross bar on the center section and is held securely. High tensile aluminum body ensures years of use yet it is light and compact for easy travel. The best cross country vise we have seen by far. Updated design.

Étau pour Skis de fond

La fixation avant est attachée à une traverse sur la section centrale et est maintenue fermement. Cadre en aluminium de haute résistance assure des années d'utilisation et est léger et compacte pour faciliter le voyagement. Nouveau design.

57-401-331	pcs.

Ski Vise QUICK

Light weight high-tensile aluminum vise for tuning alpine skis. The angled design accepts race and carving skis with plates without touching the bench when working on side or base edges. The support tops are covered with special rubber grips containing small suction cups to grip the ski during base work.

Étau a Ski QUICK

Étau léger en aluminium de haute résistance pour l'entretien de skis alpin. La conception inclinée accepte les skis de course et de "carving" avec des plaques sans ajuster l'étau lorsque vous travaillez sur les carres. Les supports du haut sont recouvert d'un caoutchouc spécial qui contient de petites ventouses pour maintenir le ski durant l'entretien de la semelle.

57-401-006	pcs.

Double Ski Vise SUPER PRO PLUS

Double Ski Vise SUPER PRO PLUS is the next evolution in ski and board tuning and mounting vises. The vise now bolts to the work surface making it more secure for working on the base or mounting bindings. The supports include a vise to hold both skis and boards tightly while working on side edges. Great shop vise for alpine and cross country skis as well as snowboards. Max jaw opening for skis 70 mm, snowboards 270 mm.

Étau Double SUPER PRO PLUS

Étau d'atelier pour les skis alpins, skis de fond et planches. L'étau se visse sur la surface de travail le rendant plus solide pour entrenir la semelle ou monter des fixations. Les supports comprennent un étau pour maintenir skis et planches pour le travail des carres latérales. Ouverture max: mâchoire pour skis 70 mm, pour planches 270 mm.

55-500-057	Vise Set / *Etau double complet*	pcs.
57-401-010	End supports only / *Supports d'extrémités seul*	pair

WINTERSTEIGER Quickfix universal

Fast, universal, flexible / Rapide, universel, flexible

The WINTERSTEIGER Quickfix backshop vise allows for quick and secure clamping of all types of alpine, touring, cross-country skis and snowboards in one universal clamping system. This backshop vise also features a vertical clamp on the optional adjustable rests. That allows skis to be clamped vertically so that side edges can be tuned quickly and easily. */ Avec son système de serrage universel, le nouveau WINTERSTEIGER Quickfix permet une fixation verticale de tous les types de skis alpins, skis de randonnée, skis de fond et snowboards, et ce en seulement quelques secondes! Pour traiter rapidement et simplement les carres latérales, il est également possible de fixer les skis alpins à la verticale. Disponible à partir d'avril 2020.*

Your Benefits:

- The clamping jaws allow for extremely quick adjustments to accommodate skis and snowboards.
- The clamping force can be adjusted precisely using the new handwheel so that only the appropriated amount of force is used.
- A pair of skis, up to 120 mm in width in the binding area, can be securely clamped in place. By using the included SNB clamping jaws, a pair of skis up to 140 mm width at the binding area can also be secured.
- Single or pairs of cross-country skis can be clamped for service using the optional XC ski rests.
- The optional clamping jaws for snowboards allows boards up to 320 mm width at the binding area to be secured.
- Vertical clamping of single skis for side edge tuning is done at a 30° angle for a more ergonomic side edge tuning.

Les avantages :

- *Les mâchoires de serrage qui coulissent librement permettent d'adapter rapidement le système à la largeur de chaque ski et de chaque snowboard.*
- *Avec le nouveau volant de serrage, la fixation s'effectue en moins d'un tour*
- *Fixation horizontale d'une paire de skis jusqu'à 120 mm de largeur dans la zone de fixation (en utilisant les mâchoires de serrage SNB, jusqu'à 140 mm de largeur dans la zone de fixation)*
- *Positionnement d'un ski ou d'une paire de skis de fond en utilisant les supports pour skis de fond en option*
- *Traitement possible de snowboards jusqu'à 320 mm de largeur moyenne au maximum*
- *Fixation verticale de skis individuels pour le traitement des carres latérales (inclinaison de 30° pour un traitement plus confortable des carres latérales)*

wintersteiger.com/quickfix



Clamping system Quickfix
Étau + mâchoires de serrage Quickfix

7050-401-10	Quickfix vise + clamp jaws ski / *Étau+mâch. serr. Quickfix skis*	pcs.
7050-401-11	Quickfix adjust.rests, W=400mm / *Supports Quickfix, l = 400 mm*	pair
7050-401-00-V1	Complete Quickfix Vise / *Étau Quickfix complet*	pcs.

Quickfix Extreme Carver Extension 65mm
This product can be used to increase the distance of two extreme carver skis by 65 mm, therewith skis with an extreme waist can also be clamped pairwise at the Quickfix clamping system.
Quickfix Rallonge Extreme Carver 65mm
Pour pouvoir également fixer des skis extrêmement profilés par paires sur le système de serrage Quickfix, cette option permet d'augmenter l'écart entre les deux skis de 65 mm.

7050-1211-M04		pair

Quickfix XC- Rests, 1 pair
Cross-country skis are built to be extremely weight-saving. We therefore recommend using the optional Nordic ski rests for cross- country ski services, to provide even better support for the ski. 2 pairs of Nordic rests are required to clamp one pair of cross-country skis.
Support LL-Ski Set de 2pc.
Les skis de fond sont conçus pour être extrêmement légers. C'est pourquoi nous vous recommandons, lors de l'entretien des skis de fond, d'utiliser les supports pour skis de fond en option, pour un maintien encore meilleur des skis. Pour le serrage d'une paire de skis de fond, deux paires de supports pour skis de fond sont nécessaires.

7050-1211-M01	Quickfix XC- rests / *Supports skis de fond Quickfix*	pair

Quickfix Spare clamping Jaws Ski, 1 pair
These replacement clamping jaws are supplied as standard with the Quickfix clamping system (7050-401-10), and constitute the perfect spare part.
Jeu de mâchoires de serrage 2 pcs.
Ces mâchoires de serrage sont fournies de série avec le dispositif de serrage Quickfix (7050-401-10) et sont donc uniquement des pièces de rechange.

7050-1211-M02	Quickfix Spare clamp jaws ski / *Mâchoires de serrage skis*	pair

Quickfix SNB-Jaws, steplike, 1 pair
Snowboards can of course also be clamped with the standard clamping jaws included with the Quickfix clamping system (7050-401-10). To make it easier to work with snowboards, however, we still recommend these optional snowboard clamping jaws.
Quickf.Mâchoires de serrage-étagées-2pce
Les mâchoires de serrage standard incluses dans le dispositif de serrage Quickfix (7050-401-10) permettent bien entendu de serrer également les snowboards. Pour un traitement plus pratique des snowboards, nous recommandons toutefois l'utilisation de ces mâchoires de serrage pour snowboards en option.

7050-1211-M03	Quickfix SNB-jaws, steplike / *Mâchoires de serrage SNB*	pair

Wearing parts for Adjustable Rests art. 7070-02-00 / Pièces d'usure d'étau art. 7070-02-00

Spare Clamp Lever black M10 x 40 for 7070-02-00 Adjustable Rests

M10 x 40, black, for adjustable rests. Handle used to secure adjustable rest (male end).

Poignée de Serre-joint de Rechange pour Étau (noire) M10 x 40

M10 x 40, noir, pour les supports réglables. Poignée utilisée pour fixer le support réglable (extrémité mâle).

43-100-460	pcs.

Spare Sliding Clamp Bolt for 7070-02-00 Adjustable Rests

For adjustable rests. Screw plate that the handle threads into (female end).

Vis de Serre-joint de Rechange pour Étau Coulissant

Pour les supports réglables. Plaque à vis dans laquelle se visse la poignée (extrémité femelle).

7070-0111-003	pcs.

Safety Material / Matériel de Sécurité

WINTERSTEIGER Face Covering

Designed for the CDC's recently modified its stance on wearing a fabric face covering where other social distancing measures are difficult to maintain. This fabric face mask cover is made out of 2 layers of 4.3oz 100% polyester knit jersey material. It features an internal pocket that can be accessed by both sides to accommodate a PM2.5 filter insert or surgical mask. This mask can be utilized by itself in casual environments such as retail settings to block large particulates such as a random cough or sneeze. Can be used multiple times, and should be sterilized (laundered) after each use to minimize risk. All our masks are made right here in Salt Lake City. Medium is designed to fits most average people, large for large heads and larger humans. Top ban loops overhead, bottom bands ties behind head. Designed for snug fit, face covering are not returnable.

Masques en tissu WINTERSTEIGER

Conçu selon les dernières recommandations de la CDC qui a récemment modifié sa position sur le port d'un masque en tissu là où d'autres mesures de distanciation sociale sont difficiles à maintenir. Cette housse de masque en tissu est composée de 2 couches de jersey 100% polyester de 4,3 oz. Il dispose d'une poche interne accessible des deux côtés pour accueillir un filtre PM2,5 ou un masque chirurgical. Ce masque peut être utilisé seul dans des environnements décontractés tels que les établissements de vente au détail pour bloquer les grosses particules telles que la toux ou les éternuements aléatoires. Peut être utilisé plusieurs fois et doit être stérilisé (lavé) après chaque utilisation pour minimiser les risques. Tous nos masques sont fabriqués ici même à Salt Lake City. Medium est conçu pour s'adapter à la plupart des gens, grand pour les grosses têtes et les gens plus grands. La bande supérieure passe au-dessus de la tête, les bandes inférieures se nouent derrière la tête. Conçu pour un ajustement parfait, le masque ne peut pas être retourné.

57-100-410	Face Covering Large / *WINTERSTEIGER Masque Large*	pcs.
57-100-411	Face Covering Medium / *WINTERSTEIGER Masque Medium*	pcs.

Safety Stripe Tape Black/Yellow, 2 in x 36 yd, 5.4 mil.

Mark and identify safety hazards with our black and yellow 3M™ Safety Stripe Tape. Designed with unique stretch properties, this tape conforms to irregular, curved and convex surfaces while remaining stretched and without lifting after application. The rubber adhesive has quick stick and excellent holding strength on many surfaces. This combination of the backing and adhesive properties help to prevent edge lifting, keeping the tape in place. The tape removes cleanly in one piece from most surfaces to help reduce clean-up and labor costs. Apply to a clean, dry surface at temperatures between 60°F (16°C) to 80°F (27°C).

Ruban de sécurité à rayures noir / jaune, 2 po x 36 verges, 5,4 mil.

Marquez et identifiez les risques pour la sécurité avec notre ruban de sécurité 3M ™ noir et jaune. Conçu avec des propriétés extensibles uniques, ce ruban se conforme aux surfaces irrégulières, courbes et convexes tout en restant étiré et sans se soulever après l'application. L'adhésif en caoutchouc a une adhérence rapide et une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces. Cette combinaison des propriétés de support et d'adhésif aide à empêcher le soulèvement des bords et à maintenir le ruban en place. Le ruban s'enlève proprement en un seul morceau de la plupart des surfaces pour aider à réduire les coûts de nettoyage et de main-d'œuvre. Appliquer sur une surface propre et sèche à des températures comprises entre 60 ° F (16 ° C) et 80 ° F (27 ° C).

57-420-135	2 in x 36 yd	pcs.

Respirator

Another quality 3M product designed to help protect against the fumes created while doing base repair and waxing. Soft Mask forms for a comfort fit. NIOSH-approved, filters sold separately.

Respirateur

Un autre produit de 3M de qualité conçu pour vous protéger des vapeurs causées par l'entretien de la semelle et du fartage. Masque souple. Approuvé par le NIOSH. Filtres vendus séparément.

57-100-404	Respirator / *Respirateur*	pcs.
57-100-406	1 set filters / *1 paire Filtres*	pair

Disposable Foam Earplugs

World's most popular ear protection. Corded for convenience and comfort. Noise reduction rating of 29 db.

Bouchons d'Oreilles en Mousse jetable

La protection d'oreille la plus populaire ua monde. Avec cordon pour confort et commodité. Indice de réduction du bruit 29 dB.

57-420-121	Pack of 10 / *paquet de 10*	pk.

3M Ear Muff

The 3M Ear Muff features multiple positions, large ear cup and soft sealing cushions. Allowing for greater comfort and fit, this lightweight (7.5 oz) design, features a wide forked headband. Creates a noise reduction rating of 23 dB.

Protecteur d'oreilles 3M

Le proctecteur d'oreilles 3M offre plusieurs positionnements, grande coquille et coussins d'étanchéité doux. Indice de réduction du bruit 23 dB.

57-420-122		pcs.

Industrial First Aid Kit 118 pieces

Ideal for back shop use, this kit contains a large assortment of basic first aid products needed for minor cuts, scrapes, bumps and bruises. Includes an assortment of bandages, tape, gauze, eye patch, coban, and cold pack. Also included are antiseptic towelettes, vinyl gloves, antibiotic ointment, scissors, tweezers, burn cream, absorbent compress, insect sting wipes, and eye wash. Contents meet the requirements of ANSI Standard Z308.1-1998.

Trousse de premiers soins industriels 118 pièces

La trousse de premiers soins est conçue pour traiter les blessures mineures au travail. Équipée de bandages, de pinces, de pommades, d'une compresse froide et plus encore, cette trousse de premiers soins offre une gamme complète d'articles essentiels pour vous aider, vous et votre équipage, à vous rétablir. L'étui pratique aide à garder tous vos articles organisés et accessibles, et la poignée intégrée facilite le transport du kit d'un chantier à l'autre. La préparation est un élément clé du travail - alors ayez toujours une longueur d'avance en matière de sécurité et de bien-être de votre équipe avec l'aide de cette trousse de premiers soins industriels.

57-420-131		pcs.

MECHANIX Tuning Gloves

Protect your hands from cuts and metal slivers with our tuning gloves.

Gants de Travail MECHANIX

Protège vos mains des coupures et dépôts métalliques.

57-500-020-S	Small / *Petit*	pair
57-500-020-M	Medium	pair
57-500-020-L	Large / *Grand*	pair
57-500-020-XL	X-Large / *Très Grand*	pair

Comfort Cut Resistant Glove

Comfort Grip Cut Resistant Gloves have the same features and comfort as the Comfort Grip Glove with even greater cut, puncture and tear resistance. These medium duty gloves are excellent for jobs requiring dexterity when handling sharp ski and snowboard edges. The Comfort Cut Resistant Glove are rated ANSI/ISEA 105-2016 Cut Level A4 rating, ANSI/ISEA 105-2016 Puncture Level 5 rating, EN 388:2003 Blade Cut Resistance Level 5.

Gants résistants à la coupe Comfort

Les Gants resistant à la coupe Comfort ont les mêmes caractéristiques et le même confort que les gants Comfort Grip avec une résistance encore plus grande à la coupe, à la perforation et à la déchirure. Ces gants de service moyen sont excellents pour les travaux nécessitant de la dextérité lors de la manipulation de bords de ski et de snowboard tranchants. Les Gants résistants à la coupe Comfort sont classés ANSI / ISEA 105-2016 Niveau de coupe A4, ANSI / ISEA 105-2016 Ponction Niveau 5 cote, EN 388: 2003 Résistance à la coupe de lame Niveau 5.

57-500-030	Comfort Cut Resistant Glove M / *Gants résistants Comfort M*	pair
57-500-031	Comfort Cut Resistant Glove L / *Gants résistants Comfort L*	pair
57-500-032	Comfort Cut Resistant Glove XL / *Gants résistants Comfort XL*	pair

Comfort Grip Gloves

Comfort Grip Gloves feature a nitrile palm coating that makes these gloves a light, flexible, abrasion[1]resistant and long lasting alternative to many cotton and latex palm-coated gloves. They provide excellent grip, even in wet or oily conditions. Gloves have a lightweight 15-gauge nylon knit shell stretches while maintaining its strength The gloves are washable and feature a knit wrist cuff style.

Gants Comfort Grip

Les gants Comfort Grip disposent d'un revêtement de paume en nitrile qui fait de ces gants une alternative légère, flexible, résistant à l'abrasion et durable à de nombreux gants de coton ou de gants enduits de latex. Ils offrent une excellente adhérence, même dans des conditions humides ou huileuses. Les gants ont une coquille légère en tricot en nylon de calibre 15 s'étire tout en maintenant sa force. Les gants sont lavables et disposent d'un style de brassard de poignet en tricot.

57-500-035	Comfort Grip Gloves M / *Gants Comfort Grip M*	pair
57-500-036	Comfort Grip Gloves L / *Gants Comfort Grip L*	pair
57-500-037	Comfort Grip Gloves XL / *Gants Comfort Grip XL*	pair

Nitrile Gloves

Used to help protect hands from most solvents. Features puncture- resistant material. Offering comfortable and reliable hand protection. Feature a flocked lining to help keep hands cool and comfortable, textured palm allows for easier gripping, and made of synthetic rubber (latex free).

Gants Nitrile

Utilisé pour protéger les mains de la plupart des solvants. Comprend un matériau résistant à la perforation. Offre une protection des mains confortable et fiable. Doté d'une doublure floquée pour aider à garder les mains au frais et confortable, la paume texturée permet une prise plus facile et en caoutchouc synthétique (sans latex).

57-100-408	Nitrile Gloves Medium / *Gants en nitrile Moyenne*	pcs.
57-100-409	Nitrile Gloves Large / *Gants en nitrile Grande*	pcs.

Safety Plunger Can

Stores and supplies wax remover or liquid wax. Made to meet OSHA requirements. FM approved.

Contenant Anti-évaporation

Stocke et fournit du défarteur ou du fart liquide. Conçu pour répondre aux exigences de l'OSHA. Approuvé FM.

57-100-128	1 Quart / *900 ml*	pcs.

Safety Glasses

The Solus Protective Eyewear Scotchgard™ Anti-Fog Lens feature a low profile frame clear lenses with Scotchgard™ Anti-fog coating. Scotchgard™ Anti-Fog technology brings higher anti-fog performance to safety eyewear, helping you see more clearly to complete on-the-job tasks. Other features include removable padded temples and a soft nose bridge for added comfort.

Lunettes de Protection

La Protection pour les yeux avec lentilles antibuée Solus de Scotchgard™ dispose d'un cadre à profil bas ainsi que des lentilles claires avec revêtement antibuée Scotchgard™. La technologie Antibuée Scotchgard™ offre une meilleure performance contre la buée aux lunettes de sécurité ce qui vous aide à voir plus clairement pour effectuer des tâches en cours d'emploi. D'autres caractéristiques incluent des branches rembourrées amovibles et un pont à nez mou pour plus de confort.

57-100-399		pcs.

Workshop Service Forms
Available in 500, 1000 or 5000 pcs.

Fiches de Service d'Atelier
Disponible en 500, 1000 ou 5000 pcs.

WSFXXX	500 pcs. / *500 pce.*	pcs.

WINTERSTEIGER Sheet Sticker 8.5" x 11"
Assortment of 14 WINTERSTEIGER weather resistance stickers on a 8.5" x 11" sheet

Feuille de collants WINTERSTEIGER 8.5" x 11"
Assortiment de 14 collants WINTERSTEIGER résistant aux intempéries. Feuille 8.5" x 11"

57-450-173	11" x 8,5", 14 pcs. / *11" x 8,5", 14 pce.*	pcs.

WINTERSTEIGER Sticker Roll of 100 3.5" x 1"
100 WINTERSTEIGER 3.5" x 1" weather resistance stickers

Rouleau de 100 collants WINTERSTEIGER 3.5" x 1"
Rouleau de 100 collants 3.5" x 1" WINTERSTEIGER résistant aux intempéries

57-450-195	3,5" x 1", 100 pcs. / *3,5" x 1", 100 pce.*	roll

Binding, Mounting and Repair / Fixation, Montage et Réparations

WIHA Ergonomic Pozidriv Screwdriver
The easy-to-grip handle is designed to increase power and reduce fatigue. Hardened tip for added strength and longer life. A reliable high quality tool.

Tournevis Ergonomique Pozidriv WIHA
Embout trempé pour plus de résistance et de longétivité.

57-201-010	#3 Pozidriv L=10", Blade 6" / *#3 Pozidriv, L = 254 mm*	pcs.
57-201-020	#2 Pozidriv, L=8.25", Blade 4" / *#2 Pozidriv, L = 211 mm*	pcs.

Phillips | Pozi | Slotted | Torx

Ergonomic Pozidriv Screwdriver

Our most comfortable handle. A must for shop techs who mount a lot of bindings.

Tournevis Ergonomique Pozidriv

Notre poignée la plus confortable. Un "must" pour les techniciens qui montent beaucoup de fixations.

57-201-011	#3 Pozidriv, L=10.5", Blade 6" / *#3 Pozidriv, L = 270 mm*	pcs.

WIHA Ergonomic Philips Screwdriver
Tournevis Ergonomique Phillips WIHA

57-201-030	#3 Phillips, L=10.5", Blade 6" / *#3 Phillips, L = 274 mm*	pcs.
57-201-031	#2 Phillips, L=8.5", Blade 4" / *#2 Phillips, L = 218 mm*	pcs.
57-201-032	#1 Philips, L = 80mm 3"	pcs.

WIHA Ergonomic Slotted Screwdriver
Tournevis Ergonomique à Tête Plate WIHA

57-201-040	L = 11.6", Blade 7" / *L = 296 mm, embout de 10 mm*	pcs.
57-201-041	L=9.25", Blade 5"; 7/32" tip / *L = 236 mm, embout de 6.5 mm*	pcs.
57-201-042	L=8.25", Blade 4"; 5/32" tip / *L = 211 mm, embout de 4 mm*	pcs.

WIHA Assorted Ergonomic Screwdrivers Kit

Slotted Screwdriver Overall length 211mm/8.25" Blade 100 mm /4" 5/32" Tip
Slotted Screwdriver Overall length 236 mm/9.25" Blade 125 mm /5" 7/32" Tip
Phillips #1 Screwdriver Overall length 191 mm/7.5" Blade 80 mm /3"
Phillips #2 Screwdriver Overall length 218 mm/8.5" Blade 100 mm /4"
Pozidriv® #1 Screwdriver Overall length 184 mm/7.25" Blade 80 mm /3"
Pozidriv® #2 Screwdriver Overall length 211 mm/8.25" Blade 100 mm /4"

Ensemble assorti de Tournevis Ergonomique WIHA

Tournevis à embout plat longueur totale 211 mm, embout de 4 mm
Tournevis à embout plat longueur totale 215 mm, embout de 5.5 mm
Tournevis Phillips #1, longueur totale 191 mm
Tournevis Phillips #2, longueur totale 218 mm
Tournevis Pozidriv® #1, longueur totale 184 mm
Tournevis Pozidriv® #2, longueur totale 211 mm

57-201-001		pcs.

WIHA Torx Driver

Torx driver for installation and repair of alpine and nordic bindings and boot repair.

Tournevis Torx WIHA

Tournevis Torx pour l'installation et la réparation de fixations de skis alpin et nordique ainsi que la réparation des bottes.

57-201-052	T30 Length 225 mm Blade 115 mm / *T30, L=225 mm*	pcs.
57-201-051	T25 Length 200 mm Blade 100 mm / *T25, L=200 mm*	pcs.
57-201-050	T20 Length 200 mm Blade 100 mm / *T20, L=200 mm*	pcs.

High Speed Drill Set

13 piece Hi Carbon Steel Drill Set contains sizes 1/16" through 1/4".

Ensemble de Forets Haute Vitesse

Ensemble de 13 forets Hi Carbon Acier, comprenant tailles de 1/16" à 1/4".

57-202-301		pcs.

Binding Drill Set 10 pcs.

High quality step drills for alpine and nordic bindings. To be used with mounting jigs. Set with 10 binding drills: 1 pc. 3.5 x 7 mm, 1 pc. 3.5 x 9 mm, 1 pc. 3.5 x 15 mm, 1 pc. 3.6 x 9 mm, 1 pc. 3.6 x 9,5 mm, 1 pc. 3.6 x 14.5 mm, 1 pc. 3.8 x 9 mm, 2 pcs. 4.1 x 9 mm, 1 pc. 4.1 x 9.5 mm.

Ensemble de Forets pour Fixation 10 pcs.

Forets pour fixations de haute qualité pour skis alpin et nordique. Utiliser avec les gabarits de montage. Ensemble incluant 10 forets de fixations : 1 pce. 3.5 x 7 mm, 1 pce. 3.5 x 9 mm, 1 pce. 3.5 x 15 mm, 1 pce. 3.6 x 9 mm, 1 pce. 3.6 x 9.5 mm, 1 pce. 3.6 x 14.5 mm, 1 pce. 3.8 x 9 mm, 2 pcs. 4.1 x 9 mm, 1 pce. 4.1 x 9.5 mm.

55-100-337		pcs.

Binding Drill
Forets de Fixations

Binding Drill for Child Skis / ***Forets de Fixations de Skis pour Enfants***

55-100-315	3,5 x 7 mm / *3.5 x 7 mm*	pcs.
55-100-316	3,5 x 9 mm / *3.5 x 9 mm*	pcs.
55-100-322	3,5 x 9,5 mm / *3.5 x 9.5 mm*	pcs.

Binding Drill for XC skis / ***Forets de Fixations pour Skis de Fond***

55-100-314	3,6 x 14,5 mm / *3.6 x 14.5 mm*	pcs.
55-100-317	3,5 x 15 mm / *3.5 x 15 mm*	pcs.
55-100-318	3,8 x 15 mm / *3.8 x 15 mm*	pcs.

Binding Drill for Alpine Skis / carver / ***Forets de Fixations pour Skis Alpins et "Carving"***

55-100-313	3,6 x 6,5 mm / *3.6 x 6.5 mm*	pcs.
55-100-310	3,6 x 9 mm / *3.6 x 9 mm*	pcs.
55-100-325	3,6 x 9,5 mm / *3.6 x 9.5 mm*	pcs.
55-100-311	3,6 x 7 mm / *3.6 x 7 mm*	pcs.
55-100-312	3,6 x 7,5 mm / *3.6 x 7.5 mm*	pcs.
55-100-319	3,8 x 9 mm / *3.8 x 9 mm*	pcs.
55-100-323	3,8 x 11 mm / *3.8 x 11 mm*	pcs.
55-100-321	4,0 x 7 mm / *4.0 x 7 mm*	pcs.
55-100-324	4,0 x 9 mm / *4.0 x 9 mm*	pcs.
55-100-320	4,1 x 7 mm / *4.1 x 7 mm*	pcs.
55-100-328	4,1 x 7,5 mm / *4.1 x 7.5 mm*	pcs.
55-100-330	4,1 x 9 mm / *4.1 x 9 mm*	pcs.
55-100-329	4,1 x 9,5 mm / *4.1 x 9.5 mm*	pcs.
55-100-339	4,1 x 11 mm / *4.1 x 11 mm*	pcs.

Binding Drill for binding plates / ***Forets de Fixations avec Plaques***

55-100-332	4,2 x 11 mm / *4.2 x 11 mm*	pcs.
55-100-333	4,6 x 10 mm / *4.6 x 10 mm*	pcs.

TIN - Coated Binding Drill Bits

For a longer lifetime. To avoid tip breakage when drilling harder material use a higher drill speed and constant pressure.

Forets de Fixations avec Enduit Spécial TIN

Pour une durée de vie plus longue.

55-100-347	3,5 x 7,0 mm / *3.5 x 7.0 mm*	pcs.
55-100-342	3,5 x 9,0 mm / *3.5 x 9.0 mm*	pcs.
55-100-343	3,5 x 9,5 mm / *3.5 x 9.5 mm*	pcs.
55-100-341	3,6 x 7,0 mm / *3.6 x 7.0 mm*	pcs.
55-100-340	3,6 x 9,0 mm / *3.6 x 9.0 mm*	pcs.
55-100-344	4,1 x 7,0 mm / *4.1 x 7.0 mm*	pcs.
55-100-338	4,1 x 9,0 mm / *4.1 x 9.0 mm*	pcs.
55-100-346	4,1 x 9,5 mm / *4.1 x 9.5 mm*	pcs.

Multigauge Drill 3,3/4,1 x 11 mm

Multi diameter for carving skis with binding plate.

Foret Multi-diamètre

Multi diamètre pour skis carving avec plaque.

55-100-336	3,3 / 4,1 x 11 mm / *3.3 / 4.1 x 11 mm*	pcs.

Power Bits

Mèches

57-202-310	Pozi, Size 3 Pt. Length 6" / *#3 Pozi, 150 mm*	pcs.
57-202-311	Pozi, Size 3 Pt. Length 2 3/4" / *#3 Pozi, 70 mm*	pcs.
55-100-495	Bit Pozidrive 120 mm, size 3 / *Pozidrive 120 mm, N°3*	pcs.
57-100-302	Standard Length 6" / *Standard, 150 mm*	pcs.
57-100-312	#3 Phillips Length 6" / *#3 Phillips, 150 mm*	pcs.

Screwdriver Bits Torx

Hexagonal.

Mèches Torx

Pour mandrin.

55-100-496	Bit Torx 20, 100 mm / *Torx 20, 100 mm*	pcs.
55-100-497	Bit Torx 25, 120 mm / *Torx 25, 120 mm*	pcs.

Gyroscopic Screw Driver

Motion activation variable speed and reversing inline screw driver, precise control for use when adjusting bindings. Variable speed from 0- 430 rpm, excepts standard ¼ hex power bits. 8V MAX battery pack charges in 1 hour and has long run time with battery status lights to notify when pack needs to be charged. Comes with 2 battery packs, charger, storage bag, tool weight 1.1 lbs.

Tournevis gyroscopique

Activation de mouvement vitesse variable et inversion du tournevis en ligne, contrôle précis lors du réglage des fixations. Vitesse variable de 0-430 rpm, à l'exception des mèches de puissance standard ¼ hex. La batterie de 8V MAX se charge en 1 heure et a un long temps de fonctionnement avec les lumières d'état de la batterie pour avertir quand elle doit être chargée. Livré avec 2 batteries, chargeur, sac de rangement, poids de l'outil 1.1 lbs.

57-201-105	1,1 kg, 0-430 rpm.	pcs.

MILWAUKEE MAGNUM Drill

0-2,800 RPM EXCLUSIVE MAGNUM features: Powerful 5.5 AMP motor, aluminum gear case and diaphragm supplies, greater support for shaft and bearings. Heavy duty industrial chucks, trigger speed control reversing switches, instant brush replacement by using spares stored in cartridge system.

Perçeuse MILWAUKEE® MAGNUM®

Perçeuse Magnum® Exclusive. Puissant moteur de 5.5 A, produit un régime pouvant atteindre 2800 tr/min avec gâchette à commande de vitesse et marche arrière. Mandrin autoserrant à service intense, entièrement métallique à manchon simple pour une bonne force de prise et un risque réduit de glissement. Cordon fixe de 2,4 m en caoutchouc à 2 fils, construction robuste pour une durée de vie accrue. Dispositif de cartouche de balais amovible, permet de remplacer les balais en moins d'une minute et comprend un jeu de balais de rechange.

57-201-101		pcs.

DEWALT Screw-Shooter

Simplified adjustable torque release clutch. Torque output is easily changed externally by turning adjustment collar which positively holds setting. Clutch disengages and driving action stops when pre-set torque is reached, adjustable torque 10 - 120 in/lbs. Quick release bit holding mechanism, no bit guide required.

Perçeuse à embrayage réglable DEWALT

Embrayage à positions multiples, règle facilement le couple de 10 à 120 po-lb. Boîte d'engrnages et diaphragme en métal assurent la robustesse. Poignée ergonomique à gâchette à deux doigts, optimise le confortet l'équilibre. Cordon QUIK-LOK(MD) 3 m en caoutchouc à 2 fils avec mise à la terre facile à ranger et à remplacer sur place.

57-201-102		pcs.

MILWAUKEE Battery Powered Drill

2 speed ranges 0-450 RPM to drive larger screws and 0-1250 RPM for general purpose drilling and screw driving. Power plus charger charges 18 Volt battery in one hour. 1/2" keyless chuck.

Ensemble de perceuse/visseuse de 13mm (1/2") compacte M18(MC) MILWAUKEE®

Moteur Milwaukee(MD) sans bâti à 4 pôles : conception robuste combinée à des aimants en terre rare pour une longue durée de vie, un couple de 56,5 N.m (500 po-lb) le meilleur dans sa catégorie et un régime de 0 à 400/0 à 1 800 tr/min. Conception compacte : offre une accessibilité accrue aux espaces de travail restreints. Mandrin et boîte d'engrenages tout en métal : procurent une résistance maximale aux chocs et aux coups. Intelligence REDLINKMC : la protection avancée contre les surcharges protège l'outil contre les situations abusives et assure la durée de vie maximale.

57-201-103		pcs.

Brake Retainer

A universal ski brake retainer with more flex that works with all bindings. This specially formulated rubber compound is tough, long lasting with 100 % elongation.

Bandes de Retenue

Une bande de retenue universelle pour skis. Fonctionne avec tous les types de fiaxations. Ce composé de caoutchouc spécialement formulé est solide et durable avec 100 % d'allongement.

56-400-110	Green, 100 pairs, 40x13x2mm / *Vert, 100 paires, 40x13x2mm*	pk.
56-400-114	Natural, 100 pairs, 60x13x2mm / *Beige,100 paires, 60x13x2mm*	pk.
56-400-118	Blue, 100 pairs, 60x13x2mm / *Bleu, 100 paires, 60x13x2mm*	pk.

Universal Rubber Bands, 1 lb Bag

These 3 1/2" x 1/2" rubber bands have many uses in any back shop. Use them as brake retainers or for tail ties when hanging skis from an overhead rack. Sold in one pound bag. (1 lb = approx. 100 rubber bands)

Élastiques Universels, 450 g

Ces élastiques de 89 mm x 13 mm peuvent être pratiques pour plusieurs choses dans un atelier. Utiliser comme bande de retenue ou pour maintenir les talons de skis. Vendus dans des sacs de 450g (450g = environ 100 élastiques).

57-420-140		pk.

Left / Right Big Feet

Right and left pressure sensitive stickers are made of a strong, fast sticking material. Used for identifying left and right skis and boots. Sold in rolls of 100 pairs.

Grands Pieds gauches/droits

Pour identifier des skis et chaussures gauche / droite, vendu en rouleaux de 100 paires

57-201-091		roll

Hole Plug Kit

3000 pcs. hole plugs with 18 different colors.

Ensemble de Chevilles

3000 chevilles en 18 couleurs différentes.

55-530-431	3000 pcs. / *3000 pièces*	pk.

Plastic Hole Plugs

Available loose or on a strip. These quality hole plugs areavailable in 7 different colors.

Ensemble de Chevilles en Plastique

Disponible en vrac (1000 pcs.) ou sur chapelet (100 pcs.), 7 couleurs disponibles.

Strip Plugs, 100 pcs. / ***Sur Chapelet, 100 pcs.***

57-202-201	Black / *Noires*	pk.
57-202-202	White / *Blanches*	pk.
57-202-203	Grey / *Grises*	pk.
57-202-204	Clear / *Transparentes*	pk.
57-202-205	Yellow / *Jaunes*	pk.
57-202-206	Red / *Rouges*	pk.
57-202-208	Blue / *Bleues*	pk.

Loose Plugs, 1000 pcs. / ***Chevilles en Vrac, 1000 pcs.***

57-202-223	Clear / *Transparentes*	pk.
57-202-220	Black / *Noires*	pk.
57-202-221	White / *Blanches*	pk.
57-202-222	Grey / *Grises*	pk.
57-202-225	Red / *Rouges*	pk.
57-202-227	Blue / *Bleues*	pk.

Wooden Plugs, 100 pcs.

Packs of 100 pieces.

Chevilles en Bois, 100 pcs.

Paquets de 100 pièces.

55-530-410	100 pcs. / *boîte de 100 pièces*	pk.

Screws Set Alpin (300 pcs.)

Set with 300 screws countersink flat head screws consisting of: 50 pcs. 5.5 x 9.5, 50 pcs. 5.5 x 11.5; 50 pcs. 5.5 x 13, 50 pcs. 5.5 x 15, 50 pcs. 5.5 x 16, 50 pcs. 6.0 x 16; 1 pc. binding glue 30 ml.

Ensemble de Vis pour Skis Alpins (300 pcs.)

Set de 300 vis : 50 vis sans tête M 5,5 x9,5 (enfant); 50 vis sans tête M 5,5 x 11,5 (jeune); 50 vis sans tête M 5,5 x 13 (jeune); 50 vis sans tête M 5,5 x 15 (normal); 50 vis sans tête M 5,5 x 16 (compétition); 50 vis M 6,0 x 16 (ski de fond); 1 tube de colle pour fixation 30 ml.

55-200-100	300 pcs.	pk.

Individual Alpine / XC-Screws (100 pcs.)

Vis individuelle p. skis alpin+ski de fond(100pcs)

55-200-105	5,5 x 9,5 mm / *100 vis, M 5.5 x 9.5 mm*	pk.
55-200-106	5,5 x 11,5 mm / *100 vis, M 5.5 x 11.5 mm*	pk.
55-200-107	5,5 x 13 mm / *100 vis, M 5.5 x 13 mm*	pk.
55-200-108	5,5 x 15 mm / *100 vis, M 5.5 x 15 mm*	pk.
55-200-109	5,5 x 16 mm / *100 vis, M 5.5 x 16 mm*	pk.
55-200-111	5,5 x 18 mm / *100 vis, M 5.5 x 18 mm*	pk.
55-200-110	6,2 x 17,5 mm / *100 vis, M 6,2 x 17,5 mm*	pk.
55-200-112	5,5 x 21,5 mm / *100 vis, M 5,5 x 21,5 mm*	pk.
55-200-113	5,5 x 28 mm, cylinder head / *5,5 x 28 mm tête de cylindre*	pk.

Plastic Inserts

Used for 8 mm holes. Pullout resistance: 240 kp.

Inserts à Frapper en Plastique

Pour trous de 8 mm.

55-530-416	100 pcs. / *100 pièces*	pk.

Brass Inserts

Used for 8 mm holes. Pullout resistance: 300 kp.

Inserts à Frapper en Laiton

Pour trous de 8 mm.

55-530-405	100 pcs. / *100 pièces*	pk.

Brass Inserts to be screwed in

Boxes with 100 pcs. each., Ø = 8 mm, for repairings of broken screws.
Pullout resistance: -407 = 225 kp., -411 = 268 kp., -408 = 210 kp.

Inserts en Laiton à Visser

Boîtes avec 100 pcs. chacune, pour la réparation de vis cassées.
Résistance à l'arrachement: -407 = 225 kp, -411 = 268 kp, 408 = 210 kp.

55-530-407	L = 9 mm / *L = 9 mm, Bte de 100 pièces*	pk.
55-530-411	L = 9 mm, for binding plates / *L=9mm, pour fixations à plaque*	pk.
55-530-408	L = 11 mm	pk.

Screw Driver with Wrench for Brass Inserts
This tool is used to install any of the Screw-in Inserts.

Tournevis avec Clé Anglaise pour Inserts en Laiton

Cet outil est utilisé pour tous les types d'inserts à visser.

55-530-409		pcs.

Hollow Drill Bit L = 75 mm, Ø = 8 mm
Removes broken screws and surrounding material. Leaves a clean hole, ready to accept plastic or brass inserts.

Foret à Inserts pour Vis Cassée L = 75 mm, Ø 8 mm

Retire les vis brisées et le matériel autour. Laisse un un trou propre, prêt à recevoir un insert en plastique ou en laiton.

55-530-403	L = 75 mm, Ø = 8 mm	pcs.

Gauge Drill Ø = 8 mm
For brass or plastic inserts, adjustable depth.

Foret à Butée Ø 8 mm

Pour inserts en plastique ou en laiton, profondeur ajustable.

55-100-351	Ø = 8 mm	pcs.

Tap Handle Holder
Poignée à Taraud

57-202-320		pcs.

Tap for Ski Binding Screws
Taraud

57-202-321	For ski binding screws / *Pour vis de fixations de skis*	pcs.

Threading die for M6 screws
Used for ski binding screws at hard ski surfaces.

Taraud à poignée pour vis M6

Utiliser pour les vis M6 pour les surfaces dures des skis.

55-100-349	Threading die for M6 screws / *Taraud à poignée pour vis M6*	pcs.

Tap Brace

This unique tool allows for tapping in Cadillac style. Tap is held in place by a small set screw with hex head. Tap sold separately.

Vilebrequin à Taraud

Facilite le taraudage. Le taraud est maintenu par un ensemble de petites vis à têtes hexagonales. Taraud vendu séparément.

57-202-322		pcs.

Tap Extractor
Extracteur de Taraud

57-202-330	3 Flute / *3 doigts*	pcs.

Replacement Fingers
Doigts de Rechange

57-202-332	Replacement Fingers 3 pcs. / *Doigts de Rechange 3 pcs.*	pk.

Screw Extractor Set

For removing broken screws and bolts. Each kit includes: 1 pc. 1/8" Screw Extractor, 2 pcs. 5/64" Drill Bits

Ensemble d'Extracteur de Vis

Pour enlever des vis et boulons cassés. Chaque ensemble inclu : 1 extracteur de vis (1/8"), 2 mèches (5/64")

57-202-340		pcs.

Metric / Standard Tape Measure

Measurements shown in inches and millimeters. Rust resistant lacquered blade.

Ruban à Mesurer Métrique / Standard (3 mètres)

Mésures en pouces et millimetres. 3 mètres / 10 pieds

57-100-118	3 meter (10 foot) / *3 mètres*	pcs.

Binding Glue, 16 oz

Non water soluble binding glue is designed to lubricate the binding screw and create a tight bond. Binding glue acts as a sealant between wood or foam and metal to prevent water from entering the core of the ski or snowboard. Will not dissolve foam cores on skis or snowboards.

Colle pour Fixations, 473 ml

Non Soluble à l'eau. La colle est conçue pour lubrifier la vis et créer un collage étanche. La colle agit comme scellant entre le bois ou la mousse et le métal pour prévenir l'eau de pénétrer le noyau du ski ou de la planche. Ne dissoudera pas le noyau de mousse du ski ou de la planche.

57-202-501	16 oz.	pcs.

Snowboard Binding Washers
Rondelles pour Fixations de Planches à Neige

57-202-401	6 mm Serrated Washer, 100 pcs. / *6 mm, rondelles dent. 100 pcs.*	pk.
57-202-402	6 mm Flat Washer, 100 pcs. / *6 mm, Rondelles, 100 pcs.*	pk.

Caliper and Depth Gauge
This gauge measures inside diameter, outside diameter and depth in millimeters or inches (graduated in 16ths). Use this all-purpose tool for finding those critical measurements of hole depth before inserting binding screws. Also great for measuring screw length, ski, snowboard and binding thickness.

Pied à Coulisse et Jauge de profondeur
Cette jauge mesure mesure le diamètre intérieur et extérieur ainsi que la profondeur en millimètres ou en pouces (gradués en 16e). Utilisez cet instrument pour déterminer la profondeur d'un trou avant de mettre un insert. Aussi utile pour mesurer la dimension d'une vis, d'un ski, d'une planche et l'épaisseur d'une fixation.

57-202-420		pcs.

Conical Washers 100 pcs.
Burton style conical washers for flat head screws.

Rondelles Coniques 100 pce.
Rondelles coniques du type Burton pour vis à têtes plates.

57-202-403	100 pcs. / *100 pce.*	pk.

Screws Set Snowboard
Set with 200 pcs. screws consists of: each 20 pcs. countersink screws M6 x 10, 12, 16, 20, 25 mm; each 20 pcs. roundhead screws M6 x 10, 12, 16, 20, 25 mm.

Ensemble de Vis Pozidriv pour Planche
Set de 200 vis : 20 vis tête fraisée M6 x10, 12, 15, 20, 25 20 vis tête ronde M6 x10, 12, 16, 20, 25.

55-200-120	200 pcs.	pk.

Binding Screws SNB Countersink
A = Length

Vis de Fixations p. Planche à Neige Tête bisautée
A = Longueur

55-200-121	Countersink M6 x 10, 50 pcs. / *50 vis tête fraisée M 6 x 10mm*	pk.
55-200-122	Countersink M6 x 12, 50 pcs. / *50 vis tête fraisée M6 x 12 mm*	pk.
55-200-123	Countersink M6 x 16, 50 pcs. / *50 vis tête fraisée M6 x 16 mm*	pk.
55-200-124	Countersink M6 x 20, 50 pcs. / *50 vis tête fraisée M6 x 20 mm*	pk.
55-200-125	Countersink M6 x 25, 50 pcs. / *Fraisée M6 x 25 mm, 50 pcs.*	pk.

Binding Screws SNB Roundhead

A = Length

Vis de Fixations pour Planche à Neige Tête ronde

A = Longueur

55-200-126	Roundhead M6 x 10, 50 pcs. / *Tête ronde M6 x 10, 50 pcs.*	pk.
55-200-127	Roundhead M6 x 12, 50 pcs. / *50 vis tête ronde M6 x 12 mm*	pk.
55-200-131	Roundhead M6 x 14, 50 pcs. / *Tête ronde M6 x 14 mm*	pk.
55-200-128	Roundhead M6 x 16, 50 pcs. / *50 vis tête ronde M6 x 16 mm*	pk.
55-200-129	Roundhead M6 x 20, 50 pcs. / *50 vis tête ronde M6 x 20 mm*	pk.

Snowboard Countersink Drill 110°

Works perfect with snowboard multi inserts. Use 8 mm gauge drill.

Fraise pour Planches à Neige 110°

- *Fonctionne parfaitement pour les planches avec de multiple inserts.*
- *Utiliser un jauge pour perceuse de 8 mm.*

55-200-020		pcs.

Nitro Carbide Pilot Drill Bit

For installing tapered flange or beveled T-Nuts.

Foret Pilote en Nitro carbure

Pour l'installation de brides coniques ou écrous en T biseautés

57-202-341	Ø = 8 mm	pcs.

Snowboard Plastic Capped T-Nuts

Tired of replacing base plugs or filling in the bottom of the board with epoxy and graphite after insertion? These revolutionary T-Nuts have done the work for you. Plastic is molded around the bottom and onto the sides of each one, making sure you have a very secure fit. Use with M6 CAP screws.

Inserts en Plastique en T pour Planche à Neige

Fatigué de remplacer les chevilles pour les semelles ou de remplir les bas de planches avec de l'époxy et du graphite après l'insertion ? Ces écrous en T révolutionnaires feront le travail pour vous. Le plastique est moulé autour du bas et sur les côtés de chacun d'eux, s'assurant que vous avez un ajustement très sûr. Utiliser avec vis M6.

55-200-035	7 mm, clear, 50 pcs. / *7 mm, transparent, 50 pcs.*	pk.
55-200-036	7 mm, black, 50 pcs. / *7 mm, noir, 50 pcs.*	pk.
55-200-037	9 mm, clear, 50 pcs. / *9 mm, transparent, 50 pcs.*	pk.
55-200-038	9 mm, black, 50 pcs. / *9 mm, noir, 50 pcs.*	pk.

Snowboard Tap

4 flute bottoming tap. Great for cleaning out threads.

Taraud pour Planche à Neige

Idéal pour nettoyer les filets des inserts. Taraud de 4 doigts.

57-202-325	6 x 1 mm	pcs.

Tap Extractor
Extracteur de Taraud

57-202-331	4 Flutes for snowboard tap / *4 Doigts*	pcs.
57-202-332	Replacement Fingers 3 pcs. / *Doigts de Rechange 3 pcs.*	pk.

Base Repair / Réparation de la Semelle

Loctite

This is Locktite's famous 242 super lock. This will seal any screw into place and still allow the screw to be removed for binding replacement or repair. One drop insures a secure hold. A must for all snowboard installations.

Loctite

Le fameuse colle 242 de Loctite. Ceci va sceller n'importe quelle vis en place et quand même permettre d'extraire la vis pour un remplacement ou une réparation de fixation. Une seule goûte assure une prise ferme. Un "must" pour toutes vos installations.

57-202-590	50 ml	pcs.
57-202-591	10 ml	pcs.

Uses / *Usages*			EPOWELD 57-202-527	HYSOL Epoxy Patch 57-202-510 / -511	DEVCON 57-202-515 / -516	HARDMAN 57-202-520 Fast Setting	HARDMAN 57-202-521 Very High Peel	HARDMAN 57-202-522 Machinable	HARDMAN 57-202-523 Non Sag	HARDMAN D50 57-202-524	HARDMAN D85 57-202-525	HARDMAN A85 57-202-526
		Work time / *Temps de travail*	20 min	20 min	5 min	3 min	2.5 hr	25 min	3 min	5 min	5 min	5 min
		Cure time / *Temps de durcissement*	12 hr	12 hr	2 hr	15-30 min	18 hr	4 hr	24 hr	1 hr	1 hr	45 min
		Will accept pigment / *Accepte pigment*	yes / *oui*	yes / *oui*	yes / *oui*	yes / *oui*	no / *non*	no / *non*	yes / *oui*	yes / *oui*	yes / *oui*	no / *non*
		Cure color / *Couleur après durcissement*	clear / *clair*	grey / *gris*	clear / *clair*	clear / *clair*	grey / gris	grey / gris	white / *blanc*	tan	white / *blanc*	clear / *clair*
●	Ski / Snowboard Repair / *Réparation des skis et planches*	Delams / *Délamination*	●	●		○	○					
		Side wall repair / Réparation du champ				○	●	●	●	●	●	○
		Edge replacement / *Remplacement de carre*	●	●		○		○				
		Base patch / *Pièces de P-Tex*	●	●		○						
		Bonding surface for base welds / *Soudure de semelles*	○	○	○	○	●	○	●			
		Filling gaps / *Colmatage*	○	○	●	○	●	●	●		●	
		Redrills or remounts / *Reperçage et remontage*				○		●				
		Top sheet repair / *Réparation du cosmétique*	○	○		○	○	●	●	●	●	
	Boot Repair / *Réparations chaussures*	P.U. boot modifications / *Modifications sur chaussures de polyuréthane*								●		
		Liner repair / *Réparation aux chaussons*										●
		Boot repair / *Réparation de chaussures*								●	●	●
	General Shop Use / *Usage général d'atelier*	Metals / *Métaux*	●	●	●	●	●	●	●			
		Woods / *Bois*	●	●	●	●	●	●	●			
		Plastics / *Plastiques*	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
		Quarters to shop floor / *Pour coller un Huard au plancher*	●	●	●	●		●	○			

● = What we recommend / *Recommandé* ○ = Will work / *Acceptable*

Epoxy EPOWELD

Two part clear epoxy set time is 12 hours. Excellent all around epoxy for general shop use. Dries clear and will except pigments. Part A-Resin / Part B-Hardner

Époxy EPOWELD

Époxy double composantes, sèche en 12 h. Époxy tout usage pour atelier. Transparent une fois sec, accepte pigment. Partie A-Résine Partie B-Durcisseur

57-202-527	2 quarts, 1 quart each / *2 litres, 1 litre chaque*	pk.

HYSOL Epoxy Patch

HYSOL is a flexible Epoxy. Formulation EB (black) and EC (clear).Ideal for bonding, sealing or repairing delaminated skis. At 77°F fullcure for black epoxy is obtained in 3 days. 90 % of full cure propertiescan be achieved in 24 hours. Clear epoxy will harden in 5 to 10 minutes.In 10 to 20 minutes, at least 50 % of bond strength has developed. Thesetimes can be accelerated by the use of a heat lamp.

Patch d'Époxy HYSOL

HYSOL est un époxy flexible. Formulation EB (noire) et EC (transparent). Idéal pour le collage, le colmatage ou la réparation des skis délaminés.

57-202-510	Clear, Quick Set Kit, 2.8 oz. / *Transp., prise-rapide, 2.8 oz.*	pk.
57-202-511	Black, General Purpose, 4 oz. / *Noir, Ens. usage général, 4oz.*	pk.

Epoxy DEVCON

Perfect for on the spot repairs in the back-shop. Comes in handy one ounce dual syringe dispenser.

Époxy DEVCON

Idéal pour réparation immédiate. Comprend une séringue double compartiments d'un once.

57-202-515	5 minutes set, 1 oz. / *Ens. de 5 minutes, 1 oz.*	pcs.
57-202-516	30 minutes set, 1 oz. / *Ens. de 30 minutes, 1 oz.*	pcs.

HARDMAN Epoxy Fast Setting

Fast setting Hardman epoxy is a two part epoxy adhesive that sets in just 3 - 5 minutes at room temperature. Bonds to metal, wood and plastic. Hardman Epoxy comes in an easy to use 4 gram disposable package.

Époxy Prise-Rapide HARDMAN

L'époxy prise-rapide d'HARDMAN est un adhésif en deux parties qui travaille en seulement 3 à 5 minutes à température pièce. Adhère au bois, au métal et au plastique. Livré dans un emballage jetable, facile à utiliser de 4 grammes.

57-202-520	Clear, 20 pc. / *Transparent, 20 pcs.*	pk.

HARDMAN Epoxy very high Peel and Shear Strength Epoxy

A flexible, tough and durable vibration resistant adhesive. Great for sidewall repair, bonds easily to metal. 3.5 grams per package. Work Time 4h, Final Cure 18h – Color: Grey, Viscosity: Honey

Époxy HARDMAN Très haute Résistance au Pelage et au Cisaillement,10 pcs.

Un adhésif résistant, flexible, robuste et durable. Idéal pour parois latérales, adhère facilement au métal. 3.5g par paquet. Couleur: Gris, Viscosité: Miel

57-202-521	10 pc. / *Travail 4h, Séchage 18h*	pk.

HARDMAN Epoxy Machinable

A tooling and body patch that adheres to metal, wood and hard plastics. Can be machined, sanded, drilled and tapped. Use for patching and filling voids in plastic or for repairing stripped-out binding holes. 3.5 grams per package. Work time 25 min, final cure 4h - color: aluminum, viscosity: honey

Époxy Machinable HARDMAN

Adhère au bois, métal et plastiques durs. Peut être machiné, sablé, perforé et fileté. 3.5 g par paquet. Couleur: aluminium, viscosité: miel, travail 25 min, séchage 4h

57-202-522 10 pcs. pk.

HARDMAN Non-Sag

Non-Sag, fast setting epoxy bonds to metals, glass, wood, ceramics, rubber, and many plastics. This epoxy is easily applied and will not run or drip on vertical, overhead or curved surfaces and will not wick into porous materials. Use for tacking, sealing and gap-filling. Work time 5 min, final cure 24h - 4 grams per package. Color: Opaque white

Époxy Non-Pendant HARDMAN

Non-Pendant, prise-rapide, adhère au métal, verre, bois, ceramique, caoutchouc et plusieurs plastiques. Facile à appliquer et ne coulera pas à la verticale et ne pénétrera pas dans les matériaux poreux. Utiliser pour coller, sceller et remplir. 4g par paquet. Couleur: blanc opaque, temps de travail 5 min, séchage 24h

57-202-523 10 pcs. pk.

HARDMAN Urethane

Sold in job size 3.5 gram double-bubble packages of 10, complete with 10 stir sticks. D50 (Green Package): The perfect material for P. U. boot modifications. High peel and lap strength ensures superior bonding. Work time 4 - 8 minutes, handling strength 60 minutes. D50 Green Package.

Uréthane HARDMAN

Paquet de 3.5g "Double-Bubble" 10 pcs, avec 10 bâtonnets. D50 (emballage vert). Le matériel parfait pour les modifications des bottes en P.U. Haut niveau de résistance au pelage et au recouvrement assure une adhérence supérieure. Temps de travail 4 - 8 minutes, séchage 1h.

57-202-524 10 pc. / *D50 Emballage vert, 10 pcs.* pk.

HARDMAN Urethane

Sold in job size 3.5 gram double-bubble packages of 10, complete with 10 stir sticks. D85 (blue package): Great as a fill material. Can be used to repair urethane top sheets and any repair subject to compression. Extra fast setting, work time 3 - 5 minutes, handling strength 60 minutes. D85 is slightly harder than D50. D85 blue package.

Uréthane HARDMAN

Paquet de 3.5g "Double-Bubble" 10 pcs, avec 10 bâtonnets. D85 (emballage bleu). Excellent comme matériau de remplissage. Peut être utilisé pour réparer les feuilles supérieures d'uréthane ou toutes autres réparation soumisent à une compression. Rapide d'utilisation, temps de travail 3-5 minutes, séchage 1h. D85 est légèrement plus dur que D50.

57-202-525 10 pc. / *D85 Emballage bleu, 10 pcs.* pk.

HARDMAN Urethane

Sold in job size 3.5 gram double-bubble packages of 10, complete with 10 stir sticks. A85 (purple package): An extremely flexible material for ski and boot repair. Work time 8 minutes, handling strength 45 minutes. Works great for shoe soles and boot liners. A85 purple package.

Uréthane HARDMAN

Paquet de 3.5g "Double-Bubble" 10 pcs, avec 10 bâtonnets. A85 (emballage mauve). Matériau extremement flexible pour réparation de skis et bottes. Temps de travail 8 minutes, séchage 45 minutes. Fonctionne très bien pour les semelles de souliers et feutres de bottes de skis.

57-202-526 10 pc. / *A85 Emballage mauve, 10 pcs.* pk.

Epoxy Accessory Items
Accessoires pour Époxy

57-202-550	Syringes, 10cc, 6 pc. / *Seringues, 10cc, 6 pcs.*	pk.
57-202-551	Mixing Cups (30g), 100 pcs. / *Pots de mélange 30g, 100pièces*	pk.
57-202-552	Mixing Sticks, 50 pcs. / *Bâtonnets pour mélange, 50 pce*	pk.
57-202-553	Epoxy Brushes ,12 pcs. / *pinceaux pour colle, 12 pièces*	pk.
57-420-150	Resuable Gloves, 100 pc. / *Gants réutilisables, 100 pcs.*	pk.

Urethane and Epoxy Dye Kit

Seven color kit that can be used in all urethane repairs including boot sole modification and cap ski top sheets. Colors can be ordered separately.

Ensemble de Colorant pour Époxy et Uréthane

Ensemble de sept couleurs, bouteilles de 30 ml. Peut être utilisé pour toutes réparations d'uréthane. Les couleurs peuvent être commandées séparément.

57-202-560	7 Color Set / *Ensemble de 7 couleurs*	pcs.
57-202-561	Black, 1 oz. / *Noir, 30 ml*	pcs.
57-202-562	Blue, 1 oz. / *Bleu, 30 ml*	pcs.
57-202-563	Red, 1 oz. / *Rouge, 30 ml*	pcs.
57-202-564	Brown, 1 oz. / *Brun, 30 ml*	pcs.
57-202-565	White, 1 oz. / *Blanc, 30 ml*	pcs.
57-202-566	Green, 1 oz. / *Vert, 30 ml*	pcs.
57-202-567	Yellow, 1 oz. / *Jaune, 30 ml*	pcs.

Biodegradable Citrus Base Cleaner / Wax Remover

Biodegradable base cleaner that doesn't use petroleum based additives that make it dangerous to the environment. Our new base cleaner is not only more environmentally friendly than other base cleaners it also evaporates without a messy residue. Removes many other sticky messes such as price tag and stomp pad residue.

Nettoyant pour base / Défarteur Biodégradable Citronné

Nouveau nettoyant pour base biodégradable, n'utilise pas d'additifs à base de pétrole nocifs pour l'environnement.

57-202-640	1 Gallon / *3.8 lt.*	pcs.

Citrus Base Cleaner / Wax Remover

The best citrus cleaner available on the market today! The organic extract used in this formulation make this base cleaner very easy to use. Use as a replacement for dangerous chlorinated hydrocarbon solvents. This product is non-corrosive and contains petroleum and fruit distillates. Use full strength for removing grease, adhesives and cleaning ski shop machinery. Excellent for use in bike and skate shops as a de greaser. Use citrus base cleaner year round for all your cleaning needs.

Nettoyant à base d'agrumes et décapant de cire

Le meilleur nettoyant aux agrumes disponible sur le marché aujourd'hui! L'extrait organique utilisé dans cette formulation rend ce nettoyant de base très facile à utiliser. Utilisation en remplacement des solvants hydrocarbonés chlorés dangereux. Ce produit est non corrosif et contient du pétrole et des distillats de fruits. Utilisez toute la force pour enlever la graisse, les adhésifs et nettoyer les machines des magasins de ski. Excellent pour une utilisation dans les magasins de vélo et de skate comme graisseur. Utilisez un nettoyant à base d'agrumes toute l'année pour tous vos besoins de nettoyage.

57-202-601	1 Gallon / *4 lt.*	pcs.

Vanilla Ski Base Cleaner / Wax Remover

The best citrus cleaner available on the market today! The organic extract used in this formulation make this base cleaner very easy to use. Use as a replacement for dangerous chlorinated hydrocarbon solvents. This product is non-corrosive and contains petroleum and fruit distillates. Use full strength for removing grease, adhesives and cleaning ski shop machinery. Excellent for use in bike and skate shops as a de greaser. Use citrus base cleaner year round for all your cleaning needs. Available in 1 gallon industrial size and 16 ounce retail sizes.

Vanille Nettoyeur de base de ski/ Décapant de cire

Notre nettoyeur de base est positivement le meilleur disponible. Avec un taux d'évaporation rapide, dans une formule non toxique et un « arôme » plus léger que les autres nettoyants de base. Disponible en taille industrielle de 4 litres et en tailles de vente au détail de 473 ml.

57-202-605	1 Gallon / *4 lt.*	pcs.
57-202-602	16 oz. / *500 ml*	pcs.

Safety Plunger Can

Stores and supplies wax remover or liquid wax. Made to meet OSHA requirements. FM approved.

Contenant Anti-évaporation

Stocke et fournit du défarteur ou du fart liquide. Conçu pour répondre aux exigences de l'OSHA. Approuvé FM.

57-100-128	1 Quart / *900 ml*	pcs.

Utility Rags

Made from 100 % cotton. This product is great for all types of clean-up. Always have a clean rag available when you need one! Very absorbent and reusable.

Chiffons à Nettoyer

75 chiffons durables dans un sac. 100 % coton. Très absorbants et réutilisables.

57-420-160	75 pcs. heavy duty rags / *75 pce. chiffons durables*	pk.

Pick Set

Best tool for removing small rocks and debris at the base.

Kit de nettoyage de semelle

Excellent outil pour enlever les débris et petites roches.

57-500-201	4 pcs. / *4 pce.*	pk.

Base Repair Set with Thermo Plate

Kit includes epoxy, silicone release paper, 1m lengths of white, clear, and black base material, rectangular, oval, semi-circular punches, heating plate and clamp. User must install 110 V plug.

Coffret de Réparation avec Plaque Chauffante

Comprend: époxy, papier silicone, semelle blanche, transparente et noire (1m chaque), 3 poinçons (rectangulaire, oval, demi-lune), 1 plaque chauffante 110 V et 1 serre-joint. L'utilisateur doit installer une prise 110 V.

55-530-102	110 V, 60 Hz	pcs.

Heating Plate
User must install 110 V plug.

Plaque Chauffante
L'utilisateur doit installer une prise 110 V.

55-530-115	110 V, 60 Hz	pcs.

Clamp for Heating Plate
To fix the heating plate at the ski.

Serre-joint pour Plaque Chauffante
Pour fixer la plaque chauffante après le ski.

55-530-112		pcs.

Punch Plate
Protects your punches and bench tops from damage when punching out base patches.

Plaque pour Poinçons
Protège vos poinçons et dessus d'établis contre le dommage des poinçons.

55-530-113	200 x 150 x 25 mm	pcs.

Punches
Poinçons

55-530-105	Rectangular / *Rectangulaire*	pcs.
55-530-106	Half oval / *Demi-Ovale*	pcs.
55-530-107	Semi-circular / *Demi-Lune*	pcs.
55-530-127	Oval, big, closed / *Ovale, grand, fermé*	pcs.
55-530-129	Oval, small, open / *Ovale, petit, ouvert*	pcs.
55-530-126	Round, big / *Rond, grand*	pcs.
55-530-122	Oval, small, closed / *Ovale, petit, fermé*	pcs.
55-530-123	Oval, big, open / *Ovale, grand, ouvert*	pcs.

Spare Blades for Punches
Lames de Rechange

55-530-134	Rectangular / *Rectangulaire*	pcs.
55-530-131	Half oval / *Ovale*	pcs.
55-530-135	Semi-circular / *Demi-Lune*	pcs.
55-530-137	Oval, large, closed / *Ovale, grand, fermé*	pcs.
55-530-139	Oval, small, open / *Ovale, petit, ouvert*	pcs.
55-530-138	Circular, small / *Rond, petit*	pcs.
55-530-136	Circular, large / *Rond, grand*	pcs.
55-530-132	Oval, small, closed / *Ovale, fermé*	pcs.
55-530-133	Small, open / *Ovale, grand, ouvert*	pcs.

2

Maßstab 1:1



Punch / *Emporte-pièce* 55-530-126
Spare blade / *Lame de rechange* 55-530-136



Punch / *Emporte-pièce* 55-530-107
Spare blade / *Lame de rechange* 55-530-135

Punch / *Emporte-pièce* 55-530-106
Spare blade / *Lame de rechange* 55-530-131

Punch / *Emporte-pièce* 55-530-127
Spare blade / *Lame de rechange* 55-530-137

Punch / *Emporte-pièce* 55-530-105
Spare blade / *Lame de rechange* 55-530-134

Punch / *Emporte-pièce* 55-530-122
Spare blade / *Lame de rechange* 55-530-132

Punch / *Emporte-pièce* 55-530-123
Spare blade / *Lame de rechange* 55-530-133

Punch / *Emporte-pièce* 55-530-129
Spare blade / *Lame de rechange* 55-530-139

Base Repair Template

With this template you can cut out the damaged area on the base and the replacement base material in the same exact shape. Depending on the shape and and size of the damaged area on the base, this template offers different contours for the most efficient base repair.

Gabarit pour Réparation de Semelle

Ce gabarit vous permet de découper la même forme dans la partie endommagée de la semelle et le matériau de remplacement de celle-ci. En fonction de la forme et des dimensions de la partie endommagée de la semelle, ce gabarit permet de réaliser différents contours pour un traitement aussi efficace que possible.

57-202-702	152 x 76 x 3 mm / 6"x 3"x 1/8"	pcs.

Base Repair Knife

Razor sharp blade, use with the base repair template to cut exact clean shapes for repairs.

Couteau pour Réparation de Semelle

Lame tranchante comme un rasoir. Utiliser avec le gabarit pour la réparation de semelle pour couper des formes exactes.

57-202-722		pcs.

Hammer
For punching.
Marteau
Pour poinçonner.

55-530-114	500 g	pcs.

Chisels
Ciseaux à Bois

55-530-155	Chisel 8 mm / *Ciseau 8 mm*	pcs.
55-530-150	Chisel 16 mm / *Ciseau 16 mm*	pcs.
55-530-140	Chisel 26 mm / *Ciseau 26 mm*	pcs.

Release Paper
Use over base patches for easy release of the heating plate.
Papier Silicone
À utiliser sur les réparations pour un démoulage facile de la plaque chauffante.

7019-01111-25	100 mm x 5 m	roll

Base Material
Packages with 10 pcs. each.
Pièces de Polyéthylène
Ce matériau de réparation de semelle fritté est d'une densité idéale pour la plupart des types de semelles de ski. Transparent ou Noir, section de 300 x 90 x 1,3 mm. Facile d'adhésion.

7510-01111-06	Clear, 300x90x1,3 mm, 10 pcs. / *300x90x1,3mm, incolore, 1 pce.*	pk.
7510-01111-05	Black 300x90x1,3 mm, 10 pcs. / *300x90x1,3 mm, noir, 10 pce.*	pk.

Lockback Utility Knife
Combines the best features of a lock back knife with a utility knife. Features a sturdy aluminum handle, fold out blade housing. The blade is changed easily using patented snap lock and sliding mechanism.
Couteau à Lame Pliante Verrouillable
Combine les meilleures caractéristiques du couteau à lame pliante avec le couteau utilitaire. Poignée en aluminium robuste, lame avec protection à déplier. La lame se change facilement en utilisant un verrou d'accrochage et un mécanisme coulissant breveté.

57-202-723		pcs.

Replacement Blades
Lames de Rechange

57-202-721	5 pc.	pk.

Utility Knife

A slide lock utility knife for all-around shop use. Opens instantly to any one of three positions. Blade retracts into handle for safety.

Couteau Utilitaire

Un couteau utilitaire coulissant à verrou. S'ouvre instantanément sur l'une des trois positions. La lame se retracte dans la poignée pour la sécurité.

57-202-720		pcs.

Edge Replacement Tools
Carres de Remplacement

57-202-730	Edge Screws, 50 pc. / *Vis pour carre, 50 pcs.*	pk.
57-500-500	12" Solid Edge Pair / *Carres de skis 30 cm, paire*	pair
57-201-032	#1 Philips, L = 80mm 3"	pcs.

Three Way Edging Clamp

Perfect for holding work at all angles. The ideal tool for all side wall repairs.

Serre-joint à 3 Voix pour Carre

Parfait pour maintenir le travail sous tous les angles. L'outil idéal la réparation des parois latérales.

57-202-734		pcs.

Deep Throat C Clamp

Just as the name implies, this cast steel clamp has a throat depth of 4 1/2".

Serre-joint en C à Gorge Profonde

Tout comme le nom l'indique, ce serre-joint en acier moulé a une gorge profonde de 4 1/2".

57-202-736		pcs.

Spring Clamps

We offer this clamp in two sizes. Perfect for small base repair or holding material in place for scribing or drilling. Use with our bevel file guides.

Pinces à Ressort

Nous offrons ce serre-joint en deux tailles. Parfait pour la réparation de petites semelles ou maintenir des matériaux en place pour tracer ou percer. Utiliser nos guides-lime pour bisauter.

57-202-738	1" / *25 mm*	pcs.
57-202-739	2" / *50 mm*	pcs.

Thermoplastic Portawelder

Plastic carrying case contains air compressor, round tip, tray and complete instructions. Adjustable temperature from 400 to 900 degrees F lets you do both ski and snowboard bases as well as ski boot repairs. Do not confuse this superior welder with 500 watts and adjustable temperature to some cheaper 400 watt units with no temperature adjustment. Check out these features not offered with cheaper units.

- 6 months warranty on element.
- Adjustable temperature from 400 to 900 degrees Fahrenheit
- Carrying case
- Features a safety barrel that is cool to the touch
- Stand and instructions
- New steel encapsulated element for longer life
- Comes with hand-feed speed welding tip, tacking tip video tape on plastic welding (used for boot welding) and all purpose tip.

Thermoplastic Portawelder

À utiliser avec 3 mm ou 5 mm fil de polyethylène ou 3 mm fil de co- polymère. Étui en plastique contient compresseur, pointe arrondie, plateau et des instructions complètes. Température réglable de 200 à 480 degrés vous permet de faire les bases de skis et snowboard ainsi que les réparations des chaussures de ski. Soudeur supérieure avec 500 watts et température réglable. Température réglable de 200 à 480 ° C Protection de sécurité qui est froide au toucher Stand et des instructions Nouveau élément en acier pour une durée de vie prolongée

57-202-801		pcs.

Base Welding Equipment Accessories
Accessoires pour le Soudage de la Base

57-202-805	Hand Feed Speed Welding Tip / *Pointe de soudage manuelle*	pcs.
57-202-806	Metal 575 W heating element / *Élément chauffant 575 W*	pcs.
57-202-807	Ceramic 500 W heating element / *Élément chauffant de 500 Watt*	pcs.



Metal Spiral Cleaning Brushes
Brosses de Nettoyage en Spirale

57-500-005	3 mm	pcs.
57-500-004	5 mm	pcs.

Co-Polymer Wire

Co-polymer wire base repair material contains special formulated epoxy for extra bonding strength. Sold in 3 mm size. For hot air applications only.

Fil de Co-Polymère

Le fil de co-polymère contient un époxy spécialement formulé pour une adhésion supplémentaire. Vendu en taille de 3mm de diamètre. Pour aplications à air chaud seulement. Bobine de 90m.

57-202-901	Clear, Ø=3 mm, 300 ft / *Transparent, Ø=3 mm, 300 ft*	roll
57-202-902	Black, Ø=3 mm, 300 ft / *Noir, Ø=3 mm, 300 ft*	roll

Metal Grip

Polyethylene wire with adhesive for very deep scratches at the base. Once metal grip has been applied, standard base repair material is laid over it for a finished repair. Attention: don't use with repair pistols!

Metal Grip

Metal Grip est conçu pour une partie de la réparation. Appliquez Metal Grip contre la carre ou contre le noyau du ski avant d'effectuer le reste de la réparation. Metal Grip assurera une meilleure adhésion. Ne pas utiliser dans les surmouleuses.

55-560-330	Clear Ø =5 mm, 0,4 kg roll / *Incolore, Ø=5mm, 0,4 kg*	pcs.
55-560-331	Black, Ø = 5 mm, 0,4 kg roll / *Noir, Ø=5mm, 0,4 Kg*	pcs.

2

Questions on changing your stone?

Check out this short video on changing a Mercury stone

Vous avez des questions pour changer votre pierre ?

Regardez ce court vidéo sur comment changer une pierre d'une Mercury

Baseman

Base repair machine for skis and snowboards.

The Baseman was developed with an ergonomic lightweight design for ease of work! It also brings many more benefits. The repair location is easier to see thanks to integrated LED lighting. The high-performance heating unit with electronic temperature control means that the machine is quickly ready for action.
Improved melting technology guarantees a high-quality and wear-resistant bond between the base and the repair material. The optimized melting head and material feed ensure uniform and thin material application. Perfect distribution of material shortens the melting time and reduces the time spent for subsequent work steps such as base grinding.

Your benefits summed up:

- High level of user convenience thanks to ergonomic lightweight design
- Efficient downstream processing thanks to optimum melting results
- Excellent cost-effectiveness thanks to frugal use of material and stand-by operation
- Rapid heat-up time thanks to powerful heating unit
- Best possible view of the repair location with integrated LED lighting
- Easy replacement of the base repair material roll
- Improved ambient air thanks to (optional) Smogjet exhaust air system



Melting head with larger contact surface, lower center of gravity and lighting for a better view of the melting area. Results: Tangibly improved control.

Consistent temperature control with status indicator

Practical stand with cleaning blade

Optional “Smog-jet” air extraction system for an improved work experience.

Technical data

Baseman	
Nominal voltage	1AC 100 – 240 V, 50/60Hz
Nominal load	0,63 kW
Nominal current	5,8/2,8 A
Fuse protection min./max.	10/13 A
Weight	1,8 kg (4 lbs)
Dimensions (L x W x H)	540 x 80 x 305 mm (without docking station)
Polyethylene material	Ø 3 mm, 250 g
Connection for extraction unit	Ø 30 mm
Noise emission max.	< 52 dB (A)
Smogjet	
Nominal voltage	1AC 100 – 240 V, 50/60Hz
Nominal load	0,1 kW
Nominal current	0,9/0,43 A
Fuse protection min./max.	6,3 A
Weight	12 kg
Dimensions (L x W x H)	456 x 496 x 200 mm
Extraction capacity	100 m^3/h
Noise emission max.	> 52 dB (A)

We reserve the right to make technical alterations.

2

Baseman
Appareil de réparation des semelles de skis et de snowboards.

Léger et ergonomique le Baseman a été développé pour vous faciliter le travail ! Autre avantage, une meilleure vision de la zone à réparer grâce à un éclairage LED intégré. Un chauffage puissant assure une disponibilité opérationnelle rapide (la température est réglée de manière électronique). La technique de surmoulage améliorée assure une bonne application de la matière garantissant une bonne résistance à l'abrasion. Pour une application de la matière régulière et fine, la tête de surmoulage et la distribution de matière ont été optimisées. La distribution parfaite de la matière réduit la durée de surmoulage permettant une optimisation des opérations complémentaires comme le raclage ou le ponçage d'ébauche.

La somme de vos avantages :

- *Un confort d'utilisation élevé grâce à une structure légère et ergonomique*
- *Un traitement efficace grâce à un résultat de surmoulage optimal*
- *Rentabilité élevée grâce à une faible consommation de matière et le mode veille*
- *Temps de chauffe rapide grâce à un chauffage puissant*
- *Meilleure vision des zones à réparer grâce à l'éclairage LED intégré*
- *Changement simple de la matière pour la réparation des semelles*
- *Qualité supérieure de l'air ambiant grâce au système d'évacuation de l'air Smogjet (en option)*



Un patin de surmoulage d'une surface plus grande, un centre de gravité plus bas et un éclairage pour une meilleure vision de la zone à surmouler. Résultat : un contrôle sensiblement meilleur.

Régulation constante de la température avec affichage d'état

Support pratique avec lame de dressage

Système d'évacuation de l'air « Smogjet » en option pour un travail agréable.

Caractéristiques techniques	
Baseman	
Tension nominale	*1 CA 100 – 230 V, 50 / 60 Hz*
Puissance nominale	*0,63 kW*
Courant	*5,8/2,8 A*
Protection fusibles min. / max.	*10/13 A*
Poids	*1,8 kg (4 lbs)*
Dimensions (L x l x H)	*540 x 80 x 305 mm (sans station d'accueil)*
Polyéthylène	*Ø 3 mm, 250 g*
Raccordement du système d'aspiration	*Ø 30 mm*
Émission sonore max.	*< 52 dB (A)*
Smogjet	
Tension nominale	*1 CA 100 – 240 V, 50 / 60 Hz*
Puissance nominale	*0,1 kW*
Courant	*0,9/0,43 A*
Protection fusibles min. / max.	*6,3 A*
Poids	*12 kg*
Dimensions (L x l x H)	*456 x 496 x 200 mm*
Puissance d'aspiration	*100 m³/h*
Geräuschemission max.	*> 52 dB (A)*

Sous réserve de modifications techniques.

Baseman Base Repair Machine / Appareil de réparation Baseman

Baseman 1 x 110 - 240 V, 50/60 Hz

Also order Polyethylene Wire 55-560-160 Clear or 55-560-161 Black to use when your Baseman arrives. We reserve the right to make technical alterations.

Baseman

Commandez également le bobinel de polyéthylène 55-560-160 transparent ou 55-560-161 noir à utiliser lorsque votre appareil de réparation Baseman arrive.

7454-421-15	With Stand and Scraper / *Avec Socle et Grattoir*	pcs.

Spiral Cable Baseman 110 V / 60 Hz

Optionally, the Baseman device can be equipped with this spiral cable.

Câble Spiralé Baseman 110 V / 60 Hz

En option, l'appareil Baseman peut être équipé d'un câble spiralé.

Baseman

7454-0421-V66	Spiral Cable 110 V / *Câble spiralé 110 V*	pcs.

Smogjet Air Filter System / Système de Filtre à Air Smogjet

Smogjet Air Filter

Comes with 1 pc. suction hose, 3 m long and 1 pc. filter set (1 main filter, 5 pre filter).

Système de Filtre à Air Smogjet

Livré avec 1 flexible d'aspiration, 3m de long et 1 jeu de filtre (1 filtre principal, 5 pré-filtres).

20-117-100	1 x 110 – 240 V, 50/60 Hz	pcs.

Smogjet Suction Hose

Optionally the Smogjet device can be used with 2 additional suction hoses.

Tuyau d'Aspiration Smogjet

En option, le système de filtre à air Smogjet peut être utilisé avec 2 tuyaux d'aspiration supplémentaires.

20-117-105	L = 3 m, Ø = 32 mm	pcs.

Smogjet Spare Filter Kit

Ensemble de Filtres de Rechange Smogjet

20-117-120	1 main filter, 5 pre filter / *1 filtre princ., 5 préfiltres*	pcs.

Smogjet Spare-Prefilter 5 pcs.
Préfiltre de rechange Smogjet 5 pcs.

20-117-125	365 x 155 x 30 mm	pk.

Docking Station Polyman

Optionally, each previously delivered Polyman device can be equipped with this stand to connect the air filter Smogjet. Including a scraper blade to clean the melting head.

Station d'Accueil Polyman

En option, chaque appareil Polyman livré précédemment peut être équipé de ce support pour brancher le filtre à air Smogjet. Comprend une lame de racloir pour nettoyer la tête de surmoulage.

Polyman

7453-5031-V03	With Scraper / *Avec grattoir*	pcs.

Base Repair / Réparation de la Base

Polyethylene Wire 0,25 kg with Lemon Smell

This polyethylene wire with lemon smell contributes to a pleasant climate in workshops. Exclusively available at WINTERSTEIGER!

Rouleaux de Polyéthyléne 0,25 kg Senteur de Citron

Pour une odeur agréable dans l'atelier. Exclusivité WINTERSTEIGER!

Baseman

55-560-160	Ø 3 mm, 250 g, clear / *Ø 3 mm, 250 g, incolore*	pcs.
55-560-161	Ø 3 mm, 250 g, black / *Ø 3 mm, 250 g, Noir*	pcs.

Polyethylene Wire 0,25 kg

Not suitable for Baseman.

Rouleaux de Polyéthyléne 0,25 kg

Pas adapté pour Baseman.

Handy Laser, Miniskid 05/20/25/35

56-601-023	Ø 3 mm, 250 g, clear / *Ø 3 mm, incolore, 0,25 kg*	pcs.
56-601-021	Ø 3 mm, 250 g, black / *Ø 3 mm, graphite, 0,25 kg*	pcs.

RP360 Polygun

The SKIMENDER RP 360 is a high-performance ski and snowboard repair pistol for professional repairs. It has been designed and built for carrying out long-lasting repairs quickly and simply. 110 V, uses 11.5 mm repair sticks. 1 year manufacture warranty. Designed to be turned on only when needed, not to be left on all day.

Pistolet de Réparation RP360

Le SKIMENDER RP360 est un pistolet de réparation de haute performance pour les skis et les planches pour des réparations professionelles. Il a été conçu et fabriqué pour effectuer des réparations durables rapidement et simplement. Fonctionne sur 110 V. Utiliser avec bâtons de 11,5 mm, un an de garantie du manufacturier. N'a pas été conçu pour rester alllumer toute la journée mais au besoin seulement.

57-202-831	110 V	pcs.

Silicone Release Mat

Silicone mat that will help prevent molten polyethylene from burning into your bench top. Great for placing under the head of base repair guns or drip candles.

Tapis en Silicone

Le tapis en silicone aidera à prevenir le polyéthylène fondu de bruler votre plan de travail. Idéal pour placer sous la tête des pistolets de réparation ou des bougies à chauffer.

57-202-820	8" x 8"	pcs.

Repair Sticks

Available quantities: bags with 10 pcs. or 1 kg (= 70 pcs.)

Bâtons de Réparation en Polyéthylène

Quantité disponible: 10 mcx ou sac de 1 kg, avec appr. 70 bâtons

Polygun

55-560-310	Clear, 11,5x160 mm, 10 pcs. / *Incolore,10 pièces, 11,5x160 m*	pk.
55-560-311	Black, 11,5x160 mm, 10 pcs. / *Noir, 10 pièces, 11,5 x 160 mm*	pk.
55-560-313	Graphite, 11,5x160 mm, 10 pcs. / *Graphite, 10 pièces,11,5x160mm*	pk.
55-560-315	Clear, 11,5x160 mm, 1 kg / *Incolore, 1kg, 11,5 x 160 mm*	pk.
55-560-316	Black, 11,5x160 mm, 1 kg / *Noir, 1 kg, 11,5 x 160 mm*	pk.
55-560-317	Graphite, 11,5x160 mm, 1 kg / *Graphite, 1 kg, 11,5x160 mm*	pk.

Drip Candles

Bougies à Chauffer Noires / Transparentes

55-100-158	Clear, 8 x 200mm, 10 pcs. / *Incolore, 10 pièces, 8 x 200mm*	pk.
55-100-156	Graphite, 8x200 mm, 10 pcs. / *Graphite, 10 pièces, 8 x 200mm*	pk.

Ski-Tex Base Repair Coils

Highly recommended for dripping purposes. Economical to use! Thisunique square base repair rod is very economical to use because it burnsmore evenly at lower temperatures and has less carbon build-up.Available in clear or black. Sold in 100 ft. coils to cut into smallercandle lengths.

Bobine de Polyéthylène Ski-Tex

Hautement recommandée comme bougies à chauffer. Usage économique. Vendu en bobine de 29 m pour être coupé en longueurs plus courtes.

57-202-910	Clear, 8 x 8 mm, 100 ft. / *Transparent, 8 x 8 mm*	roll
57-202-911	Black, 8 x 8 mm, 100 ft. / *Noir, 8 x 8 mm*	roll

Steel Scrapers

Two high-tech steel scrapers for your use. One flexible and onefirm. Our firm scraper is made for us by Sandvik of high quality toolsteel for longer life, and is lap ground to assure a sharp cutting edge.

Grattoir en Acier

Deux grattoirs en acier haute technologie pour votre usage. Un flexible et un rigide. Le grattoir rigide est fabriqué pour nous par Sandvik pour un acier de haute qualité plus durable et procédé par rodage pour avoir une lame bien affûtée.

57-203-101	6" x 2 1/2", Firm Scraper / *15 x 6 cm, Grattoir Rigide*	pcs.
57-203-102	7" x 2", Flexible Scraper / *18 x 5 cm, Grattoir Flexible*	pcs.

HW 130 Base Planer

130 mm wide blade for all types of skis, ideal for scraping high quality repair material such as Polyman wire.

HW 130 Rabot Manuel

Lame de 130 mm de largeur pour tous types de skis. Idéal pour gratter du matériel de haute qualité comme le polyéthylène en bobine.

55-240-401	Base Planer w. blade 130 mm / *Rabot avec lame de 130 mm*	pcs.
55-240-406	Spare Blade 130 mm / *Pour / HW 130 (130 mm)*	pcs.

Base Scraper

Includes doublesided hardmetal blade.

Rabot Manuel de Raclage

Une option facile pour gratter la semelle. Inclut une lame double de 50 mm. Un outil de qualité pour plusieurs années.

55-240-300	Scraper w. blade 50 mm / *Avec lame 50 mm*	pcs.
55-240-302	Scraper w. handle+blade 65 mm / *Avec poignée et lame 65 mm*	pcs.
55-240-305	Spare Blade 50 mm / *50 mm*	pcs.
55-240-306	Spare Blade 65 mm / *65 mm*	pcs.

Surform Planer

The surform planer is an excellent tool for removing excess base welds when repairing gouged bases. A variable cutting rate is one of surform's unique features. You can modify it from coarse to fine by changing the blade angle and stroke speed.

Rabot Surform

Le rabot "Surform" est un outil excellent pour enlever un surplus de polyethylène de la samelle. Une vitesse variable de coupe est l'une des principales caratéristique du "Surform". Vous pouvez le modifier de fin à rugueux en changeant l'angle de la lame et la vitesse des coups.

57-200-100	5 1/2" Pocket Plane / *14 cm Rabot*	pcs.
57-200-101	Replacement Blade / *Lame de rechange*	pcs.

Panzer Radial File

Chromealloyed special steel, for removing repair material from base and sharpening of the edges.

Limes Panzer

Alliage de chrome et d'acier pour rectifier la semelle ou aiguiser les carres.

55-500-040	L = 300 mm, chromealloyed / *300 mm, chromé*	pcs.
55-500-004	L = 350 mm, chromealloyed / *350 mm, chromé*	pcs.
55-500-041	Holder for radial file 350 mm / *350 mm*	pcs.

Angle Meter for Base Edge

Precision base edge bevel measure for skis and snowboards. Using an Electronic Digital Indicator and the straight edge in combination gives the most accurate measurements, providing an accuracy of 0.01 degrees. Easy to read display, reading of 0.45 + .45° degrees of base edge bevel, backlight with an LED light gives extra help in use. Tool requires skill and accuracy for setup and use.

Mesureur d'angle pour carre de base

Mesure d'angle de précision pour skis et snowboards. L'utilisation d'un indicateur numérique électronique et du bord droit en combinaison donne les mesures les plus précises, offrant une précision de 0,01 degré. Affichage facile à lire, lecture de 0,45 + . 45° degrés de biseau du carre de base, rétroéclairage avec une lumière LED donne une aide supplémentaire dans l'utilisation. L'outil nécessite des compétences et de la précision pour l'installation et l'utilisation.

57-203-200		pcs.

Professional Tru Bar 150 mm

Our best Tru Bar, a must for use with a stone grinder.

Barre de Rectitude Professionnelle 150 mm

Notre meilleure barre de rectitude. Un must pour utiliser avec la meule.

55-240-462	L = 150 mm	pcs.

Snowboard Tru Bar Blade and Planer

Handles make this tru bar blade and base planer easy to use. The blade side is used as the tru bar, the square edge is the scraper.

Barre de Rectitude et Grattoir

Pour snowboard – avec 2 poignées.

55-200-010	320 x 30 x 3 mm	pcs.

Tru Bar

Barre de Rectitude

57-100-114	120 mm	pcs.

Flatness Tester

Economical Flatness Tester bar ground to .0005 tolerance heat and black oxide treated.

Barre de Planéité

Barre de planéité économique avec une tolérance de .0005. Traîtée à la chaleur et oxydation noire.

57-203-206	6" x 1/2", round / *150 mm x 13 mm, rond*	pcs.

Snowboard Tru Bar

This is as basic as it comes when precision measurements are concerned.

Barre de Rectitude pour planches

C'est aussi simple qu'il s'agit quand des mesures de précisions sont concernées.

57-203-205	14" long x 5/8" square / *350 mm x 16 mm, carré*	pcs.

Edge Care / Soins des Carres

Sidewall Planer Ergo Razor

To remove sidewall material. The ERGO RAZOR sidewall planer is essential to prep for side edge filing as it is common for a file to be compromised by cutting into the sidewall of a ski. It is very important to remove the sidewall material to avoid loading files with plastic and to keep the sidewall from interfering with the bevel on the edge. The razor has an ergonomic design that fits into the palm of the hand. It is adjustable and can be used with both the right and left hands. It comes with a round cutting blade (packaged for retail).

Rabot Ergo Razor

Extracteur de carres latérales pour enlever la matière sur les carres des skis. A utiliser avant de limer/affûter les carres latérales et réglable pour les droitiers et les gauchers.

57-401-100	Sidewall Planer / *Outil pour champ*	pcs.

Replacement Blade, square

Suitable to the ERGO RAZOR sidewall planer.

Lame de Rechange, carrée

Approprié pour le rabot pour chants ERGO RAZOR.

55-500-088	Replacement Blade, square / *Lame de Rechange, carrée*	pcs.

Replacement Blade, round

Suitable to the ERGO RAZOR sidewall planer.

Lame de Rechange, ronde

Approprié pour le rabot pour chants ERGO RAZOR.

55-500-089	Replacement Blade, round / *Lame de Rechange, ronde*	pcs.

Sidewall Planer PRO SHARP

New professional sidewall planer with easy handling and steady grip for maximum accuracy. Adjustable blade position and cutting depth for both skis and snowboards. Ball bearing system helps protect the base and can be used right of left handed. The best side wall plane we have seen and a great looking long lasting professional shop tool. Comes with round cutting blade.

Rabot pour Chant PRO SHARP

Nouveau rabot pour chant professionnel facile à manipuler avec une poigne solide pour un maximum de précision. Position de lame et profondeur de coupe ajustables pour skis et planches. Système de roulement à billes aide à protéger la semelle et peut être utilisé de la main droite ou gauche. Incluant lame de coupe ronde.

57-401-311		pcs.

BASE EDGE File Guide

To bevel the base edge from 0,5 to 1,5 degree. This base edge file guide uses the same quality in design and materials as the standard BASE EDGE File Guides (packaged for retail).

Guide Lime Ajustable BASE EDGE

Son nouveau design permet des angles de 0,5 à 1,5 sur les carres de semelles.

57-401-112	0,5° – 1,5° / *0.5° – 1.5°*	pcs.

File Guide PRO SHARP RACE, 85° - 90°

This updated professional side edge sharpener gives very accurate bevels from 90 to 85 degrees. A large knob allows adjustment to one of the 6 possible positions without the need of a screwdriver. Innovative arrow pattern allows waste material to fall free of the base without damage and reduces friction. Accepts file, stones, and diamond stones up to 6 mm thick and comes with a 80 mm ICECUT file (packaged for retail).

Guide Lime PRO SHARP RACE, 85° – 90°

Ce manchon professionnel permet d'aiguiser des angles de 90 à 85 degrés. Accepte les limes, les pierres ainsi que les pierres de diamants jusqu'à 6 mm d'épaisseur et est livré avec une lime ICECUT 80 mm.

57-401-030	85° – 90°	pcs.

Side Edge File Guides

Our precision anodized aluminum file guides are the perfect choice for the home tuner. Each guide is milled with a channel in the corner to allow filings to fall away from the base. Tools can be used with most files and diamond or abrasive stones. (packaged for retail)

Guide lime Aluminium pour Carres Latérales

Nos guide-limes de précision sont le choix parfait pour les techniciens "Do-It-Yourself" ou utilent pour l'atelier. Chaque guide est usiné avec une ouverture pour permettre aux dépôts de tomber hors de la base. L'outil peut être utilisé avec la plupart des limes et diamants ou pierres abrasives.

57-401-300	90°	pcs.
57-401-301	89°	pcs.
57-401-302	88°	pcs.
57-401-303	87°	pcs.
57-401-304	86°	pcs.

QUICK SHARP

Side edge sharpener for 88 – 89 degrees. Great for the customerwho is new to maintaining their own equipment, WINTERSTEIGER offers thisentry level tool. The plastic molded tools are easy to use and carry onthe hill. The Quick Sharp tools are available with zirconium, file anddiamond abrasive tools.

QUICK SHARP

Affûteuse pour carres latérales 88° – 89°. *Idéale pour le clientqui débute à entretenir son propre équipement. Wintersteiger offre cetoutil d'entrée de gamme. Outil format de poche en plastique moulé.Facile d'utilisation. L'outil QUICK SHARP est disponible avec une limeZirconium et des outils abrasifs diamantés.*

Quick Sharp Extra File Guide / ***Guide lime QUICK SHARP Extra***

57-401-163	+ Zircon, Finn, Diamond File / *+ lime Zircon, Finn, Diamantée*	pcs.

Quick Sharp File Guide / ***Guide lime QUICK SHARP***

57-401-161	+ Finn File 40 mm / *89° / 88°, incluant une lime*	pcs.

RACING SHARP

Ergonomic design side and base edge sharpener is easy to use and allows your customers to maintain their edges between visits to your repair facility. Allows for 86° to 89° side edge bevel and 0.5° and 1° base edge bevel.

RACING SHARP

Affûteuse pour carres latérales et carres inférieures au design egonomique. Facile d'utilisation, il permet l'aiguisage des carres latérales de 86° à 89° et des carres inférieures de 0.5° et 1°.

RACING SHARP File Guide / ***Guide lime RACING SHARP***

57-401-145	+ Finn File 80 mm / *Racing sharp,incluant une lime*	pcs.

RACING SHARP Spare Files / ***Limes de remplacement RACING SHARP***

57-401-174	Spare File 80 mm / *80 mm*	pcs.

Edge Tuner Jomax Blade Mini 600

This patented edge sharpener enables the side and base edge of skis and snowboards to be processed at the same time thanks to the flexible attachment of the 3 diamond blades. If a burr arises at the side edge after several days on the slope, the Jomax Blade Mini can be used to remove this burr fast and easy. It improves the edge grip, independent from the existing edge angle. This tool is therefore also suitable for processing skis with V-Edge. **However, this tool is not intended to replace regular edge servicing, especially not V-Edge grinding at the Jupiter service station.**

Manchon Jomax Blade Mini 600

Grâce à la fixation flexible des 3 disques abrasifs, cet appareil d'affûtage des carres breveté permet de traiter simultanément les carres latérales et inférieures des skis et snowboards. Si une bavure se forme sur la carre latérale après plusieurs jours sur les pistes, le Jomax Blade Mini permet de l'éliminer indépendamment de l'angle de carre préalablement affûté et ainsi d'améliorer l'adhérence de la carre. Cet outil convient donc également à l'usinage de skis/snowboards avec affûtage V-Edge.

Il ne remplace toutefois pas l'entretien régulier des carres, et notamment l'affûtage V-Edge de l'installation d'entretien Jupiter.

57-401-340	Suitable for all edge angles / *Adapté à tous angles*	pcs.

VALLORBE ICECUT Ski and Snowboard Files

Used by World Cup technicians because of the precision cut teeth and comfortable tangless design. ICECUT files are also the straightest file available for accurate beveling and have one of the highest Rockwell hardness for extended life.

Limes VALLORBE ICECUT pour Skis et Planches

Limes de précision utilisées par les techniciens de la coupe du monde. Les Lime ICECUT sont les plus droites disponibles pour une biseautage de précision. Elles ont aussi un indice de dureté Rockwell les plus élevé pour une durée vie prolongée.

55-500-037	120 x 22 mm	pcs.
55-500-038	150 x 17 mm	pcs.
55-500-039	200 x 22 mm	pcs.

VALLORBE ICECUT Racing File

New type of racing file with special steel for racing use with an extremely long life time! Manufactured in a special steel and from the latest cutting technology, this file presents three major advantages comparedtp a traditional ski file: it sharpens faster, has an increased lifetime and gives to the edges a powerful sharp side. The best file for advanced sportsmen, preparation workshops and for professional skier.

Lime ICECUT VALLORBE Racing

Nouveau type de lime de course avec acier spécial dotée d'une durée de vie très longue ! Fabriqué à partir d'un acier spécial avec la toute dernière technologie de coupe, cette lime présente trois avantages majeurs par rapport à une lime de ski traditionnel : elle aiguise plus vite, a une durée de vie accrue et donne aux carres plus de mordant. La meilleure lime pour les sportifs avancés, les ateliers et les skieurs professionnel.

55-500-042	100 x 22 mm, fine / *100 x 22 mm, fin*	pcs.

WINTERSTEIGER OBERG Mill Bastard File

Highest quality, straightest mill bastard files available. The most widely used file in ski and snowboard base preparation. Excellent for sharpening edges and bottom filing of slightly railed skis and snowboards. Leaves a smooth finish. All files are Cut 1.

Limes Mill Bastard WINTERSTEIGER OBERG

Très haute qualité, les limes Mill Bastard les plus droites disponible. Les plus utilisées pour la préparation de semelle. Excellentes pour l'aiguisage des carres et les skis ou planches légèrement abîmés. Laisse un fini lisse. Toutes les limes sont de Coupe 1.

Single / ***Chacun***		
57-200-020	6", each / *15 cm, chacune*	pcs.
57-200-022	8", each / *20 cm, chacune*	pcs.
57-200-024	10", each / *25 cm, chacune*	pcs.
12 pcs. / ***12 mcx.***		
57-200-021	6", 12 pc. / *15 cm, 12 pcs.*	pk.
57-200-023	8", 12 pc. / *20 cm, 12 pcs.*	pk.
57-200-025	10", 12 pc. / *25 cm, 12 pcs.*	pk.

WINTERSTEIGER VIIALA Hard Chrome World Cup Files

Smoothest cutting and longest lasting on the market. Thesehardchromed files are the most popular files on the World Cup Circuittoday. Available in #1 (coarse) or #2 (medium) cuts. The chrome platingprocess hardens the tooth surface for longer life and reduces frictionfor a smoother finish. Hardchromed files feature a Rockwell hardness of67.

Limes au Chrome Dur Coupe du Monde VIIALA

Ces limes extremement durable ont une coupe très lisse. Disponible en #1 (gros) et #2 (moyen). Le plaquage au chrome durcit la surface des dents pour une durée de vie plus longue et réduit la friction pour un fini plus lisse. Les limes au chrome dur ont un indice de dureté Rockwell de 67.

Single / ***Chacun***

57-200-030	6", #2, each / *15 cm, #2, chacune*	pcs.
57-200-032	8", #2, each / *20 cm, #2, chacune*	pcs.
57-200-034	10", #2, each / *25 cm, #2, chacune*	pcs.
57-200-040	8", #1, each / *20 cm, #1, chacune*	pcs.
57-200-042	10", #1, each / *25 cm, #1, chacune*	pcs.

12 pcs.

57-200-031	6", #2, 12 pc. / *15 cm, #2, 12 pcs.*	pk.
57-200-033	8", #2, 12 pc. / *20 cm, #2, 12 pcs.*	pk.
57-200-035	10", #2, 12 pc. / *25 cm, #2, 12 pcs.*	pk.
57-200-041	8", #1, 12 pc. / *20 cm, #1, 12 pcs.*	pk.
57-200-043	10", #1, 12 pc. / *25 cm, #1, 12 pcs.*	pk.

Brass File Brush

To clean debris from the teeth of files.

Brosse en Laiton pour Lime

Pour le nettoyage des limes.

55-500-035		pcs.

File Brush, double-sided

Proper cleaning helps to prolong the life of a file. Use the brush side for general cleaning and the card side for stubborn clogging.

Brosse pour Lime, double face

Pour le nettoyage des limes.

55-500-180	220 x 50 mm	pcs.

Diamond File SPORT

The latest in diamond stone technology, this is the best diamond stone we have ever used. The rigid composite body resist flex during use. The unique diamond design with ultra high quality diamonds means a long life. Best used with water. Comes in two lengths 70 and 100 mm.

Lime Diamantée SPORT

Lime diamantée pour la finition des carres, rendement maximal avec un peu d'eau. Deux longueurs, 70 et 100 mm.

57-401-210	Grit 600, fine, 70 mm / *70 mm, fine, grain 600*	pcs.
57-401-211	Grit 400, medium, 70 mm / *70 mm, médium, grain 400*	pcs.
57-401-212	Grit 200, coarse, 70 mm / *70 mm, gros, grain 200*	pcs.
57-401-220	Grit 600, fine, 100 mm / *100 mm, fine, grain 600*	pcs.
57-401-221	Grit 400, medium, 100 mm / *100 mm, médium, grain 400*	pcs.
57-401-222	Grit 200, coarse, 100 mm / *100 mm, gros, grain 200*	pcs.

2



Moonflex File

These diamond files with a unique design of the diamond pattern removes material but leaves no strations for a fine polish. Best if used with water.

Pierres Diamantées MOONFLEX

Ces diamants travaillent sans laisser de stries. Meilleurs résultats si utilisé avec de l'eau. Deux grandeurs, 70 et 105 mm.

55-500-161	Grain 100, 70 x 25 mm, black / *Grain 100, 70 x 25 mm, Noir*	pcs.
55-500-162	Grain 200, 70 x 25 mm, red / *Grain 200, 70 x 25 mm, rouge*	pcs.
55-500-164	Grain 400, 70 x 25 mm, yellow / *Grain 400, 70 x 25 mm, jaune*	pcs.
55-500-166	Grain 600, 70 x 25 mm, white / *Grain 600, 70 x 25 mm, blanc*	pcs.
55-500-168	Grain 1500, 70 x 25 mm, blue / *Grain 1500, 70 x 25 mm, bleu*	pcs.
55-500-151	Grain 100, 102 x 25mm, black / *Grain 100, 102 x 25 mm, noir*	pcs.
55-500-152	Grain 200, 102 x 25mm, red / *Grain 200, 102 x 25 mm, rouge*	pcs.
55-500-154	Grain 400, 102 x 25mm, yellow / *Grain 400, 102 x 25 mm, jaune*	pcs.
55-500-156	Grain 600, 102 x 25mm, white / *Grain 600, 102 x 25 mm, blanc*	pcs.
55-500-158	Grain 1500, 102 x 25mm, blue / *Grain 1500, 102 x 25 mm, bleu*	pcs.

SKI MAN High Quality Diamond Files

The latest in diamond file technology from Europe this is the best diamond stone we have ever used. The rigid aluminium body will not allow for flex during use. The unique new diamond design with ultra high quality diamonds means a long life. Best used with water. Comes in two lengths 70 and 100 mm.

Limes Diamantées de Haute Qualié SKI MAN

Le dernier cri technologique en ce qui a trait aux limes diamantées venant d'Europe, sans doute l'une des meilleures que nous ayons utilisées. Le corps rigide en aluminium ne permet aucun fléchissement durant l'utilisation. Le nouveau design de diamant unique avec des diamants de très haute qualité est synonyme de longue durée. Préférable si utilisé avec de l'eau. Deux grandeurs, 70 et 100 mm.

57-401-191	70 mm, Coarse Grit 200 / *70 mm, Gros, Grain 200*	pcs.
57-401-200	100 mm, X-Coarse Grit 100 / *100 mm, X-Gros, Grain 100*	pcs.
57-401-201	100 mm, Coarse Grit 200 / *100 mm, Gros, Grain 200*	pcs.
57-401-202	100 mm, Medium Grit 400 / *100 mm, Moyen, Grain 400*	pcs.
57-401-203	100 mm, Fine Grit 600 / *100 mm, Fin, Grain 600*	pcs.
57-401-204	100 mm, X-Fine Grit 1000 / *100 mm, X-Fin, Grain 1000*	pcs.

Homemade Polishing solution

Want to save a few bucks on over priced polishing solutions? Simple, next time you make a fresh batch of grinding solution for your grinding machine pour some in a small resealable bottle and use as needed. Simply pour it into a small tray, cup, or even a spray bottle and use on your diamond files and polishing stones. Helps keep them clean and lubricated and it's no secret that the grinding solution for your machine is designed for this same application as well. We recommend our biodegradable emulsion (57-202-610) for best results which does not contain harmful petroleum products.

Solution de polissage maison

Vous voulez économiser quelques dollars sur les solutions de polissage hors prix? Simple, la prochaine fois que vous faites un nouveau lot de solution de polissage pour votre machine, versez-en dans une petite bouteille réutilisable et utilisez-la au besoin. Versez-la simplement dans un petit plateau, tasse, ou même un vaporisateur et une utilisation sur vos diamants et pierres de polissage. Aide à les garder propres et lubrifiés et ce n'est pas un secret que la solution de polissage pour votre machine est conçue pour cette même application. Nous recommandons notre émulsion biodégradable (57-202-610) pour de meilleurs résultats qui ne contiennent pas de produits pétroliers nocifs.

Combo Ceramic Stone

Best edge finishing tool – These are the ceramic stones you need! High quality 5" x 1" ceramic stones are going to be the best edge finishing tools you purchase. These stones can sharpen any type of metal. No oil or water is required in the sharpening process. Come with a leather sheath.

Combo Pierres de Céramique

Le meilleur outil de finition pour les carres – Ce sont les pierres de céramique que vous avez besoin! Pierres de céramique de haute qualité. Ces pierres peuvent affûter tous les types de métal. Aucune huile ou eau n'est nécessaire pour l'affûtage. Incluant 1 étui en cuir.

57-200-112	5" x 1" Fine / Medium Combo / *13 x 2.5 cm Fine/Moyenne*	pcs.

STONEX Professional Stones

White aluminum oxide professional edge polishing stones measure 4"x 3/4" x 3/8" stones. The stones are grits 220, 320, 400 and 600.

STONEX Pierres Professionnelles

Les pierres de polissage professionnelles à l'oxyde d'aluminium blanc mesurent 4 ¾" x 3/8". Le grain des pierres sont 220, 320, 400 et 600.

57-200-121	220 Grit Stone / *220 Grain, 10 x 2 x 1 cm*	pcs.
57-200-122	320 Grit Stone / *320 Grain, 10 x 2 x 1 cm*	pcs.
57-200-123	400 Grit Stone / *400 Grain, 10 x 2 x 1 cm*	pcs.
57-200-124	600 Grit Stone / *600 Grain, 10 x 2 x 1 cm*	pcs.

Arkansas Soft Stone with Leather Case

The natural arkansas stone is the only stone in the world that will actually polish the edge of your snowboards and skis as it sharpens. Medium grit, grayish in color.

Pierre de Polissage Souple Arkansas avec Étui

Cette pierre Arkansas naturelle est la seule pierre au monde qui polit les carres en même temps qu'elle les aiguise. Grain moyen, couleur grise.

57-200-130	75 x 25 x 7 mm	pcs.

Arkansas Soft Stone without Leather Case

The natural arkansas stone is the only stone in the world that will actually polish the edge of your snowboards and skis as it sharpens. Medium grit, grayish in color.

Pierre de Polissage Souple Arkansas sans Étui

Cette pierre Arkansas naturelle est la seule pierre au monde qui polit les carres en même temps qu'elle les aiguise. Grain moyen, couleur grise.

57-200-131	3" x 1" x 1/4" / *76 x 25 x 6 mm*	pcs.

Pocket Stone

Made with the finest aluminum oxide to quickly remove minor burrs and imperfections on snowboard and ski edges.

Pierre de Finition Format de Poche

Pierre d'oxyde d'aluminium pour ébarber les carres.

55-500-182	100 x 18 x 8 mm	pcs.

Gummi Stone

This is a popular item used by every tuner. This soft gumi stone is used for fine polishing on the ski edge after grinding and filing jobs are finished. Sometimes referred to as an eraser stone.

Gomme Abrasive

Pour désaffûtage des carres.

55-420-240	50x20x80 mm, coarse, hard,grey / *50x20x80 mm, gros, dure*	pcs.

Gummi Stone

Softer than our regular gumi stone, this item is great for finer buffing and polishing on a ski and snowboard edge.

Gomme Abrasive molle

Pour désaffûtage des carres.

57-100-125	40x20x65 mm,very fine,soft,red / *40x20x65 mm, très fine, souple*	pcs.

Burr Stick

An amazing abrasive filled urethane ski and snowboard edge de-burring tool. Semi-flexible, long-lasting, easy to handle for de-burring and detuning edges. Outlasts and replaces other hard to use stone and rubber bonded abrasives.

Pierre à Bavure

Semi-flexible, durable, facile à manipuler pour l'ébavurage et le detuning des carres.

57-200-103	Medium 3" x 1" x 1/2" / *Moyen, 80 x 25 x 13 mm*	pcs.

Discman Ceramic Disc Ø = 35mm, blue

Discman - grinding disc with good material removal and for good edge surface.

Discman Disque céramique Ø = 35mm, bleu

Discman - Disque de ponçage avec une forte abrasion et un bon résultat sur la surface des carres.

56-221-010	Ø 35 mm, G120	pcs.

Discman Polishing Disc, Ø = 35mm, orange

Discman - grinding disc for polishing the edges.

Discman Disque polissage, Ø = 35mm, orange

Discman - Disque de ponçage pour le polissage des carres.

56-221-011	Ø 35 mm, G240	pcs.

Magnifying Glass

With a 10x magnification, this magnifying glass allows detailed inspection of the edge surface.

Loupe

Le verre grossissant au grossissement x10 permet un contrôle précis de la surface des carres.

57-202-770	Ø 45 x 40mm	pcs.

Structuring Tools / Outils de Structuration

Nordic Sharp

Ergonomic Nordic structuring tool with interchangeable structure rollers. Easy to use and gives great results with minimum effort, best alternative to stone grinding. Delivered with medium diagonal roller.

Nordic Sharp

Outil de structure de ski ergonomique de Nordic avec rouleaux de structure interchangeables. Facile à utiliser et donne de bons résultats avec un minium d'efforts, c'est la meilleur alternative au meulage avec pierre. Incluant un rouleau diagonal moyen.

57-401-320	Nordic Sharp	pcs.

Waxing Machines and Accessories / Machines de Fartage et Accessoires

Waxpro 40

The handy waxer with changeable wax tub, adjustable waxing temperature; wax application in a few seconds and exact dosing. Including 120 mm wide wax roller.

Waxpro 40

Farteuse manuelle pour skis avec bac amovible. Température variable. Applique le fart en quelques secondes avec un dosage exact. Rouleau de 120 mm de largeur.

55-115-001	Waxpro 40, 1 x 110 V, 60 Hz CE	pcs.
55-115-006	Spare Tub with 2 rollers / *Bac de rechange et 2 rouleaux*	pcs.
55-115-014	Replacement Heating Element / *Élément chauffant de rechange*	pcs.

Waxpro 350

Handy waxer for snowboards including 350 mm wide wax roller, similar to Waxpro 40.

Waxpro 350

Semblable à la Waxpro 40, farteuse compacte pour planches avec température réglable. Rouleau de 350 mm de largeur.

55-115-008	Waxpro 350, 1 x 110 V, 60 Hz	pcs.
55-115-012	Spare Silicone Roller ,350 mm / *Rouleau de rechange, 350 mm*	pcs.
55-115-022	Optional Scraper with Cover / *Option raclage*	pcs.
55-115-023	Optional Wax Tray with Cover / *Option bac supplémentaire*	pcs.

WINTERSTEIGER Wax Iron

High quality wax iron for skis and snowboards. Fine tuned thermostat reduces temperature fluctuations and a thick metal base holds heat to prevent damage during waxing (packaged for retail, 30 day warranty).

Fer à Farter WINTERSTEIGER

Fer à farter de haute qualité pour skis et planches. Thermostat précis réduit les fluctuation de température et une base en métal épaisse maintient la chaleur pour prévenir les dommages pendant le fartage (emballé pour la vente au détail, garantie 30 jours).

57-100-299	110 V / 60 Hz, 800 W	pcs.

WINTERSTEIGER Digital Wax Iron

Precise temperature settings with digital control combine with a highly accurate thermostat to ensure a correct, constant temperature. Adjustable from 50° to 180° C. 15 mm thick heating plate with innovative dimpled surface which allows the wax iron to easily move across the base by reducing suction. The beveled edges let melted wax flow over the entire base evenly for consistent results (packaged for retail, 90 days warranty).

Fer à Farter Digital WINTERSTEIGER

Réglage de température précis avec un contrôle digital combiné avec un thermostat très précis pour assurer une température parfaite et constante. Plage de réglage entre 50° à 180°C. La plaque chauffante d 'une épaisseur de 15mm avec surface alvéolée innovatrice qui permet le déplacement du fart tout en réduisant l'effet de succion. Les carres biseautées permettent d'étaler le fart uniformément pour un résultat parfait (emballé pour la vente au détail, garantie de 90 jours).

57-100-315	110 V, 60 Hz, 800 W	pcs.

Wax Future - the Original.

The Wax Future is a World Cup tested waxing machine for snowboards, alpine and cross country skis. The Wax Future offers the highest level of "Racing" quality waxing results, using the latest in Infrared Technology. After the wax has been applied, the Wax Future penetrates the wax deeper into the base due to the infrared radiation – for perfect gliding properties over a long distance. There are 2 types to choose from: **Wax Future Wall Speed** with double and **Wax Future** with single infrared heating lamps. Both types are equipped with speed regulation and multiple programs to choose from. The WINTERSTEIGER Wax Future is built sturdy enough for daily use in any work shop and features a three year warranty!



Easy handling



Stand alone and flexible.
An optional stand is available if there is not any wall space to mount the Wax Future. The stand includes a set of 3 metal feet and support arms. (Optional available: article number 55-115-553-1) tensity.

Your benefits summed up:

- Additional offer for you shop
- Increased wax absorption for constant gliding properties over a long distance
- Quick and easy to handle
- Modern, powerful operating panel
- Economical wax consumption
- Space saving wall mount
- Speed ramp for XC skis
- 3 year warranty



Wax Future Wall Speed.
Double performance: With its two infrared heating lamps you can reach an output of up to 40 pairs/h. The double infrared lamp power leads to perfect results in no time. Specific programs for race waxing optimize the radiating intensity.

Wax Future.
Sturdy machine with one infrared heating lamp for the intense but gentle waxing in the Race and cross country section.

Technical data

	Wax Future 55-115-561	Wax Future Wall Speed 55-115-560
Number of infrared heating lamps	1	2
Dimension (H x W x D)	320 x 750 x 2500 mm (12.6 x 29.5 x 98.4")	
Ski length max.	2200 mm (86.6")	
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Current	7 A	14 A
External fuse protection	10/16 A	16/20 A
Performance up to	20 pairs/h	40 pairs/h

Subject to technical changes without prior notice.

Wax Future 230 VAC, 50/60Hz

For infrared specific perfomance waxes see pages 76 and 77.

Wax Future 230 VAC, 50/60 Hz

Pour les cires de performance spécifique à l'infrarouge, voir pages 76 et 77.

55-115-561	230 V, 50/ 60 Hz , single lamp / *230 V, 50/ 60 Hz, 1 lampe*	pcs.

Wax Future Wall Speed 230 VAC, 50/60Hz

Wax Future Wall Speed 230 VAC, 50/60Hz

55-115-560	230 V, 50/ 60 Hz, 2 lamps / *230 V, 50/ 60 Hz, 2 lampes*	pcs.

Stand for Wax Future
Support pour Wax Future

55-115-553-1 Optional Stand / *Support optionnel* pcs.

Wax Future – l'originale.

La Wax Future est une farteuse testée et validée en Coupe du Monde pour les snowboards, skis alpins et skis de fond. La Wax Future offre le plus haut niveau de qualité de fartage « racing », utilisant le meilleur de la Technologie Infrarouge. Après avoir appliqué le fart, la Wax Future le fait pénétrer en profondeur dans la semelle grâce au rayonnement infrarouge, pour obtenir une qualité de glisse parfaite et durable. Il y a 2 modèles disponibles : Wax Future Wall Speed avec double lampe infrarouge et Wax Future avec 1 seule lampe infrarouge. Les deux modèles sont équipés du réglage de la vitesse d'avance et de la programmation du nombre de passages. La Wax Future de WINTERSTEIGER est un système éprouvé et efficace pour un usage quotidien dans n'importe quel atelier de ski ou service course. Elle est garantie trois ans!



Simplicité de la commande



Installation sur pied ou murale.
Un support (en option) est disponible s'il n'y a pas d'espace disponible sur un mur pour fixer la Wax Future. Le support est composé d'un ensemble de 3 pieds métalliques et de bras de support. (Code article : 55- 115- 553-1)

Données techniques

	Wax Future 55-115-561	*Wax Future Wall Speed 55-115-560*
Nombre de lampes infrarouges	*1*	*2*
Dimensions (H x P x L)	*320 x 750 x 2500 mm (12.6 x 29.5 x 98.4")*	
Longueur maximum de skis	*2200 mm (86.6")*	
Tension	*230 V 50/60 Hz*	*230 V 50/60 Hz*
Courant	*7 A*	*14 A*
Protection fusible min./max.	*10/16 A*	*16/20 A*
Rendement	*20 paires/heure*	*40 paires/heure*

Sous réserve de modifi cations techniques.

La somme de vos avantages :

- *Améliore l'absorption du fart pour une meilleure glisse dans la durée*
- *Facile et rapide à utiliser*
- *Proposition complémentaire pour vos ateliers*
- *Tableau de commande intuitif et efficace*
- *Economique dans la consommation de fart*
- *Encombrement réduit avec la fixation murale*
- *Zone de vitesse accélérée pour les skis de fond (alternatif)*
- *3 années de garantie*



Wax Future Wall Speed.
Efficacité double : Avec ses deux lam pes infrarouges vous pouvez atteindre une ca- dence jusqu'à 40 paires/h. La puissance des 2 lampes infrarouges permet d'obtenir un résultat parfait dans un minimum de temps. Pro grammes spécifiques pour le fartage racing avec optimisation de l'intensité du rayonnement.



Wax Future.
Accédez à la qualité du fartage infra rouge avec ce modèle à une lampe. Un résultat efficace aussi bien pour les skis de course que pour les skis de fond.

Speedbrush.
Structure brush for skis and snowboards.
Machine de brossage pour skis et snowboards.

The professional Roto Speedbrush gives skis and snowboards the perfect finish by removing excess wax from the structure and polishing the base. The Speedbrush features an variable speed motor with a quick and easily replaceable brush. / *Une réponse professionnelle de polissage pour une finition parfaite des skis et snowboards. La Speedbrush convainc par son contrôle de vitesse électronique réglable, un moteur puissant et des brosses rapidement remplaçables.*

Your benefits summed up:

- Variable speed
- Quick and easy brush change
- Optional stand

La somme de vos avantages :

- Vitesse variable
- Changement facile de la brosse
- Châssis en option



Technical data / *Caractéristiques techniques*	
Speed (rpm) / *Nombre de tours (t/min)*	140 – 1400
Polishing wheel / Rouleau de polissage	Ø 155 x 350 mm (55-642-041)
Dimensions (L x W x H) / *Dimensions (L x l x H)*	With stand / *Avec socle* 710 x 500 x 985 – 1130 mm Without stand / *Sans socle* 710 x 255 x 300 mm
Working height with universal stand / *Hauteur de travail sur support*	880 mm – 1025 mm
Weight / *Poids*	28 kg without pedestal / *without pedestal* 60 kg with pedestal / *with pedestal*
Nominal load / *Puissance nominale*	0,75 kW
Nominal voltage / *Tension nominale*	1 AC, 208 – 240 V, 50/60 Hz
Rated current / *Courant*	7,3 A
Fuse protection min./max. / *Protection fusible min./max.*	10/16 A

We reserve the right to make technical alterations. / *Nous nous réservons le droit d'apporter des modifi cations techniques.*

Speedbrush 1x208-230V 50/60Hz
Speedbrush 1x208-230V 50/60Hz

7410-401-32	1 AC, 208 - 240 V, 50/60 Hz	pcs.

Optional Stand for Speedbrush
Support avec roues pour Speedbrush

Speedbrush

7410-0311-V01	71 x 50 x 68,5-83 cm(LxWxH) / *71 x 50 x 68,5-83 cm(LxLxH)*	pcs.

Additional flange for Speedbrush machine.

Mainly used for the double brush art. no. 55-642-045 and the polishing roller (black roller brush) art. no. 55-642-041, but basically suitable for all polishing wheels and structure wheels with Ø 155 mm, width 350 mm.

Flasque supplémentaire pour la machine Speedbrush

Principalement utilisé pour la brosse double réf. 55-642-045 et le rouleau de polissage (rouleau-brosse noir) réf. 55-642-041. Convient cependant pour tous les rouleaux de polissage et brosses structurées de 155 mm de diamètre et 350 mm de large.

Speedbrush

7410-0211-V02		pcs.

Double Brush Ø 155mm, W = 350 mm

This double brush gives skis and snowboards the perfect finish by removing excess wax from the structure with the white part and polishing the base with the black part.

Brosse Double Ø 155mm, Largeur 350mm

Cette brosse double donne aux skis et aux planches le fini parfait en éliminant l'excès de cire de la structure avec la moitié blanche et en polissant la base avec la moitié noire.

Speedbrush, Waxjet 80/90, Waxjet 93, Waxjet Pro/91/92

55-642-045	Double Brush / *Brosse double*	pcs.

WINTERSTEIGER Webshop

The WINTERSTEIGER Webshop
La boutique en ligne de WINTERSTEIGER

wintersteiger-shop.com

Waxjet Pro.
Hot Waxing Machine for Skis and Snowboards.

The Waxjet Pro from WINTERSTEIGER provides excellent waxing results featuring a short heat-up time. The new heating system provides a precise temperature control, while using up to 60 % less energy than comparable products. The optional edge deburring wheel and the easy roll exchange offers a very user-friendly service.

Technical data

Dimension (H x W x D)	610 x 590 x 480 mm (24" x 23.22" x 19")	
Working height with pedestal	910 mm (35.83")	
Noise emission	< 70 dB (A)	
Weight	90 kg with stand, 70 kg without stand	
Nominal voltage	1 AC, 208 - 240 V, 50/60 Hz	1 AC, 110 V, 60 Hz
Nominal load	1.75 kW	1.55 kW
Rated current	6,5 A	12 A
Fuse protection min./max.	10/16 A	13/15 A
Waxjet Pro – 7570-404-33	1 AC, 208 - 240 V, 50/60 Hz	
Waxjet Pro – 7570-404-43	1 AC, 110 V, 60 Hz	
Optional Stand – 7570-0111-V01		
Optional Deburring Wheel – 7570-0211-V10		

We reserve the right to make technical alterations.

Your benefits summed up:

- Low energy consumption (-60 %*)
- Excellent wax results
- Short heat-up time
- Precise temperature control
- Operation from both sides of the machine is possible
- Easy roll exchange
- Compact design for minimum footprint
- Optional edge deburring wheel

* Savings of up to 60 % over comparable products.

2

Waxjet Pro

Un fartage simple, rapide et efficace. / Simple, fast and efficient waxing.



- Faible consommation d'énergie
- Excellent résultat de fartage
- Temps de chauffe rapide
- Facilité de changement des rouleaux
- Fonction d'enlèvement de fil en option
- Support avec roues en option
- Puissance nominale: 1,75 kW
- L x l x H : 610 x 590 x 930 mm (avec Support)

- *Low energy consumption*
- *Excellent wax results*
- *Short heat-up time*
- *Easy roll exchange*
- *Optional edge deburring wheel*
- *Optional stand with wheels*
- *Nominal load: 1,75 kW*
- *L x W x H: 610 x 590 x 930 mm (incl. stand)*

Waxjet

Le modèle d'entrée de gamme abordable. / The affordable entry-level model.

- Excellent résultat de fartage
- Temps de chauffe rapide
- Produit stable et robuste
- Support avec roues en option
- Puissance nominale: 3,3 kW
- L x l x H : 770 x 620 x 910 mm (avec Support)

- *Excellent wax results*
- *Short heat-up time*
- *Stable and robust product*
- *Optional stand with wheels*
- *Nominal load: 3,3 kW*
- *L x W x H: 770 x 620 x 910 mm (incl. stand)*

Wax Future

Une farteuse testée et validée en Coupe du Monde. / The World Cup tested waxing machine.



- Améliore l'absorption du fart
- Facile et rapide à utiliser
- Tableau de commande intuitif et efficace
- Encombrement réduit avec la fixation murale
- Support optionnel
- Disponible avec 1 ou 2 lampes infrarouges
- L x l x H : 2500 x 750 x 320 mm (sans Support)
- 3 années de garantie

- *Increased wax absorption*
- *Quick and easy to handle*
- *Modern, powerful operating panel*
- *Space saving wall mount*
- *Optional Stand*
- *Available with 1 or 2 infrared lamps*
- *L x W x H: 2500 x 750 x 320 mm (without stand)*
- *3 year warranty*

Speedbrush

La machine à brosse professionnelle. / The professional structure brush machine

- Vitesse variable
- Changement facile de la brosse
- Support en option
- Hauteur de travail sur support: 880 mm - 1025 mm
- Puissance nominale: 0,75 kW
- L x l x H : 710 x 500 x 985 - 1130 mm (avec Support)

- *Variable speed*
- *Quick and easy brush change*
- *Optional stand*
- *Working height with stand: 880 mm - 1025 mm*
- *Nominal load: 0,75 kW*
- *L x W x H: 710 x 500 x 985 - 1130 mm (incl. Stand)*

Waxjet 208 – 240V / 50 – 60 Hz

The short heat-up time means the Waxjet is quickly ready for use. WINTERSTEIGER's roller technology promotes more wax absorption through the base and simultaneously guarantees minimum consumption of material. Additional time spent removing the wax is no longer needed. The use of polishing or nylon brushes saves you extensive manual finishing work. A practical universal stand for storing small parts and consumables is available as an option.

Waxjet 208 – 240V / 50 – 60 Hz

Grace à un temps de chauffage court, la Waxjet est rapidement opérationnelle. La technologie à rouleau WINTERSTEIGER garanti une grande absorption de la semelle, tout en réduisant la consommation de fart. L'utilisation du rouleau de polissage vous évite le fastidieux travail manuel de raclage et de brossage du fart. Un support sur roulettes est disponible en option, permettant de stocker le consommable sous la machine.

7568-421-33		pcs.

Stand with Wheels for Waxjet 93
Support avec Roues pour Waxjet

7925-401	75 x 48 x 51 cm (L x W x H) / *75 x 48 x 51 cm (L x L x H)*	pcs.

Exhaustion Hood for Waxjet

Including 30° pipe bend and 150 mm hose connection nozzle. The suction hose connecting to this and any extractor fan which may be required must be provided on site.

Hotte d'Échappement pour Waxjet

Comprend un coude de 30° et un embout de connection pour tuyau de 150mm. Le tuyau d'aspiration reliant la hotte ou tout ventilateur d'extraction doit être fourni sur place par l'acheteur.

Waxjet 80/90 SNB, Waxjet 90, Waxjet 91, Waxjet 93

7567-4411-V01	pcs.

WINTERSTEIGER Waxes / Farts WINTERSTEIGER

Our best eco-friendly Shop Wax / Notre meilleure cire d'atelier écologique

For temperatures that fall between the stated values use a 1:1 mix of the warm and cooler wax to achieve optimal results.

Pour les températures comprises entre les valeurs indiquées, utilisez un mélange 1:1 de cire chaude et plus froide pour obtenir des résultats optimaux.

WINTERSTEIGER Premium Shop Wax is made in the USA using environmentally friendly techniques by global market leader, Wax Research. Each eco-friendly bar is hand-crafted to offer the performance of chemically infused waxes, without any hazardous chemicals. Our non-fluoro ski and snowboard waxes utilize sustainable non-GMO, plant-based oils. Designed for high performance with a responsibility to the mountains we love. It is available in 3 temperature ranges that can be mix to create a custom blend which works best in your area. Bulk 1 kg bags, 4 X 250g. Excellent when used on WaxJet or Wax Future. Can be used as Rub-on or Iron-in wax.

***La cire WINTERSTEIGER Premium est fabriquée aux** États-Unis en utilisant des techniques respectueuses de l'environnement par le leader mondial du marché, Wax Research. Chaque barre écologique est fabriquée à la main pour offrir le performance des cires infusées chimiquement, sans aucun produit chimique dangereux. Nos farts de ski et de planche non fluorés utilisent des huiles végétales durables sans OGM. Conçu pour des performances élevées avec une responsabilité envers les montagnes que nous aimons. Il est disponible en 3 plages de température qui peuvent être mélangées pour créer un mélange personnalisé qui fonctionne le mieux dans votre région. Sacs en vrac de 1 kg, 4 X 250g. Excellent lorsqu'utilisé sur une WaxJet ou Wax Future. Peut être utilisé comme cire à frotter ou à chauffer.*



NEW
NOUVEAU

WINTERSTEIGER Premium Shop Wax
Cire WINTERSTEIGER Prime

57-440-146	All Conditions10–40°F/-12– 4°C / *Toutes Cond.10–40°F /-12- 4°C*	pk.
57-440-147	Above 4 4°C / 39° F above / *39°F / 4°C et plus*	pk.
57-440-148	- 15 Below Cold <-5°F/-15°C / *-5°F / -15°C et moins*	pk.

WINTERSTEIGER Back Shop Bar Wax

1 box = 10 x 250 g = 2,5 kg, for hot waxing of skis and snowboards, handy bar shape to apply to waxing machines.

Fart en Barres pour Atelier WINTERSTEIGER

1 paquet = 10 barres de 250g = 2,5 kg

Waxjet 93, Waxjet Pro/91/92

55-640-330	2,5 kg,yellow/warm,f.0° to-8°C / *2,5 kg, jaune, -8°C à 0°C*	pk.
55-640-335	2,5 kg,blue/cold,f.-8° to-20°C / *2,5 kg, bleu, -8°C à -20°C*	pk.
55-640-340	2,5 kg,white/universal / *2,5 kg, Blanc, Universel*	pk.
55-640-345	2,5 kg,black/universal,molybd. / *2,5 kg, Noir, Univ. molybdenum*	pk.

WINTERSTEIGER Back Shop Wax Flakes
Fart en Granules pour Atelier WINTERSTEIGER

Shuttle 200, Shuttle 3C, Waxpro

55-640-310	5 kg,yellow/warm, -8°C to 0°C / *5 kg, jaune, chaud -8°C à 0°C*	pcs.
55-640-315	5 kg, blue/cold-8°C to -20°C / *5 kg, bleu, froid -8°C à -20°C*	pcs.
55-640-320	5 kg, white, universal / *5 kg, blanc, universel*	pcs.

WINTERSTEIGER Back Shop/Retail Sales Bloc Wax

1 Counter Top Display Box = 80 x 30 g = 2,4 kg; for hot waxing of skis and snowboards.

Fart en Bloc pour Atelier/Revente WINTERSTEIGER

1 présentoir = 80 barres de 30 gr = 2,4 kg

55-640-350	2,4 kg,yellow/warm,-8°C to 0°C / *2,4 kg, jaune, -8°C à 0°C*	pk.
55-640-355	2,4 kg,blue/cold,-8°C to -20°C / *2,4 kg, bleu, -8°C à -20°C*	pk.
55-640-360	2,4 kg, white, universal / *2,4 kg, blanc, universel*	pk.

Wax Blocs
Bloc de Fart

Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, Mercury

55-640-117	W=340 mm, universal wax / *L = 340 mm, fart universel*	pcs.
55-640-118	W=340mm, warm, f. 0° to -8°C / *L = 340 mm, Chaud 0° à -8° C*	pcs.
55-640-119	W=340mm,cold, f. -8° to -20°C / *L = 340 mm, Froid -8° à -20° C*	pcs.

WEND Waxes / Farts WEND

WEND produces a sophisticated line of ski and board waxes including quick application waxes, hot melt/rub-on bar waxes, overlays, pastes, and emulsion/dispersion formulations for use by recreational skiers/riders, racers and shops. The current WEND snow wax formulations have resulted from decades of progressive blend reformulation and subsequent on-slope and in-lab testing. The on-slope testing has typically covered a full range of environmental conditions. The in-lab testing has included utilization of a laboratory that has over 50 years of experience in developing performance snow waxes for some of the world's top ski and snowboard athletes.

WEND no longer produces any products containing fluorocarbon compounds. WEND recently re-engineered a family of its snow race waxes to eliminate all fluorocarbon components thereby substantially increasing the overall eco-friendliness of the WEND Snow Wax line of products.

WEND produit une gamme sophistiquée de cires de ski et de planche, y compris des cires à application rapide, des cires thermofusibles/à frotter, en application par superpositions, des pâtes et des formulations d'émulsion/dispersion destinées aux skieurs/planchistes récréatifs, aux coureurs et aux magasins. Les formulations actuelles de cire de neige WEND sont le résultat de décennies de reformulation progressive du mélange et d'essais sur la pente et en laboratoire. Les essais sur les pentes ont généralement couvert une gamme complète de conditions environnementales. Les tests approfondis ont été faits avec la collaboration d'un laboratoire qui a plus de 50 ans d'expérience dans le développement de cires de performance pour certains des meilleurs athlètes de ski et de planches à neige au monde.

WEND ne fabrique plus de produits contenant des composés fluore-carbone. WEND a récemment repensé ses cires de course afin d'éliminer tous les composants fluore-carbone, augmentant ainsi considérablement le respect de l'environnement global de la gamme de produits WEND "Snow Wax".

Wend Performance Waxes / Circe de Performance Wend

SNOW

The formulations for the WEND performance waxes are carefully engineered blends of waxes including petroleum-derived (mostly paraffins) and/or plant derived waxes. The blends typically contain plant-based additives. They are formulated to provide reduced friction, resistance to snow contaminants, increased wax penetration into equipment base material and increased base protection for the recreational skier/rider. The WEND performance wax lines cover all temperature ranges and snow conditions.

Les formulations des cires de performance WEND sont des mélanges de cires soigneusement conçus, y compris des cires dérivées de pétrole (principalement des paraffines) et / ou des cires d'origine végétale. Les mélanges contiennent généralement des additifs à base de plantes. Ils sont formulés pour réduire la friction, pour la résistance aux contaminants de la neige, pour une pénétration accrue de la cire dans la base des équipements et pour une protection accrue de celles-ci pour les skieurs / planchistes récréatifs. Les gammes de cire WEND performance couvrent tous les types de températures et conditions de neige

NP Performance Waxes / Circes Performance NP

NP Waxes

Non Petroleum Plant Derived Snow Wax

The NP line of WEND performance waxes are 100% plant derived, made from sustainable sources, all natural, biodegradable and non-toxic. This product line is representative of the direction that WEND is taking as it seeks to improve its snow product offerings by making them more and more eco-friendly.

La gamme NP de cires de performance WEND est 100% végétale, fabriquée à partir de sources durables, toutes naturelles, biodégradables et non toxiques. Cette gamme de produits est représentative de la direction prise par WEND alors qu'elle cherche à améliorer son offre de produits de neige en les rendant de plus en plus écologiques.

NP Plant Based Performance Waxes / Cire de performance infrarouge NP

CONTAINING NO PETROLEUM DERIVED INGREDIENTS

100% Plant Derived Ingredients, Sustainable, Biodegradable, Non-Toxic

The WEND NP Performance waces ar made with 100% plant derived ingredients and are completely biodegradable. This product line is representative of the direction that WEND is taking as it seeks to improve its snow product offerings by making them more and more eco-friendly.

Les cires à frotter WEND NP Infrarouge Performance sont 100% d'origine végétale, fabriquées à partir de sources durables, toutes naturelles, biodégradables et non toxiques. Elles sont spécialement conçues pour améliorer la facilité d'application avant de subir un traitement thermique infrarouge. Utilisez une machine Wintersteiger IR Wax Future (ou similaire) pour faire fondre la cire profondément dans la base de votre équipement.



WEND NP Infrared Performance Wax

WEND NP Infrared Performance rub-on waxes are 100% plant derived, made from sustainable sources, all natural, biodegradable and non-toxic. They are specially formulated to enhance the ease of application prior to undergoing infrared heat treatment. Use a Wintersteiger IR Wax Future machine (or similar) to melt the wax deeply into the base of your equipment.

WEND Cire de performance infrarouge NP

Les cires à frotter WEND NP Infrarouge Performance sont 100% d'origine végétale, fabriquées à partir de sources durables, toutes naturelles, biodégradables et non toxiques. Elles sont spécialement conçues pour améliorer la facilité d'application avant de subir un traitement thermique infrarouge. Utilisez une machine Wintersteiger IR Wax Future (ou similaire) pour faire fondre la cire profondément dans la base de votre équipement.

57-212-530	Universal 100g / *Universelle 100 g*	pcs.
57-212-532	Universal 1 Kg / *Universelle 300g*	pcs.
57-212-534	Paste Wax 280g / *Cire en Pâte 280g*	pcs.

WEND NP Non-Petroleum Hot Melt/Rub-On 100g

The NP line of WEND performance waxes are 100% plant derived, made from sustainable sources, all natural, biodegradable, and non-toxic. This product line is representative of the direction that WEND is taking as it seeks to improve its snow product offerings by making them more and more eco-friendly.

WEND Sans-pétrole Thermofusible/à frotter 100g

Les cires à frotter WEND NP Infrarouge Performance sont 100% d'origine végétale, fabriquées à partir de sources durables, toutes naturelles, biodégradables et non toxiques. Elles sont spécialement conçues pour améliorer la facilité d'application avant de subir un traitement thermique infrarouge. Utilisez une machine Wintersteiger IR Wax Future (ou similaire) pour faire fondre la cire profondément dans la base de votre équipement.

57-212-525	Universal Run-On 100g / *Universelle 300g*	pcs.

WEND Non-Petroleum Liquid Wax 50 4.5g 6" X 6" Towelette

WEND NP Liquid waxes provide enhanced performance and durability while utilizing a standard finishing process that requires no iron. Ideal for use by any skier or rider in any snow conditions.

WEND NP Cire Sans pétrole liquide 50 4.5g 6" X 6" Lingette

Les cires à frotter WEND NP Infrarouge Performance sont 100% d'origine végétale, fabriquées à partir de sources durables, toutes naturelles, biodégradables et non toxiques. Elles sont spécialement conçues pour améliorer la facilité d'application avant de subir un traitement thermique infrarouge. Utilisez une machine Wintersteiger IR Wax Future (ou similaire) pour faire fondre la cire profondément dans la base de votre équipement.

57-212-527	Towelette Universal / *Universelle*	pcs.

2

MF Performance Waxes / MF Circe de Performance

MF Waxes

Meadowfoam® Snow Wax

The MF labeled products contain Meadowfoam® oil and/or Meadowfoam® wax. Meadowfoam® is a wildflower native to California and Oregon. Meadowfoam® seeds contain an oil which has unique chemical properties that make it one of the most stable vegetable oils known. All the Meadowfoam® snow wax blends are biodegradable and non-toxic. Base Prep Saturation/Conditioning Wax prepares your base for the temperature specific wax of your choice. Also conditions your base to prevent it from drying out. Universal temperature rating.

Les cires MF contiennent de l'huile et/ou de la cire de limnanthe®. La limnanthe® est une fleur sauvage originaire de Californie et de l'Oregon. Les graines de limnanthe® contiennent une huile qui possède des propriétés chimiques uniques qui en font l'une des huiles végétales les plus stables connues. Tous les mélanges de cire pour neige à base de limnanthe® sont biodégradables et non toxiques. Cire de saturation/conditionnement de base de préparation, prépare votre base pour la cire spécifique à la température de votre choix. Conditionne également votre base pour l'empêcher de se dessécher. Indice de température universel.

MF Performance Waxes / MF Circe de Performance

WITH MEADOWFOAM® / *AVEC LIMNANTHE®*



WEND MF PERFORMANCE WARM
28°F / -2°C & Above
- Warmest conditions
- Designed for wet & artificial snow

100 gram Warm Bar
Suggested Iron Temp:
Up to 255°F / 125°C

WEND MF PERFORMANCE MID
10° to 28°F / -12 to -2°C
- Moderate conditions
- Designed for new, mixed & artificial snow

100 gram Mid Bar
Suggested Iron Temp:
255° to 270°F / 125 to 140°C

WEND MF PERFORMANCE UNIVERSAL
10° to 40°F / -12° to 4°C
- Mixed conditions
- Designed for old, new & artificial snow

100 gram Universal Bar
Suggested Iron Temp:
220° to 270°F / 110 to 135°C

WEND MF PERFORMANCE COLD
10°F / -12°C & Below
- Cold conditions
- Designed for colder, dryer snow

100 gram Cold Bar
Suggested Iron Temp:
Up to 270°F / 140°C

WEND MF PERFORMANCE X COLD
0°F / -18°C & Below
- Extra Cold conditions
- Designed for colder, dryer snow

100 gram X Cold Bar
Suggested Iron Temp:
Up to 270°F / 140°C

WEND MF Infrared Performance Wax
WEND Cire de performance infrarouge MF

Les cires à frotter WEND MF Infrarouge Performance sont des mélanges améliorés de paraffine, de microcristallin, de polyéthylène et de cires Fischer-Tropsch améliorés par des additifs. Les additifs comprennent de l'huile de graines végétales de Limnanthe® et un solvant à base de plantes pour améliorer la facilité d'application. Utilisez une machine Wintersteiger IR Wax Future (ou similaire) pour faire fondre la cire profondément dans la base de votre équipement.

57-212-531	Universal 100g / *Universelle 100g*	pcs.
57-212-533	Universal 1 Kg / *Universelle 300g*	pcs.
57-212-535	Paste Wax 280g / *Cire en pâte 280g*	pcs.

WEND MF Performance Bit Bar

Universal Temperature personal travel wax that can be used as a rub on or iron on wax with no loss in performance. Available in Counter Top Fish Bowl or refill case, 30 g bars.

WEND NF Barres de poche

Cire de voyage personnelle température universelle ui peut être utilisée comme cire à frotter ou avec fer sans perte de performance. Disponible en bol de comptoir ou boite de recharge, barres de 30g.

57-212-429	Fish Bowl +48 Bit Bars / *Bol de comptoir+48 Barres de p*	pcs.
57-212-428	Case of 24 Bit Bars / *Boite de 24 Barres de poche*	pcs.

WEND MF Performance Hot Melt/Rub-On - Combo 3 Pack- Cold, Universal,
WEND MF Performance Thermofusible/à frotter - Combo paquet de 3 -

57-212-421	3 bars, 30 grams each / *3 barres, 30 grammes ch.*	pcs.

WEND MF Performance Hot Melt/Rub-On - Combo 3 Pack- Cold, Universal,
WEND MF Performance Thermofusible/à frotter - Combo paquet de 3 -

57-212-420	3 bars, 30 grams each / *3 barres, 30 grammes ch.*	pcs.

WEND MF Performance Hot Melt/Rub-On 100g
WEND MF Performance Thermofusible/À frotter 100g

57-212-390	Prep Saturation	pcs.
57-212-422	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-423	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-424	Mid	pcs.
57-212-425	Cold / *Froide*	pcs.
57-212-391	XCold / *Xfroide*	pcs.
57-212-426	Graphite Universal / *Graphite Universelle*	pcs.

WEND MF Performance Hot Melt/Rub-On 300g
WEND MF Performance Thermofusible/À frotter 300g

57-212-500	Prep Saturation	pcs.
57-212-501	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-502	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-503	Mid	pcs.
57-212-504	Cold / *Froide*	pcs.
57-212-505	XCold / *Xfroide*	pcs.
57-212-506	Graphite Universal / *Graphite Universelle*	pcs.

WEND MF Performance Hot Melt/Rub-On - 1 Kilo/4 bar
WEND MF Performance Thermofusible/À frotter - 1 Ki

57-212-410	Prep Saturation	pcs.
57-212-411	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-412	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-413	Mid	pcs.
57-212-414	Cold / *Froide*	pcs.
57-212-415	XCold / *Xfroide*	pcs.
57-212-427	Graphite Universal / *Graphite Universelle*	pcs.

MF Race Waxes / Cires de Course MF

MF Waxes

Meadowfoam® Snow Wax

The MF labeled products contain Meadowfoam® oil and/or Meadowfoam® wax. Meadowfoam® is a wildflower native to California and Oregon. Meadowfoam® seeds contain an oil which has unique chemical properties that make it one of the most stable vegetable oils known. All the Meadowfoam® snow wax blends are biodegradable and non-toxic.

The WEND race waxes are comprised of the MF Race Wax line and the NT Race Wax line. The race products are similar to their WEND performance wax counterparts in that they are also carefully engineered blends of mainly paraffins and plant-based waxes with included additives. However the race waxes contain higher percentages of friction reducing ingredients making them faster than their performance formulation counterparts.

Les cires MF contiennent de l'huile de limnanthe® et/ou de la cire de limnanthe®. La limnanthe® est une fleur sauvage originaire de Californie et de l'Oregon. Les graines de limnanthe® contiennent une huile qui possède des propriétés chimiques uniques qui en font l'une des huiles végétales les plus stables connues. Tous les mélanges de cire de neige contenant de la limnanthe® sont biodégradables et non toxiques.

Les cires de course WEND sont composées de cire de Course MF et de cire de Course NT. Les produits de course sont similaires à leurs homologues de cire de performance WEND en ce sens qu'ils sont également des mélanges soigneusement conçus de paraffines et de cires à base de plantes avec des additifs inclus. Cependant, les cires de course contiennent des pourcentages plus élevés d'ingrédients réduisant la friction, ce qui les rendent plus rapides que leurs homologues de formulation de performance.

MF Race Waxes / Cires de Course MF

WITH MEADOWFOAM®



WEND MF RACE WARM
28°F / -2°C & Above
NON-FLUORO
- Warmest conditions
- Designed for wet & artificial snow

100 gram Warm Bar Suggested Iron Temp: Up to 255°F / 125°C

WEND MF RACE MID
14° to 28°F / -10°C to -2°C
NON-FLUORO
- Moderate conditions
- Designed for new, mixed & artificial snow

100 gram Mid Bar Suggested Iron Temp: 255° to 275°F / 125° to 140°C

WEND MF RACE COLD
-5° to 14°F / -21 to -10°C
NON-FLUORO
- Cold conditions
- Designed for colder, dryer snow

100 gram Cold Bar Suggested Iron Temp: 265° to 275°F / 130° to 140°C

WEND MF RACE X COLD
-5°F / -21°C & Below
NON-FLUORO
- Extra cold conditions
- Designed for colder, dryer snow

100 gram X Cold Bar Suggested Iron Temp: Up to 275°F / 140°C

WEND MF RACE UNIVERSAL
10° to 40°F / -12°C to 4°C
NON-FLUORO
- Mixed conditions
- Designed for old, new and artificial snow.

100 gram Universal Bar Suggested Iron Temp: 230° to 275°F / 110° to 135°C

WEND MF Race Non-Fluoro Bar with Meadowfoam 100g
WEND MF Race Sans Fluor en barre avec de la limnan

57-212-440	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-441	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-442	Mid	pcs.
57-212-443	Cold / *Froide*	pcs.
57-212-444	XCold / *Xfroide*	pcs.

WEND MF Race Non-Fluoro Bar with Meadowfoam 300g
WEND MF Race Sans Fluor en barre avec de la limnan

57-212-495	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-496	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-491	Mid	pcs.
57-212-498	Cold / *Froide*	pcs.
57-212-499	XCold / *Xfroide*	pcs.

WEND MF Race Non-Fluoro Bars with Meadowfoam- 1 Ki
WEND MF Race Sans Fluor en barre avec de la limnan

57-212-432	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-416	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-417	Mid	pcs.
57-212-418	Cold / *Froide*	pcs.
57-212-419	XCold / *Xfroide*	pcs.

Nano-Tech Race Waxes / Cires de Course Nano-Tech

WEND has created its line of NT Race Waxes by re-engineering its line of fluoro race waxes to replace all fluorocarbon components with nanotechnology additives. These additives are direct replacements for the PTFE (fluoro) additives and allow the new line of NT Race Waxes to achieve the wax performance gains previously attained only by using PTFE (fluoro) additives. WEND no longer manufactures any wax blends with fluorocarbon compounds. The nanotechnology replacement has greatly increased the eco-friendliness of these race waxes.

WEND a créé sa gamme de cires de course NT en réorganisant sa gamme de cires de course fluorées pour remplacer tous les composants fluore carbones par des additifs nanotechnologiques. Ces additifs remplacent directement les additifs PTFE (fluorés) et permettent à la nouvelle gamme de cires NT Race Waxes d'obtenir les gains de performance, précédemment obtenus uniquement en utilisant des additifs PTFE (fluorés). WEND ne fabrique plus de mélanges de cire avec des composés en fluore carbones. Le remplacement de la nanotechnologie a considérablement augmenté le respect de l'environnement de ses cires de course.

Nano-Tech Race Waxes / Cires de Course Nano-Tech

WITH NANOTECHNOLOGY & MEADOWFOAM® ADDITIVES / *AVEC ADDITIFS NANOTECHNOLOGIQUES & LÄHIOLE DE* LIMNANTHE®



WEND NT Nano-Tech Race Wax - 100 gram Hot Melt Bar
WEND Cires de Course NT Nano-Tech – 100g Barres

57-212-540	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-541	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-542	Mid	pcs.
57-212-543	Cold / *Froide*	pcs.
57-212-544	XCold / *Xfroide*	pcs.

WEND NT Nano-Tech Race Wax - 300 gram Hot Melt Bar
WEND Cires de Course NT Nano-Tech – 300g Barres th

57-212-550	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-551	Chaude	pcs.
57-212-552	Mid	pcs.
57-212-553	Cold / *Froide*	pcs.
57-212-554	XCold / *Xfroide*	pcs.

WEND NT Nano-Tech Race Wax - 1 Kilo/4 bars
WEND Cires de Course NT Nano-Tech-1 Kilo/4 barres

57-212-560	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-561	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-562	Mid	pcs.
57-212-563	Cold / *Froide*	pcs.
57-212-564	XCold / *Xfroide*	pcs.

WEND Speciality Products / WEND Produits Spédialiés

Specialty Products / Produits Spécialisés

Our Specialty Products grouping includes our liquid waxes, base prep products, plant-based cleaner conditioners, graphite wax, race overlay wax, as well as our signature team waxes.

Notre gamme de produits spécialisés comprend nos cires liquides, nos produits de préparation de base, nos nettoyants à base de plantes, nos cires de graphite, nos cires de course, ainsi que nos cires d'équipe signature.

MF NATURAL Liquid Juice / Jus Liquide NATUREL MF

High performance liquid snow wax utilizing Meadowfoam® seed oil. Ideal for an on-hill refresh, a quick wax when traveling without an iron, or waxing in between tune-ups. This item cannot be shipped by air

Cire de neige liquide à haute performance utilisant l'huile de limnanthe®. Idéal pour un rafraîchissement sur les pentes, une cire rapide lorsque vous voyagez sans fer à farter ou pour une cire entre les mises au point. Cet article ne peut pas être expédié par voie aérienne.

WEND MF Natural Cleaner & Conditioner

100% Plant-derived blend. Designed to thoroughly clean the base of any contaminants including emulsion from grinding, dirt, and fluoros. It also contains Meadowfoam® oil, a base conditioning agent to help prepare bases for waxing.

WEND MF Nettoyant et Revitalisant Naturel

Mélange 100% d'origine végétale. Conçu pour nettoyer en profondeur la base de tous les contaminants, y compris les résidus de mise au point, de saleté et de fluore. Il contient également de l'huile de limnanthe®, un agent de conditionnement de base pour aider à préparer les bases pour le fartage.

57-212-399	4oz/120ml Squeeze Bottle / *4oz/120 Bouteille à presser*	pcs.
57-212-400	16oz/500ml Spray Bottle / *16oz/500ML Bouteille Vapor.*	pcs.
57-212-431	Towelette case of 50 / *Boite de 50 lingettes*	pcs.
57-212-401	Bulk Gallon/128 oz / *16oz/500ML Bouteille Vapor.*	pcs.

2

Available Air Temperature Options:

UNIVERSAL
(10° to 40°F / -12° to 4°C)
Mixed conditions

MID
(10° to 28°F / -12° to -2°C)
Mid/artificial conditions

WARM
(28°F / -2°C & Above)
Warmest conditions

COLD
(10°F / -12°C & Below)
Cold conditions

WEND MF NATURAL Liquid Juice Towelette

Our MF Natural Liquid Juice formula in an easy-to-use foil-packed towelette. Just let it dry and polish! 50 4.5g 6" X 6" Towelette

WEND Lingette de jus liquide MF NATURAL Universelle

Notre formule Jus Liquide Naturel dans une serviette facile à utiliser, emballée dans du papier d'aluminium. Il suffit de le laisser sécher et de polir ! 50 serviettes 4.5g 6" X 6"

57-212-468	Universal / *Universelle*	pcs.

WEND MF Natural Liquid Juice 4 oz bottle
WEND Jus Liquide Naturel MF bouteille de 4 oz.

57-212-467	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-464	Mid	pcs.
57-212-465	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-466	Cold / *Froide*	pcs.

WEND MF NATURAL Liquid Juice 1 gallon Bulk
WEND Jus Liquide Naturel MF 1 gallon Vrac

57-212-406	Mid	pcs.
57-212-404	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-403	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-402	Cold / *Froide*	pcs.

WEND MF NATURAL Liquid Hot BOX

Looking for the most performance from your snow waxing efforts? START HERE. Designed to allow maximum penetration of wax in the base. Best used on new bases or bases that are getting dry and need to be revived. 4 oz bottle

WEND MF NATURAL « Liquid Hot BOX » Universelle

Vous recherchez le plus de performance pour vos efforts fartage ? COMMENCEZ ICI. Conçu pour permettre une pénétration maximale de la cire dans la base. Il est préférable de l'utiliser sur de nouvelles bases ou des bases qui s'assèchent et qui ont besoin d'être ravivées. Bouteille de 4 oz

57-212-405	Universal / *Universelle*	pcs.

WEND NANO-TECH RACE OVERLAY WAX

WEND Nano-Tech Race Overlays are the final coat after WEND Nano-Tech Race waxes are applied. These bars contain the highest percentage of our Nano-Tech additive and are extremely hydrophobic. Perfect for BLAZING fast starts! 20 gram

WEND CIRE DE SUPERPOSITION DE COURSE NANO-TECH

Les cires superpositions de course WEND Nano-Tech sont la couche finale après l'application des cires de course WEND Nano-Tech. Ces barres contiennent le pourcentage le plus élevé de notre additif Nano-Tech et sont extrêmement hydrophobes. Parfait pour des démarrages rapides FULGURANTS! 20 grammes

57-212-453	Universal / *Universelle*	pcs.

WEND DARON RAHLVES Nano-Tech Race Pase Signature Wax

Want to be fast like Daron? Keep dreaming! WEND Nano-Tech Speed Paste Wax is designed for a durable, fine film rub-on application, sure to keep you at the head of the pack (but still behind Daron). A blend of waxes with the addition of our Nano-Tech additives for speed. A high performance paste formula for skiers looking to be out in front no matter the snow conditions. 2oz/56g Tin, 12 pack.

WEND CIRE EN PÂTE DARON RAHLVES NANO-TECH RACE SIGNATURE

Vous voulez être rapide comme Daron ? Continuez à rêver ! « WEND Nano- Tech Speed Paste Wax » est conçue pour une application durable, sûre de vous garder en tête du peloton (mais toujours derrière Daron). Un mélange de cires avec l'ajout de nos additifs Nano-Tech pour la vitesse. Une formule de pâte haute performance pour les skieurs qui cherchent à être devant, peu importe les conditions de neige. 2oz/56g Boîte, 12 paquet.

57-212-514	Universal / *Universelle*	pcs.

WEND KAZU KUKUBO Signature Wax

All Temp Performance speed paste wax formula for increased speed in variable snow. Rub it on for a quick boost on the mountain. 2oz/56gr 12 Pack

WEND Cire KAZU KOKUBO SIGNATURE

Formule de cire en pâte rapide pour toutes les températures, pour une vitesse accrue dans la neige variable. Frottez pour un coup de pouce rapide quand vous êtes sur la montagne. 2oz/56gr pqt de 12

57-212-510	Universal / *Universelle*	pcs.

WEND Performance wax & overlay pocket bar

Designed for old, new, and artificial snow. The Kazu Kokubo Signature Series gives you a performance hot melt/rub-on bar and an overlay pocket bar for extra speed in variable snow. 70g Big Bar + 30g Overlay Bar

WEND Cire et cire de superposition en barre de poc

Conçu pour toutes les conditions de neige. La série Signature Kazu Kokubo vous offre une barre thermofusible/ à frotter performante et une barre de poche de superposition pour plus de vitesse dans la neige variable. 70g Barre + 30g Barre superposition

57-212-511	Universal / *Universelle*	pcs.
57-212-512	Warm / *Chaude*	pcs.
57-212-513	XCold / *Xfroide*	pcs.

WEND Air Fresheners

No matter what length of time your gear is in your car, you can smell it for days after. Take charge of your car smell. Hang one of these bad boys on the mirror, you won't be bummed.

WEND Assainisseurs d'air

Peu importe le temps que votre équipement passe dans votre voiture, vous pouvez le sentir pendant des jours après. Prenez en charge votre odeur de voiture. Accrochez un de ces mauvais garçons après le miroir, vous ne serez pas déçu.

57-212-517	SIGNATURE VANILLA Scent / *Vanille*	pcs.
57-212-518	BIKE CHERRY Scent / *Cerise*	pcs.

WEND CANDLES

Our WEND Candles are the perfect addition to any household or workspace of those who seek for a quick mountain getaway! Good luck to any of your smelly snow gear! They won't stand a chance against these addicting scents. Between the Fresh Pow and delicious Vanilla scents, you'll be hooked at first whiff! All Natural Meadowfoam and Soy Wax Blend with Slow burning wick lasting up to 30 hours. Hand poured in California.

Bougies WEND

Nos chandelles WEND sont l#ajout parfait à n#importe quel maisonnée ou espace de travail de ceux qui cherchent une escapade rapide en montagne! Bonne chance à n#importe quels équipements malodorants! Ils n#auront aucune chance contre ces parfums addictifs. Entre la Poudreuse Fraîche et le délicieux parfum de vanille, vous serez accro à la première bouffée! Tous les mélanges naturels d#écume des prés et de cire de soja avec mèche à combustion lente pouvant durer jusqu#à 30 heures. Coulé à la main en Californie.

57-212-515	Soy Wax Candle Vanilla 5oz Tin / *Bougie cire soja Vanille /5 oz*	pcs.
57-212-516	Soy Wax Candle FreshPOW 5ozTin / *Bougie cire soja Poudr.Fraîche*	pcs.

WEND Wax Scraper

Nice stiff flex and a sharp factory edge for the perfect scraper, 4mm thickness. Available in Ski and Snowboard widths.

Grattoir à cire WEND

Belle flexion rigide et un rebord déjà affûté pour le grattoir parfait, épaisseur de 4mm. Différentes largeurs pour skis et planches.

57-212-520	Ski Scraper 4mm 5 1/2 x 2 3/4 / *Grattoir à Ski 4mm/5 ½"x2 ¾"*	pcs.
57-212-528	SNB Scraper 4mm 11" x 2" / *Grattoir à SNB 4mm / 11" x 2"*	pcs.

WEND Cycle / Lubrifiant Liquide

The WEND Liquid Lube (LL) formulations were developed to enable ease of application while still retaining a high level of lubricity longevity. The LL formulations are basically aqueous emulsion/dispersion blends that allow effective penetration to all moving surfaces. The aqueous emulsion component is a high solids anionic low melt paraffin wax emulsion. The dispersion component is a nonionic wax dispersion containing a high-density polyethylene (HDPE) composite that is reinforced with hard, inert ceramic microspheres and nanoceramic platelets. This HDPE composite provides improved Taber abrasion resistance when compared to PTFE additives. Added to the Liquid Lube aqueous emulsion/dispersion blends is an additional component used as a PTFE replacement, an ultra high molecular weigh polyethylene (UHMWPE) material. This component has the characteristics of low friction coefficient, self-lubrication, excellent abrasion resistance and superior water resistance.

The Liquid Lube products are very easy to apply since they are low viscosity water-based emulsion/dispersions that dry to a lubricating film. Containing no petroleum solvents, they are easy to apply and easy to clean up after application. They are formulated to perform well in all conditions. They will help to keep your chain and drivetrain clean, quiet and operating efficiently.

Squirt Liquid Lube into chain roller, Rub wax into chain Let dry, then ride.

STORE AT ROOM TEMPERATURE & KEEP LID TIGHTLY CLOSED

Les formulations WEND « Liquid Lube (LL) » ont été développées pour faciliter l'application tout en conservant un niveau élevé de longévité du pouvoir lubrifiant. Les formulations LL sont essentiellement des mélanges émulsion/dispersion aqueux qui permettent une pénétration efficace sur toutes les surfaces en mouvement. Le composant émulsion aqueuse est une émulsion de cire de paraffine anionique à faible point de fusion à haute teneur en solides. Le composant de dispersion est une dispersion de cire non ionique contenant un composite de polyéthylène haute densité (PEHD) renforcé par des microsphères céramiques dures et inertes et des plaquettes nanocéramiques. Ce composite HDPE offre une meilleure résistance à l'abrasion « Taber » par rapport aux additifs PTFE. Ajouté aux mélanges émulsion/dispersion aqueux de lubrifiant liquide est un composant supplémentaire utilisé comme remplaçant du PTFE, un matériau en polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE). Ce composant présente les caractéristiques d'un faible coefficient de frottement, d'une autolubrification, d'une excellente résistance à l'abrasion et d'une résistance supérieure à l'eau.

Les produits « Liquid Lube » sont très faciles à appliquer car il s'agit d'émulsion/dispersions à base d'eau à faible viscosité qui sèchent en un film lubrifiant. Ne contenant pas de solvant à base de pétrole, ils sont faciles à appliquer et faciles à nettoyer après l'application. Ils sont formulés pour bien fonctionner dans toutes les conditions. Ils vous aideront à garder votre chaîne et votre transmission propres, silencieuses et efficaces.

Appliquer le lubrifiant liquide dans le rouleau de chaîne, frotter la cire sur la chaîne. Laisser sécher, puis rouler !

CONSERVER À TEMPÉRATURE PIÈCE ET GARDER LE COUVERCLE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ

NEW
NOUVEAU

WEND Liquid Lube
WEND Lubrifiant Liquide

57-212-570	Wet Formula 4 oz	pcs.
57-212-571	Dry Formula 4 oz	pcs.
57-212-572	E-Duro Formula 4 oz	pcs.
57-212-573	Wet Formula 8 oz	pcs.
57-212-574	Dry Formula 8 oz	pcs.
57-212-575	E-Duro Formula 8 oz	pcs.

WEND Chain Kit (4 oz Wax-Off, 2,5oz Wax-On)

WEND Wax-On is the first ever "rub-on", wax based, chain lubricant. Wax- On not only keeps your chain clean, its friction reducing additives make for an extremely quiet and efficient drive-train. Wax-On is quiet, quick, and clean. It is no secret that the most efficient chain lubrication method to date is immersing a chain into a vat of molten paraffin. However, this method is time consuming, temporary, and dangerous. WEND Waxworks set out to create a lube that would perform equal to or better than hot waxing and that would be easy to apply. After two years of development, the R-D at WEND has come up with Wax-On. Wax-On is a sophisticated paraffin based formula that includes proprietary friction reducers as well as proven lubricants such as Zinc and Teflon. The application is a cinch as the user simply rubs the wax onto the chains rollers, resulting in a race ready chain in seconds. Overall user satisfaction is high due to the ease of use, product cleanliness, and lubrication performance. WEND WAX-OFF is much more than just a chain cleaner. Wax-Off is a penetrating liquid wax additive that cleans. The cleaner quickly cuts through wax, oil, and dirt leaving your chain sparkling, while the wax penetrates and lubes. WEND Wax-Off is the perfect way to clean your chain prior to using Wax-On and aids in extending the life of your drive-train. We are confident once you make the change to WEND you will never look back. The WEND CHAIN WAX KIT Contains the following: 1- WEND WAX-OFF, 1-WEND WAX-ON, 1-WEND MICRO TOWEL Hand Poured in California!

WEND Kit de cire de chaîne

Le kit WEND CHAIN WAX contient les éléments suivants: 1- WEND WAX- OFF, 1-WEND WAX-ON et une SERVIETTE MICROFIBRE WEND. Versé à la main en Californie! WEND Wax-On est le tout premier lubrifiant pour chaîne rub-on à base de cire. Wax-On maintient non seulement votre chaîne propre, mais ses additifs de réduction de friction en font une transmission extrêmement silencieuse et efficace. Wax-On est silencieux, rapide et propre. Ce n'est un secret pour personne que la méthode de lubrification de chaîne la plus efficace à ce jour consiste à immerger une chaîne dans une cuve de paraffine fondue. Cependant, cette méthode est longue, temporaire et dangereuse. WEND Waxworks a entrepris de créer un lubrifiant qui fonctionnerait aussi bien sinon mieux que de la cire chaude et qui serait facile à appliquer. Après deux ans de développement, la RandD de WEND a mis au point Wax-On. Wax-On est une formule sophistiquée à base de paraffine qui comprend des réducteurs de friction exclusifs ainsi que des lubrifiants éprouvés tels que le zinc et le téflon. L'application est un jeu d'enfant car l'utilisateur frotte simplement la cire sur les rouleaux de chaînes, ce qui donne une chaîne prête pour la course en quelques secondes. La satisfaction globale des utilisateurs est élevée en raison de la facilité d'utilisation, de la propreté du produit et des performances de lubrification. WEND WAX-Off est bien plus qu'un simple nettoyeur de chaînes. Wax- Off est un additif de cire liquide pénétrant qui nettoie. Le nettoyant dissout rapidement la cire, l'huile et la saleté, laissant votre chaîne étincelante, tandis que la cire pénètre et lubrifie. WEND Wax-Off est le moyen idéal pour nettoyer votre chaîne avant d'utiliser Wax-On et aide à prolonger la durée de vie de votre transmission. Nous sommes convaincus qu'une fois que vous aurez effectué le changement à WEND, vous ne regarderez jamais en arrière.

57-212-470	4 oz Wax-Off, 2.5oz Wax-On	pcs.

WEND WAX-ON Chain Lube
WEND WAX-ON Lubrifiant pour chaîne

57-212-474	WAX-ON Chain Lube, 2.5oz	pcs.
57-212-475	WAX-ON Chain Lube, 10oz BULK	pcs.

WEND Wax-Off Chain Cleaner

WEND WAXâOFF is much more than just a chain cleaner. WaxâOff is a penetrating liquid wax additive that cleans. The cleaner quickly cuts through wax, oil, and dirt leaving your chain sparkling, while the wax penetrates and lubes. WEND WaxâOff is the perfect way to clean your chain prior to using WaxâOn and aids in extending the life of your drive-train.

WEND « Wax-Off » Nettoyant pour chaîne

WEND « WAXâOff » est bien plus qu'un simple nettoyeur de chaînes. « WaxâOff » est un additif de cire liquide pénétrant qui nettoie. Le nettoyant dissout rapidement la cire, l'huile et la saleté, laissant votre chaîne étincelante, tandis que la cire pénètre et lubrifie. WEND « WaxâOff » est le moyen idéal pour nettoyer votre chaîne avant d'utiliser « WaxâOn » et aide à prolonger la durée de vie de votre transmission.

57-212-471	Wax-Off Chain Cleaner 4 oz / *"Wax-Off" Nettoyant 4 oz*	pcs.
57-212-476	Wax-Off Chain Cleaner 16 oz / *"Wax-Off" Nettoyant 16 oz*	pcs.
57-212-472	Wax-Off Chain Cleaner 1 Gal / *"Wax-Off" Nettoyant 1 Gallom*	pcs.

Waxing Accessories / Accessoires de Fartage

Ski-Clip Alpine 340 x 25 mm, black
Attaches Ski Alpin, 25x340mm noires, WINTERSTEIGER

78-300-230	Alpine, black, 340 x 25 mm / *Alpin, noir, 340 x 25 mm*	pcs.

NEW
NOUVEAU

Alpine ski clip,490x50mm, black, V-Edge

High-quality Velcro strap with V-Edge layout.

Ski clip alpin noir, V-Edge, 490x50 mm

Bande Velcro haute qualité.

78-300-270	V-Edge, black, 490 x 50 mm / *V-Edge, noir, 490 x 50 mm*	pcs.

WINTERSTEIGER Nordic Pro Elastic
Nordic Pro Elastic noir pour ski de fond

78-300-232	Cross-country, black, 95 mm / *95 mm, noir, pour skis de fond*	pcs.

Alpine Ski Ties
Attaches pour Ski Alpin

78-300-224	Alpine, green, 450 x 38 mm / *Vert, 450 x 38 mm*	pcs.
78-300-227	Alpine, green, 560 x 60 mm / *Vert, 560 x 60 mm*	pcs.



Cover Band PE, 25 mm x 15 m
1 mm thick self-adhesive tape that is cut into individual lengths to cover the kick zone on waxes skis. It covers the kick zone and attaches well enough to use on manual and automated machines, even when using coarser structures. The entire base of the ski needs to be cleaned, all the waxed removed, and dried before the tape is applied. The taped can be used 2 or 3 times with up to 20 passes across the stone.

Bande PE, 25mm x 15m
Ruban adhésif de 1 mm d'épaisseur qui est coupé en longueurs individuelles pour couvrir la zone de coup de pied sur les skis sans cire. Il couvre la zone de coup de pied et se fixe suffisamment bien pour être utilisé sur des machines manuelles et automatisées, même en utilisant des structures plus grossières. Toute la base du ski doit être nettoyée, toute la cire enlevée et séchée avant l'application du ruban adhésif. Le ruban adhésif peut être utilisé 2 ou 3 fois avec jusqu'à 20 passes à travers la pierre.

56-126-230	25 mm x 15 m	roll

Paper Tape Racing Service
This paper tape is multi-functional with a mutitude of uses. Bases can be covered and protected if edges are prepared manually. During waxing the ski bindings can be protected against wax by applying the tape on the side of the ski/board. Printing forms can be attached to the ski and can be removed spotless without sticky residue.

Ruban Adhésif Papier, 1 Rouleau 50 m
Pour protéger la semelle lors de la réparation manuelle des carres. Pour protéger les carres lors des fartages.

55-500-170	1 Roll = 50 m, W = 50 mm / *1 Rouleau=50 m,largeur de 50mm*	pcs.

Infrared-Thermometer -22°C to +110°C
Pocket-size, infrared thermometer captures temperature readings of any surface-liquids, solids, and semi-solids in less than a second. Operation is simple-turn it on, point at sample, and take reading. Non-invasive, "no-touch" temperature measurements are ideal for reading accurate snow temperatures. Range is –7.0 to 230 °F and –22.0 to 110 °C with a resolution of 0.1. Accuracy is ±1°C. Field of view is 1:1. Features include: easy-read 1/2-inch-high digital display, soft-touch keys, flip-open stand, key chain, switchable °C/°F, hold, minimum only/maximum only readings, continuously-on mode, low battery alert, and battery with 40 continuous hours of life. Size is 6,4 x 3,8 cm x 1,7 cm / 2.5 x 1.5 x 0.5 inches (L x W x H). Weight is 1 ounce / 30 g.

Thermomètre Infra-rouge -22°C à +110°C
Ce thermomètre infrarouge en format de poche capte les température de surface de liquides, solides et semi-solides en moins d'une seconde. Les mesures de température non invasive, sans contact sont idéales pour la lecture précise de la température de la neige. La plage est -22.0 ° C à 110 ° C avec une précision de +/- 1 ° C. Caractéristiques : écran numérique 1/2 pouce facilement lisible, touches tactiles, montant rabattable, porte-clés, affichage commutable °C/°F, utilisation prolongée, avertissement de batterie et batterie pour une durée de fonctionnement de 40 heures. Dimensions : 6,4 x 3,8 x 1,7 cm / 2.5 x 1.5 x 0.5 pouces (L x L x H). Poids : 30 g.

57-203-401		pcs.

2

Thermo Jomax

A roll up Hot Box that allows for deep penetration of wax into the basewithout the bulk and hassles of a traditional hot box. The temperatureis regulated to 55° - 65° C so the core and base material is notoverheated but enables deep penetration of wax into the base. To usesimply unroll the bag and place each ski, base down on either side ofthe Thermo-Jomax bag and clamp the skis together. Plug the bag in andallow it to slowly reach the proper temperature for 5 to 10 minutes,saturation of the base will take an additional 60 to 90 minutes. Afterthis time unplug the bag and allow to slowly cool back down to roomtemperature. For nordic skis position the rolled-out thermal cover onthe top side of the two ski supports. Place two cross-country skis onthe thermal cover next to one another with the base facing down and slipthe ends of the skis into the pockets at the end of the thermalcover. Close the velcro straps all the way down the ski. This puts thethermal cover in direct contact with the base of the cross-country skis.The saturation of the base takes about 60 - 90 minutes as with thealpine skis.

- Bag can be easily wiped clean while the wax is still warm
- Recommended separate bags for different race waxes
- Maximum wax penetration at low temperatures
- Will not damagethe base of the core
- First choice for factory and national race teams
- The Thermo-Jomax Nordic can also be used for alpine skis

Housse chauffante, pliable permettant la pénétration en profondeur dufart sans les inconvénients d'encombrement des housses classiques. Latempérature réglable de 55° à 65° C permet de faire pénétrer le fart enprofondeur dans la semelle du ski sans surchauffe. Simple d'utilisation: dérouler la housse chauffante, placer les skis – semelle vers le bas –de chaque coté du Thermo Jomax et maintenir les skis ensembles grâce auxpinces larges. Brancher la housse et attendre entre 5 et 10 minutes pourque la température idéale soit atteinte. La pénétration parfaite du fartdans la semelle prendra entre 1 heure et 1 heure et demie. Passé cedélai, débrancher la housse et laisser refroidir lentement jusqu'àrevenir à la température ambiante. Pour les skis nordiques, dérouler lahousse chauffante et placer 2 skis cote à cote – semelle vers le bas –bloquer les extrémités des skis dans les attaches prévues à cet effet.Fermer les bandes velcro pour que la housse chauffante soit en contactavec les semelles des skis. Le temps nécessaire à l'imprégnation du fartdans les semelles sera de 1h à 1h30. Terminer l'opération sur le mêmeprincipe que les skis alpins.

- *Nettoyage facile de la housse chauffante tant que le fart est tiède*
- *Pénétration maximum du fart à basse température*
- *N'endommage pas la semelle du ski*
- *Utilisé par les fabricants de skis et les équipes nationales decourse*
- *Le Thermo Jomax nordique peut aussi être utilisé avec les skisalpins*

Thermo JOMAX Alpine 110 V / 60 Hz
Thermo JOMAX Alpin 110 V / 60 Hz

55-115-434	110 V, 60 Hz, 350 W, no clamps / *110 V, 60 Hz, 350 W,sans Pince*	pcs.

Thermo JOMAX Nordic 110 V, 60 Hz
Thermo JOMAX Nordique 110 V / 60 Hz

55-115-435	110 V, 60 Hz, 350 W	pcs.

Thermo JOMAX Set of 3 Clamps Alpine
For Alpine Thermo JOMAX.

Ensemble de 3 pinces Thermo JOMAX Alpin
Pour Thermo JOMAX Alpin.

55-115-432	*/ Lot de 3 pinces*	pk.

Acrylic Wax Scraper
Acrylic scraper for removing excess wax on bases and edges.

Grattoir en Acrylique
Grattoir en acrylique pour enlever le fart de la semelle et des carres.

57-203-110		pcs.

Plexi Scraper
Made of 1/4"/5mm thick, stiff black acrylic, these scrapers are perfect for snowboards or fat skis.

Grattoir en Plexi
Fabriqué en acrylique rigide noir, 6.4mm d'épaisseur.

57-203-111	150 x 60 x 5 mm	pcs.

Plexi Scraper Alpine
To remove cooled wax from the base. After the wax has cooled to room temperature, any excess must be scraped off and the structure must be brushed. Always allow the wax and the ski or snowboard to cool to room temperature before scraping, otherwise the warm wax will be pulled from the pores, leaving the base dry.

Grattoir en Plexi pour Ski
Pour retirer le fart refroidi de la semelle. Après que le fart soit à température pièce, tout surplus doit être gratté et la structure doit être brossée. Toujours attendre que le fart et le ski soit à température pièce avant de gratter sinon le fart chaud va s'enlever des pores et laisser la semelle sèche.

55-200-013	130 x 60 x 3 mm	pcs.

Plexi Scraper Snowboard
Grattoir en Plexi pour Planche

55-200-015	320 x 70 x 5 mm	pcs.

Scraper Sharpener WINTERSTEIGER, 100-240 V / 50-60 Hz US

Manual resharpening of plexi scrapers can be a nerve-racking challenge after hot waxing with the wax iron. This electronic scraper sharpener sharpens scrapers quickly and conveniently, making your work more comfortable and efficient. An absolute must-have, especially for frequent waxers.

Affûteur électrique de lames WINTERSTEIGER, 100-240 V / 50-60 Hz US

Après le fartage à chaud avec le fer à farter, le retrait manuel avec des lames de racloir émoussées peut devenir un véritable casse-tête. Afin de permettre un travail agréable et efficace, les lames peuvent être affûtées rapidement et facilement à l'aide de cette affûteuse électrique. Un incontournable pour de nombreux farteurs.

55-200-021	100 - 240 V / 50 - 60 Hz	pcs.

Scraper Sharpener PLEXI SHARP
Affûteur pour Grattoir PLEXI SHARP

57-203-430	Scraper Sharpener / *Affûteur pour grattoir*	pcs.



Spare Replacement Blade
Lame de Rechange

57-203-432	Replacement Blade 100 mm / *Lame de rechange 100 mm*	pcs.

SCOTCHBRITE™ Nylon Handi Pads

Extra large 6" x 9" non woven nylon impregnated with ultra fine abrasive material. Fantastic for texturing, buffing and smoothing ski and snowboard bases. Also works very well for blending P-Tex repairs into the surrounding base. 10 Pads per pack.

Tampons de Nylon SCOTCH-BRITE™

Très grand, 15 x 25 cm tampons en nylon non tressé. 10 tampons par paquet.

57-203-420	Brown, Medium, All purpose / *Brun, Moyen, Tout usage*	pk.
57-203-421	Gray, Fine, extra smooth / *Gris, Fin – très lisse*	pk.
57-203-422	White,non-abrasive,f. cleaning / *Blanc,non-abrasive,p.nettoyage*	pk.

Horsehair Brush Oval

To expose the base texture with fine-grain snow.

Brosse Ovale Crin de Cheval

Pour dégager la structure de la semelle.

55-500-111	210 x 90 mm	pcs.

Nylon Brush Oval

To expose the base texture with coarse-grain snow.

Brosse Ovale Nylon

Pour brosser après fartage à chaud.

55-500-112	210 x 90 mm	pcs.

Bronze Brush Oval

Perfect for cleaning out a coarse structure before applying hot wax.

Brosse Ovale Bronze

Pour nettoyer et brosser les semelles encrassées avant le fartage.

55-500-110	210 x 90 mm	pcs.

Wax Brush Nylon

General purpose stiff nylon bristle brush. Perfect for wax texturing. Comes with a hang tag and sticker, packaged for retail.

Brosse nylon 120 x 70mm

Pour dégager la structure des semelles fraîchement fartées.

55-500-016	with euro hole hanger / *avec cintre à trou Euro*	pcs.

Wax Brush Horsehair

This is a high quality brush used for cross-country, alpine and snowboard tuning. An essential tool for the serious tuner to expose the base texture. Comes with a hang tag and sticker, packaged for retail.

Brosse crin 120 x 70 mm

Pour tous types de skis et de snowboards. Idéale pour dégager la structure de la semelle.

55-500-078	with euro hole hanger / *avec cintre à trou Euro*	pcs.

Wax Brush Bronze

This stiff, all-bronze base brush is perfect for cleaning out wax in a coarse structure on the base before applying hot wax. Comes with a hang tag and sticker, packaged for retail.

Brosse bronze 120 x 70mm

Pour brosser et nettoyer les semelles encrassées avant le fartage.

55-500-077	with euro hole hanger / *avec cintre à trou Euro*	pcs.



Base Brush Fiber/Nylon

Made out of fiber and nylon, this brush is very useful for cleaning and polishing. Use the fiber side for a deep cleaning of all base structures, followed by the nylon for a fine finish.

Brosse de Nylon et Fibre

Le côté fibre permet un nettoyage en profondeur de la structure de la semelle, le côté nylon permet lui la finition.

55-500-076	120 x 70 mm	pcs.

Base Brush Soft

This soft nylon brush is the ideal tool for base finishing.

Brosse de Nylon souple

Idéal pour la finition de la semelle.

55-500-079	120 x 70 mm	pcs.

Tool Box 380 x 240 x 100 mm, black

Perfectly sized ski service toolbox for stowing service tools for travel or on-hill service. 100mm in depth allows for storage of roto brushes and even the WINTERSTEIGER Digital Wax Iron, wax, or other essential tools.

Valise pour fart et outils 380 x 240 x 100 mm; noir

Grâce à sa hauteur de 100 mm, il est possible de ranger des brosses de rotor (même en position verticale) ou un fer fart numérique WINTERSTEIGER. Idéal aussi pour ranger des outils de service ski et parfait pour l'emporter avec vous !

55-100-932	380 x 240 x 100 mm	pcs.

RC Roto Brush Nylon black

All around brush. For removal and polishing of medium or hard paraffin waxes.

Brosse de Nylon RC Roto Noir

Pour le polissage des farts mi-durs à durs enrichis en paraffine.

55-500-305	Bristle L. = 0.2x10mm, W=100mm / *0.2 x 10 mm, L = 100 mm*	pcs.

RC Roto Brush Nylon Grey

Used after horsehair, black nylon, or cork roller. Goes deep into the structure to remove excess wax as well as polish. General use as a final brush.

Brosse de Nylon RC Roto Gris

À utiliser après les brosses crin, nylon noir ou liège. Pénètre profondément dans la structure pour enlever l'excédent de fart ainsi que polir la semelle. Utilisation générale comme brosse finale.

55-500-304	Bristle L. = 0.2x4mm, W=100mm / *0.2 x 4 mm, L = 100 mm*	pcs.

Black Fine Nylon Brush

Used after horsehair, all around brush, or cork. Goes deep into the structure to polish. Helps to remove excess additives and powders. Final brush.

Brosse de Nylon Fin Noir

Pénètre profondemément dans la structure pour polir. Aide à éliminer l'excès d'additifs et de poudres. Brosse final.

55-500-312	Bristle L. = 0.12x7mm, W=100mm / *Longueur Poils = 7mm, L=100mm*	pcs.

White Fine Nylon Brush

Used after horsehair, all around brush, or cork. Goes deep into the structure to polish. Helps to remove excess additives and powders. Final brush.

Brosse de Nylon Fin Blanc

Pénètre profondemément dans la structure pour polir. Aide à éliminer l'excès d'additifs et de poudres. Brosse final.

55-500-315	Bristle L.= 0.12x4mm, W=100mm / *Longueur Poils = 4mm, L=100mm*	pcs.

RC Roto Brush Horsehair

High quality brush used as final pass to expose the structure and reduce static charge.

Brosse de Crin de Cheval Brun RC Roto

Brosse pour dégager les structures et éviter l'électricité statique.

55-500-307	Bristle L. = 0.25x6mm, W=100mm / *0.25 x 6 mm, L = 100 mm*	pcs.

RC Roto Brush Bronze

The ideal brush to clean stone-ground skis before waxing. Also used for structuring and hard wax removal. Use single shaft with plexi hood. Max. 800 rpm.

Brosse de Bronze RC Roto

Pour le nettoyage optimal des semelles avant fartage. Vitesse maximum : 800 t/min. Utilisation de l'axe avec protection plexi.

55-500-306	Bristle L.= 0.06x10mm, W=100mm / *0.06 x 10 mm, L = 100 mm*	pcs.

RC Roto Brush Steel, Extra Fine

Brosse d'Acier extra Fin RC Roto

55-500-349	Bristle L.= 0.06x10mm,W=100mm / *0.06 x 6 mm, L = 100 mm*	pcs.

RC Roto Brush Steel, Fine

Used to open and clean the structure, can be very aggressive and should be used at speed under 1000 rpm with eye protection. Never press down while using the steel brush.

Brosse d'Acier Fin RC Roto

Idéale pour ouvrir et nettoyer la structure. Vitesse maximum : 1000 t / min.

55-500-314	Bristle L.= 0.04x10mm, W=100mm / *0.04 x 10 mm, L = 100 mm*	pcs.

RC Roto Cork Roll
For melting additives, fluoro powder and even fluoro paraffins.
Brosse de Liège RC Roto
Idéale pour faire pénétrer les farts fluorés ou type Jetstream.

55-500-311	W = 100 mm / *L = 100 mm*	pcs.

RED CREEK Felt Roller
For melting additives, fluoro powder and even fluoro paraffins.
RED CREEK Felt Roller
Idéale pour faire pénétrer les farts fluorés ou type Jetstream.

55-500-325	W=100mm / *L = 100 mm*	pcs.

RC Roto Brush Nylon, for Snowboards
Used as a final step. Removes excess pure fluorocarbon additives with very good results.
Brosse de Nylon RC Roto Gris, pour planches
Pour le brossage après le fartage.

55-500-308	Bristle L. = 0.12x4mm, W=300mm / *0.12 x 4 mm, L = 300 mm*	pcs.

Black Universal Rotary Brush for Snowboards
All around 7 mm nylon brush.
Brosse Rotative Universelle Noire pour Planches
Brosse de Nylon tout usage 7 mm.

55-500-313	Bristle L. = 0.2x7mm, W=300mm / *L=300 mm*	pcs.

RC Roto Brush Horsehair for Snowboards
Used to expose the structure and reduce static charge on snowboards.
Brosse de Crin de Cheval Brun RC Roto pour Planches
Permet de dégager les structures et d'éviter l'électricité statique.

55-500-316	Bristle L. = 0.25x6mm, W=300mm / *0.25 x 6 mm, L = 300 mm*	pcs.

RC Single Handle with Protection
Long-life, stainless ball bearings and rubber handle. For use with one brush.
Manche simple RC avec Protection
Roulement à billes longue durée en acier inoxydable avec poignée en caoutchouc. Pour brosse rotative à ski (100 mm).

55-500-309		pcs.

RC Double Handle Alpine with Single Protection

Long-life, stainless ball bearings and rubber handle. To be used with two ski brushes 100 mm wide. Can not be used with snowboard brush.

Manche double RC avec Protection Simple

Roulement à billes longue durée en acier inoxydable avec poignée en caoutchouc. Conçu pour deux brosses rotatives pour skis.

55-500-318	pcs.

RC Roto Brush Handle Snowboard

Long-life, stainless ball bearings and rubber handle. To be used with snowboard brushes or two ski brushes.

Manche RC Roto pour Planches

Roulement à billes longues durées en acier inoxydable et poignée en caoutchouc. Conçu pour brosses rotatives à snowboard ou deux brosses à ski.

55-500-310	pcs.

Pole Accessories / Accessoires pour Bâtons de Ski

Ski Pole Accessories

When used with universal adapter they will fit almost all current ski poles.

Accessoires pour Bâtons de Ski

Tous les items sont vendus en paires, noire uniquement.

55-650-115	Racing Basket small Ø 50 mm / *Rondelle diam Ø 50 mm*	pair
55-650-116	Racing basket large Ø 65 mm / *Rondelle diam Ø 65 mm*	pair
55-650-117	Universal Basket large Ø 60mm / *Panier universel Ø 60 mm*	pair
55-650-118	TÜV basket small Ø 70 mm / *Rondelle TÜV Ø 70 mm*	pair
55-650-119	TÜV basket small Ø 75 mm / *Rondelle TÜV Ø 75 mm*	pair
55-650-129	Touring Basket Ø 120 mm / *Rondelle diam 120 mm*	pair
55-650-130	Snowflake Racing Basket Ø 95mm / *Rondelle conique "racing" 95mm*	pair
55-650-120	Universal Basket Adaptor / *Raccord universel*	pair
55-650-121	Leki Basket Adaptor / *Raccord LEKI*	pair
55-650-122	Reduction Adaptor / *Réducteur*	pair
55-650-123	Spring Lock Washer 11 mm / *Rondelle élastique de fixation*	pair
55-650-124	Spring Lock Washer 10 mm / *Rondelle de blocage 10 mm*	pair
55-650-126	Basket Grip 18 mm with Strap / *Poignée avec dragonne 18 mm*	pair
55-650-128	Nylon Strap black with Eyelets / *Dragonne noir, avec oeillet*	pair

Mount/Remount and remove tool
Outil de Montage pour Paniers et Poignées

55-650-100	Mount/Remount and remove tool / *Outil de montage pour bâtons*	pcs.

Replacement Spare Clamping Jaws (1 set)
Mâchoire de Serrage de Rechange (1 paire)

55-650-101	Spare Clamping Jaws, 1 set / *Mâchoires de serrage, 1 paire*	pk.

Replacement Spare Mounting Adapter (1 pair)
For pole spring lock washers and Leki Adapters
Adaptateur p.Montage de Rechange(1 paire)
Pour rondelles de blocage et adaptateurs Leki.

55-650-102	Spare Mounting Adapter, 1 pair / *Adapteur de rechange, 1 paire*	pk.

Ski Pole Cutter
This aluminum body ski pole cutter with anti-friction groove rollers allows a fast and close tolerance cut. Comes with a hardened alloy steel cutting wheel.
Coupe Bâtons
Outil en aluminium pour couper des bâtons de skis avec des rouleaux anti-friction et une roue de coupe en alliage d'acier trempé.

57-410-180		pcs.

Replacement Wheel
Hardened alloy steel cutting wheel replacement for ski pole cutter.
Roue de Rechange
Roue de rechange en alliage de métal durci pour coupe-bâtons.

57-410-181	1 Pair / *1 Paire*	pair

Ultracam

ULTRACAM UP, ULTRACAM STAR
The latest boot fitting tools for adjusting fit in the forefoot, heel, instep and ankle areas! / La dernière génération d'appareils thermiques d'élargissement de chaussures de ski pour l'avant du pied, le talon, le cou-de-pied et la cheville!

ULTRACAM, long recognized as the leader in the simple, effective customization of footwear, introduces their latest offerings - the ULTRACAM UP and ULTRACAM STAR. Mechanical stretching coupled with precision thermal controls allow the comfort of new and existing ski boots to be maximized at the time of purchase or during return visits. With varied types of plastics presenting adjustment issues, fitters using the UP and STAR tools can confidently and quickly alter forefoot, heel, instep, ankle, and toe areas with permanent results. As always, the most recent tools from ULTRACAM also work with inline, ice, and hockey skates, as well as most trekking and hiking shoes. / *Répondre à toutes les attentes des clients tout en garantissant une utilisation simplissime: voici la réponse des appareils d'élargissement ULTRACAM UP et ULTRACAM STAR. Le confort pour le client peut être optimisé très facilement, dès l'achat de nouvelles chaussures de ski, ou même plus tard. Le formage thermique et mécanique permet d'adapter les zones de l'avant du pied, du talon, du cou-de-pied et de la cheville des chaussures de ski aux pieds des clients. On obtient ainsi un confort illimité, sans points de pression désagréables sur le pied ! D'ailleurs, l'appareil fonctionne également avec les rollers, les chaussures de trekking ou de randonnée, les patins à glace et les patins de hockey sur glace!*

Convey an Authentic Fitting Experience. / *Créez une expérience authentique à l'achat.*
With personalized fitting on the sales floor, retailers showcase professional competence to customers. Seeing the process often sparks interest from additional customers. / *Avec une adaptation personnalisée des chaussures dans votre espace de vente, vous démontrez vos compétences de spécialistes à vos clients. D'autres clients pourraient également se montrer intéressés par l'adaptation de leurs propres chaussures.*

ULTRACAM UP. The Expansive Expander. / *Le polyvalent.*
Comprehensive device with one forefoot press and one ankle press; can be upgraded by adding a second forefoot press. Separate controls for temperature and time simplify operation. The optional aircooling cuts the cooling time in half – increasing service margins and customer satisfaction. / *L'équipement de base, à savoir un bras d'élargissement de la chaussure et de la zone de cheville, peut être complété en option par un bras supplémentaire d'élargissement de la chaussure. Des écrans séparés pour l'affichage de la température et la minuterie rendent la commande de l'appareil encore plus claire et plus simple. Le set de tuyaux à air comprimé en option réduit de moitié le temps de refroidissement, et augmente ainsi le rendement.*

ULTRACAM STAR. The Standalone Specialist. / *Le spécialiste.*
For the first time, the ankle/mid-foot press unit is offered as a detached tool. All fit adjustments required in the forefoot and ankle area can be made with this device. The combination of separate controls for temperature and time, new articulating arm, and the optional aircooling allow precise, complete work in an efficient manner. / *Pour la première fois, l'unité d'élargissement de la zone de cheville est également proposée comme un outil indépendant. Cet appareil permet de répondre à toutes les attentes des clients en matière d'élargissement de la zone de la cheville et de l'avant du pied. Avec des écrans séparés pour l'affichage de la température et la minuterie, des bras d'élargissement pivotants et le set de tuyaux à air comprimé en option, votre travail sera simple et rapide.*

Aircooling. Spend a little - save a LOT. / *Set de tuyaux à air comprimé. Un potentiel d'économie avantageux.*
Cooling time of footwear processed on ULTRACAM has been a significant part of the total processing time. With the new aircooling set, this "waiting time" can be cut in half. The aircooling set offers quick cooling to four ULTRACAM UP or ULTRACAM STAR tools at one time when connected to an adequate compressed air supply. / *Le temps de refroidissement de la chaussure de ski constitue une part considérable de toute la durée de traitement. Le nouveau set de tuyaux à air comprimé permet de réduire environ de moitié ce « temps d'attente ». Les tuyaux du set servent à relier le compresseur avec ULTRACAM UP et ULTRACAM STAR. Un seul set suffit pour raccorder jusqu'à quatre bras d'élargissement à l'alimentation en air comprimé.*

ULTRACAM UP Basic (1Stretch+1Ankle Arm)

One Forefoot Press and one ankle Press, each with two separate control units for time and temperature. Including 3 pairs of lasts, 8 pcs. expansion adapter, measuring gauge and premounted valves for compressed air cooling.

ULTRACAM UP Basic (1Stretch+1Ankle Arm)

Un bras d'élargissement pour chaussure et un bras pour cheville, avec unités de commande séparées pour la durée et la température. Avec 3 paires de kits de forme, 8 adaptateurs d'élargissement, un mesureur et une vanne prémontée pour le refroidissement à air comprimé.

01-2100-114	230 V, 300 W, 40 kg	pcs.

ULTRACAM UP – extra Forefoot Press

Optionanl second arm for ULTRACAM UP BASIC with separate control units for time and temperature. Including premounted valves for compressed air cooling.

ULTRACAM UP extra boot Arm

Option complémentaire pour ULTRACAM UP – BASIC avec unités de commande séparées pour la durée et la température. Avec vanne prémontée pour le refroidissement à air comprimée.

01-2100-115	230 V, 240 W, 16 kg	pcs.

ULTRACAM STAR – ankle Press single, electric

Single-arm ankle Press, with articulating arm and separate control units for time and temperature. Including ankle expansion set (art.no. 01- 2100-120) and premounted valves for compressed air cooling.

ULTRACAM STAR Ankle Arm single electr.

Dispositif d'élargissement de la cheville à un bras avec unités de commande séparées pour la durée et la température. Avec set d'élargissement de la cheville (art. 01-2100-120) et vanne prémontée pour le refroidissement à air comprimé.

01-2100-116	230 V, 60 W, 14 kg	pcs.

ULTRACAM aircooling set

Compressed air hose distributor for ULTRACAM UP and STAR models. Easily connect the Air Cooling set to compressed air and the respective ULTRACAM model for faster cooling times. - reduces cooling time to about 20 minutes.

AIRCOOLING SET Ultracm UP & STAR (4 way)

Set de tuyaux à air comprimé 4 voies pour relier le compresseur avec les appareils ULTRACAM. Nécessaire pour activer l'alimentation en air comprimé, réduit le temps de refroidissement à env. 20 minutes.

01-2100-117		pcs.

ULTRACAM STAR Ankle Press Manual – Single

Single-arm ankle press featuring an articulating arm without heating function. Including ankle expansion set (art.no. 01-2100-120).

ULTRACAM STAR Ankle Set Single (not el.)

Dispositif d'élargissement de la cheville sans chauffage. Avec set d'élargissement de la cheville (art. 01-2100-120).

01-2100-118	12,5 kg	pcs.

ULTRACAM STAR Ankle Press Arm DOUBLE electric

Double Ankle Press with articulating arms, and separate control units for time and temperature. Including ankle stretching set (art.no. 01- 2100-120); Digital gauge as an option.

ULTRACAM STAR Ankle Set double electr.

Avec deux unités de commande séparées pour la durée et la température, pour deux dispositifs électriques d'élargissement de la cheville. Avec set d'élargissement de la cheville (art. 01-2100-120); mesureur numérique comme complément en option.

01-2100-119	230 V, 120 W, 26 kg	pcs.

ULTRACAM STAR ankle die set

1 small, large and oval ball with matching ring for ankle adjustments.

ULTRACAM STAR Ankle Parts Set 3+3 milled

1 petite boule de cheville, 1 grande et 1 ovale, avec bague d'élargissement correspondante.

01-2100-120	pcs.

Ultracam Top Plus Accessory Kit

Featuring left and right shaped lasts for all Ultracams. Kit includes: 2 pair of long adapters, 4 small round adapters, oblong ankle ball and ring punches.

Ensemble d'Accessoires Top Plus

Comprend les formes gauches et droites pour tous les Ultracam et inclut: 2 paires d'adaptateurs longs, 4 petits adaptateurs ronds, boule malléole et poinçons.

55-104-221	pcs.

ULTRACAM UP Last for ice skates/hiking boots

Used for ice skates, hiking boots and any other leather shoes. This set includes 3 pairs of special shaped lasts, 16 adapters for expanding and stretching problem zones and 4 u-bolts.

ULTRACAM UP Kit de formes pour patins

Utilisable sur toutes sortes de chaussures en cuir. Ce kit comprend 3 paires de formes, 16 adaptateurs et 4 matrices en U.

01-2100-132	pcs.

Ultracam Last and Instep Set

A must have accessory for the Ultracam boot press features two lasts for length stretching and a instep tool. Available only through WINTERSTEIGER boot fitting, this accessory set allows for stretches that were next to impossible before. For stretching the length of the boot, choose from a long or a short last for boot size. The Instep tool attaches to forefoot lasts size M and L. It has an element built in for fast easy stretches in the instep region of any ski boot or other footwear.

Ensemble de Formes et Cou-de-pieds

Un incontournable pour votre Ultracam, deux formes pour étirer en longueur et un outil pour le cou-de-pied. Disponibles chez "SPIRAKUT Boot Fitting", ce nouvel ensemble d'accessoires vous permet d'étirer la chaussure d'une façon qui était impossible jusqu'à tout récemment. Ce nouvel outil pour le coup de pied s'attache sur le devant des formes. Muni d'un élément chauffant, il devient alors plus facile de corriger le coup de pied de chaussures en tout genre.

55-104-120 pcs.

Ultracam Instep Tool Small

This small instep tool with heating element suits to the small lasts.

Ultracam Outil pour Cou-de-Pied (petit)

Cet outil pour cou-de-pied dispose d'un élément de chauffage et se monte sur de petites formes.

55-104-225 pcs.

Ultracam Heel Adaptor with Heating Element

Used on the ankle punch, this new ball and ring style last includes multiple elements to allow for clean expansion of the heel pocket.

Adaptateur pour Talon et Élément Chauffant pour Ultracam

Utilisée avec l'outil malléole, cette nouvelle boule et matrice comprend de multiples éléments permettant une expansion du talon.

55-104-220 pcs.

Ultracam Replacement Accessories
Accessoires de Remplacement pour Ultracam

55-104-201	U-bolt each / *Crochet en U, chacun*	pcs.
55-104-204	Thermostat each / *Thermostat, chacun*	pcs.
55-104-205	Timer each / *Minuterie, chacun*	pcs.
55-104-211	Thermometer each / *Thermomètre, chacun*	pcs.
55-104-215	Round adapter set, set of 8 / *Ens. d'adaptateurs ronds (8)*	pk.
55-104-216	Long adapter set, set of 6 / *Ens. d'adaptateurs longs (6)*	pk.
55-104-217	Digital Temperature Sensor / *Capteur de température digital*	pcs.

Ultracam Ankle Ball Oval

Expands problem areas near the insole.

Ultracam Boule Malléole Ovale

Utilisée sur le bras malléole, cette boule ovale avec anneau de cheville permet d'étirer un espace plus long.

55-104-224 pcs.

ZELUP® Blaster Ecofriendly high-speed cleaner / ZELUP® Blaster Ècologique Nettoyeur

ZELUP® Blaster: / Pistolet ZELUP® : Ecofriendly, 3 in 1 high-speed cleaner. / Ecofriendly, Nettoyeur haute pression 3 in 1.

Based on hydro-pneumatic fragmentation, a new cleaning technology has been patented by Zelup®. It uses only 15 – 40 li-ters/h and therefore 15 times less water than a high-pressure cleaner. This very low water consumption allows not only sub-stantial saving, but also indoor cleaning. The Zelup® Blaster does not produce any splashes or puddles and no water reaches the already cleaned surface. Equipped with an ingenious double trigger, it instantly switches between the cleaning and the drying mode. Its accessory brushes allow a deep washing. / *Basée sur la fragmentation hydro-pneumatique, cette nouvelle tech-nologie de nettoyage a été brevetée par Zelup®. Les solutions Zelup® utilisent que 15 – 40 litres / h et donc 15 fois moins d'eau qu'un nettoyeur haute pression classique. Cette très faible consommation d'eau permet non seulement une économie substantielle, mais aussi un nettoyage en intérieur. Le Pistolet Zelup® ne produit pas d'éclaboussure ou de flaque. Equipé d'une double détente ingénieu-se, il passe instantanément du nettoyage au mode de séchage. Ses brosses en accessoires permettent un lavage en profondeur.*

Your benefits summed up:

- Ecofriendly cleaning system for indoor use
- By using a wall mounted connection box, the ZELUP® BLASTER is continuously ready to use
- 3 functions with 1 tool: washing, brushing and drying
- The mobile cleaning station enables the universal use in your sport or rental shop
- Wall mounted connection box for operational readiness at one location

La somme de vos avantages :

- *Système de nettoyage écologique pour une utilisation en intérieur*
- *3 fonctions avec 1 outil : lavage, brossage et séchage*
- *Avec la station de nettoyage mobile, utilisation facile dans votre magasin de sport ou de location*
- *Avec le boîtier de raccordement mural : le Pistolet Zelup® est toujours prêt à l'emploi*

The Zelup® Blaster is thus 3 in 1: It washes, brushes and dries!

Le Pistolet Zelup® est une solution 3 en 1: il lave, brosse et sèche!



Wash / *Laver*
Trigger pulled to the maximum
Water + air
Déclencheur tiré au maximum
Eau + air

Brush / *Brosser*
Usable all the time
Utilisable tout le temps

Dry / *Sécher*
Trigger in intermediate position
Déclencheur en position intermédiaire Seulement de l'air

Zelup Blaster with straight brush and hose, l = 2.5 m

With nozzle Ø = 2,5 mm for boot cleaning and cleaning of other rental equipment.
Based on hydro-pneumatic fragmentation, a new cleaning technology has been patented by Zelup®. It uses only 15 – 40 liters/h and therefore 15 times less water than a high-pressure cleaner. This very low water consumption allows not only substantial saving, but also indoor cleaning. The Zelup® Blaster does not produce any splashes or puddles and no water reaches the already cleaned surface. Equipped with an ingenious double trigger, it instantly switches between the cleaning and the drying mode. Ist accessory brushes allow a deep washing.
Your benefits summed up:

- Ecofriendly cleaning system for indoor use
- By using a wall mounted connection box, the ZELUP® BLASTER is continuously ready to use
- 3 functions with 1 tool: washing, brushing and drying
- The mobile cleaning station enables the universal use in your sport or rental shop
- Wall mounted connection box for operational readiness at one location

Zelup Blaster avec brosse droite et tuyau de 2.5 m de long

Pour nettoyer les chaussures de ski et matériel de location de ski.
Basée sur la fragmentation hydro-pneumatique, cette nouvelle technologie de nettoyage a été brevetée par Zelup®. Les solutions Zelup® utilisent que 15 – 40 litres / h et donc 15 fois moins d'eau qu'un nettoyeur haute pression classique. Cette très faible consommation d'eau permet non seulement une économie substantielle, mais aussi un nettoyage en intérieur. Le Pistolet Zelup® ne produit pas d'éclaboussure ou de flaque. Equipé d'une double détente ingénieuse, il passe instantanément du nettoyage au mode de séchage. Ses brosses en accessoires permettent un lavage en profondeur.

- *Système de nettoyage écologique pour une utilisation en intérieur*
- *3 fonctions avec 1 outil : lavage, brossage et séchage*
- *Avec la station de nettoyage mobile, utilisation facile dans votre magasin de sport ou de location*
- *Avec le boîtier de raccordement mural : le Pistolet Zelup® est toujours prêt à l'emploi*

55-240-210	Ø 2,5 mm, L = 2,5 m for boots / *Ø 2,5 mm, L=2,5 m p.chaussures*	pcs.

Zelup Blaster with flower brush and hose, l = 2.5 m
Pistolet Zelup avec brosse en forme de fleur, buse Ø 4 mm

55-240-215	Ø 4 mm, L = 2,5 m for bikes / *Ø 4 mm, L=2,5 m pour vélos*	pcs.

Additional hose with Z-connection
Zelup Tuyau supplémentaire

55-240-220	L = 3 m	pcs.
55-240-225	L = 5 m	pcs.
55-240-230	L = 10 m	pcs.

Zelup Connection Box

For the stationary use without pressure tank. Water flow adjustable between 0 - 60 l/h.

Zelup Boitier de connexion murale

Pour une utilisation fixe sans réservoir sous pression. Débit d'eau réglable entre 0 et 60 l / h.

55-240-235	0 - 60 lt. / h.	pcs.

Zelup Pressure Tank Inox 12 lt.

For the mobile use. Requires a compressed air connection with 6 - 7 bar operating pressure and 160 - 200 lt. output volume.

Zelup Contenitore 12 lt.

Pour l'utilisation mobile. Nécessite une connexion d'air comprimé avec une pression de service de 6 à 7 bar et 160 - 200 lt. volume de sortie.

55-240-265	12 lt.	pcs.

Zelup spare brushes

Zelup Brosse facultative

55-240-255	Flower Brush round, 25 mm / *Brosse ronde, 25 mm*	pcs.
55-240-258	Brush straight, 15 mm / *Brosse droite, 15 mm*	pcs.
55-240-260	Brush straight, 30 mm / *Brosse droite, 30 mm*	pcs.

Boot Repair / Réparation pour Chaussures

Snowboard Leash

This is all that's needed. A simple 3/4" wide strap with a snap closure. Great for rentals!

Attaches pour Planches à Neige

C'est tout ce dont vous avez besoin. Une simple sangle de 19 mm de large avec fermeture à bouton-pression.

57-204-001	Long – 36" / *Longue laisse de 90 cm*	pcs.
57-204-002	Short – 10" / *Courte laisse de 25 cm*	pcs.

Stomp Pads

The black microspike stomp pad, 57-204-010, features an aggressive PSA adhesive for a strong hold. The clear stomp pad, 57-204-011, has a spike pattern with bigger spikes and spaced further, but dense enough for excellent snow removal from boots without covering up graphics!

Tapis Antidérapants

Le tapis antidérapant noir à micro-pointe, 57-204-010, dispose d'un adhésif PSA aggressif pour une emprise solide. Dimension de 11 x 18 cm. Le tapis antidérapant transparent, 57-204-011, a un motif avec des points plus grosses et plus espassées mais assez dense pour enlever la neige des bottes sans cacher les graphiques.

57-204-010	Black, 5" x 7" / *Noir, 11 x 18 cm*	pcs.
57-204-011	Clear, 5" x 7" / *Transparent, 13 x 18 cm*	pcs.

Boot Laces

Snowboard boot laces. 108" laces are for snowboard or hockey boots.

Lacets

Lacets pour bottes de planche à neige. Lacets de 275 cm peuvent etre utilisé pour les bottes de planche ou les patins de hockey.

57-204-015	82" Round Laces, 12 Pair / *208 cm, lronds, 12 pr.*	pk.
57-204-016	108" Round Laces, 12 Pair / *275 cm, ronde, 12 pr.*	pk.

Deep Tooth Ladder Straps

Small 7" Ladder Toe Strap.

Sangles à Dents Profondes

Petites sangles pour orteils 18 cm.

57-204-101	150 x 22 mm, 3/16" / *150 x 22 mm, 4.7 mm*	pcs.

Medium 7.5" Ladder Toe Strap

Medium 7,5" Ladder Toe Strap.

Sangles Moyennes pour Orteils

Moyennes sangles pour orteils 20 cm.

57-204-102	195 x 23.5 mm, 3/16" / *195 x 23.5 mm, 4.7 mm*	pcs.

Large 9" Ladder Toe Strap

Large 9" Ladder Toe Strap.

Sangles Grandes pour Orteils

Grandes sangles pour orteils 25 cm.

57-204-103	230 x 23.5 mm, 3/16" / *230 x 23.5 mm, 4.7 mm*	pcs.

Basic Alpha Receptor

Adaptateur pour Sangles

57-204-107	Inside width 23.5 mm / *Largeur interieure 23.5 mm*	pcs.

Boot Repair Set and Single Articles

The set 55-112-016 consists of countersink screws M3 x 6/8, M4 x 8/12, M5 x 8/12, cylinder head screws M3 x 6, roundhead screws M3 x 6 washers M4 / M5, screw type oval rivets M3 x 5, M4 x 5, lunar nuts M3 x 5, M4 x 6 and M5 x 8 (total more than 550 pcs.).

Ensemble de Réparation pour Chaussures

L'ensemble comprend : vis fraisées M 3x 6/8, M4 x 8/12, M5 x 8/12, vis à tête cylindrée M3 x 6, vis à tête ronde M3 x 6 rondelles M4/M5, rivets M3 x 5, M4 x 5/6, M5 x 8 ovales et rondes (plus de 550 pcs.).

55-112-016	Set with more than 550 pcs. / *Ens. avec plus de 550 pcs.*	pcs.
55-112-017	Countersink M4x8, 500 pcs. / *Fraisées M4 x 8, 500 pcs*	pk.
55-112-018	Countersink M5x8, 500 pcs. / *Fraisées M5 x 8, 500 pcs*	pk.
55-112-019	Countersink M4x12, 500 pcs. / *Fraisées M4 x 12, 500 pcs*	pk.
55-112-020	Countersink M5x12, 500 pcs. / *Fraisées M5 x 12, 500 pcs*	pk.
55-112-021	Screw type rivets M3x5,500pcs. / *Vis type rivet M3 x 5, 500 pcs*	pk.
55-112-022	Screw type rivets M4x5,500pcs. / *Vis type rivet M4 x 5, 500 pcs*	pk.
55-112-023	Lunar nuts M4x6, 500 pcs. / *Rondelle / M4x6, 500 pcs*	pk.
55-112-024	Lunar nuts M5x8, 500 pcs. / *Rondelle / M5x8, 500 pcs*	pk.

Snowboard Nuts and Bolts Kit

This kit includes 100 screws, 100 washers and 100 nuts for snowboard binding and buckle repairs. The kit comes in a reusable plastic container with dividers for great organization and easy access.

Ensemble de Vis et Boulons pour Planches à Neige

Cet ensemble comprend 100 vis, 100 rondelles et 100 boulons pour fixations de planches à neige. Comprend un coffre en plastique réutilisable avec partitions.

57-204-025	100 pcs.	pk.

Pronged T-Nuts & Screws

Special screws, t-nuts and washers for snowboard boot, snowboard binding and alpine boot repairs.

Écrous à 3 Griffes et Vis

Vis spéciales, écrous Tee et rondelles pour botte et fixation de planche à neige ainsi que pour la réparation de botte de ski alpin.

Prongs / ***Griffes***

57-204-030	#6-32 dia. x 1/4", 100 pcs. / *#6-32 dia. x 1/4", 100 pcs*	pk.
57-204-031	#8-32 dia. x 1/4", 100 pcs. / *#8-32 dia. x 1/4", 100 pcs.*	pk.
57-204-032	#10-24 dia. x 5/16", 100 pcs. / *#10-24 dia. x 5/16", 100 pcs.*	pk.

Screws / ***Vis***

57-204-035	#6-32 dia. x 3/8", 100 pcs. / *#6-32 dia. x 3/8", 100 pcs.*	pk.
57-204-036	#8-32 dia. x 3/8", 100 pcs. / *#8-32 dia. x 3/8", 100 pcs.*	pk.
57-204-038	#6-32 dia. x 1/4", 100 pcs. / *#6-32 dia. x 1/4", 100 pcs.*	pk.
57-204-039	#8-32 dia. x 1/4", 100 pcs. / *#8-32 dia. x 1/4", 100 pcs.*	pk.
57-204-040	#10-24 dia. x 1/4", 100 pcs. / *#10-24 dia. x 1/4", 100 pcs.*	pk.

Screw Rivets

These 1/4" diameter screw rivets are designed for quick and easy repairs to any type of buckle. Use with Locktite.

Écrous à Visser

Ces rivets à visser de 3/8" de diamètre sont conçus pour une réparation simple et rapide pour tout type de boucles. Utiliser avec Locktite. 50 pcs.

57-204-060	3/8" L. Rivet & Screws,50 pcs. / *Longueur 3/8", Rivets et Vis*	pk.
57-204-061	1/4" L. Rivet & Screws,50 pcs. / *Longueur 1/4", Rivets et Vis*	pk.

Rivet Machine NM-11/21 incl. Tool Set

This riveting device comes with two tool holder. A large U-shaped holder for processing the rivets of ski boots. A small U-shaped holder for the ideal processing of rivets of ice-skate-blades. The supplied tool set includes tools to work with semi-tubular rivets, copper rivets and eylets.

Machine à Riveter NM-11/21 Outils inclus

Utilisation avec les chaussures de ski ainsi que les chaussures en cuir. Livré avec outillage pour les rivets semi-tubulaires, les rivets en cuivre et les oeillets.

55-112-006		pcs.

Spare Tool Set N21 for Rivet Machine
Ensemble d'Outils de Rechange pour Machine à Riveter

55-112-025		pcs.

Semi-Tubular Rivets for Rivet Machine NM-11/21
Écrous semi-tubulaires

55-112-030	Semi-tubular riv.10mm,100 pcs. / *Rivets semi-tub. 10mm, 100 pcs*	pk.
55-112-031	Semi-tubular riv.12mm,100 pcs. / *Rivets semi-tub. 12mm, 100 pcs*	pk.
55-112-032	Semi-tubular riv.14mm,100 pcs. / *Rivets semi-tub. 14mm, 100 pcs*	pk.
55-112-033	Semi-tubular riv.16mm,100 pcs. / *Rivets semi-tub. 16mm, 100 pcs*	pk.
55-112-034	Semi-tubular riv.18mm,100 pcs. / *Rivets semi-tub. 18mm, 100 pcs*	pk.
55-112-035	Semi-tubular riv.20mm,100 pcs. / *Rivets semi-tub. 20mm, 100 pcs*	pk.
55-112-036	Semi-tubular riv.22mm,100 pcs. / *Rivets semi-tub. 22mm, 100 pcs*	pk.

Copper Rivets for Rivet Machine NM-11/21
Écrous Cuivre avec Bagues

55-112-038	Copper rivets 26mm, 100 pcs. / *Rivets et rond. 26mm, 100pcs*	pk.
55-112-039	Copper rivets 32mm, 100 pcs. / *Rivets et rond. 32mm, 100pcs*	pk.

Eyelets for Leather Boots
Oeillets pour Bottes de Cuir

55-112-040	100 pcs.	pk.

BOOTDOC
TUNE YOUR FEET

HOTRONIC
HEATING SYSTEM

POWER

POWER FIT SOCKS PERFORMANCE

ER_WIN 3D FOOT SCAN

HEAT SOCKS XLP 1P BT SURROUND COMFORT

AUTOFIT BT

FOOT WARMER XLP 2C BT

NEW
NOUVEAU

POWER FIT SOCKS BASIC JUNIOR

NEW
NOUVEAU

BOOT OPENER EASY

TOP RUN

The first Fusion insole for running with a 3D base construction featuring a special rebound effect.

- BOOTDOC Energy System (BES)
- Active rebound energy when running
- Lightweight & breathable
- Integrated pad
- Thermally adaptable shape especially for running shoes
- Cushions and stabilizes the foot in the dynamic rolling motion
- Volume: Mid
- Construction: Fusion Preshape BES
- Top cover: Microfiber-Jersey perforated AOF

La nouvelle semelle Fusion pour la course à pied, avec structure 3D, à effet spécial de rebond.

- *BOOTDOC Energy System (BES)*
- *Récupération active de l'énergie pendant la course*
- *Légère et respirante*
- *Pelote intégrée*
- *Forme de base thermoformable spécialement conçue pour les chaussures de running*
- *Amortit et stabilise le pied pendant le déroulé dynamique*
- *Volume : Mid*
- *Construction : Fusion Preshape BES*
- *Recouvrement : Microfi bre-Jersey perforée AOF*

NEW
NOUVEAU

BOOTDOC ENERGY SYSTEM (BES) IN DYNAMIC MOVEMENT / DANS LE MOUVEMENT DYNAMIQUE

- Acts like a spring and generates energy for the running motion
- Improves running economy and increases performance
- Uses impact energy and improves cushioning
- Provides support for every type of runner (heel striker, mid foot, or forefoot runner)

- *Agit comme un ressort et crée de l'énergie pour le mouvement de la course*
- *Améliore la foulée et augmente la performance*
- *Tire profit de l'énergie d'impact et améliore l'amorti*
- *Soutient tous les types de foulée (attaque talon, médio-pied ou avant-pied)*

Initial state / *État initial*



Ground contact and impactpral / *Contact avec le sol et impact*



Roll-off and push-off movement / *Déroulement et poussée*

BOOTDOC
TUNE YOUR FEET

HOTRONIC
HEATING SYSTEM

Discover now:
En savoir plus :
bootdoc-hotronic.com

THE PERFECT RUNNING COMPANIONS.
TOP RUN INSOLES. /
LES SEMELLES TOP RUN IDEALES POUR LA COURSE A PIED.

Tools and Accessories / Outils et Accessoires

EDDY Heat Gun

The Mark IV Eddy Heat Gun is the best we have found for boot repair andother shop uses. Includes special removable heat Concentrator Featuring:

- 500 – 700 degree heat range
- 110 V, 12 A
- Madewith strong heavy duty GE lexan material
- Built in circuitbreaker protection
- Suspended quick change heating element
- Variable temperature adjustment
- One year warranty

Pistolet à Air Chaud EDDY

Inclus un concentrateur de chaleur rétractable avec les caractéristiquessuivantes:

- *Variations de chaleur 500 – 700 degrés*
- *115V, 12 A*
- *Fabriqué avec le matériau GE Lexan Ultra Résistant*
- *Coupe-circuit intégré pour sécurité accrue*
- *Élémentchauffant suspendu facile à changer*
- *Ajustement de températurevariable*
- *Un an de garantie*

57-305-251	EDDY Heat Gun 110 V / *Pistolet à Air Chaud EDDY 110V*	pcs.
57-305-255	EDDY Heat Element / *Élément Chauffant EDDY*	pcs.
57-305-257	EDDY Heat Gun Stand / *Support pour pistolet EDDY*	pcs.

Foredom Flexible Shaft Power Grinder Kit

The highest quality variable speed, flexible shaft grinder available anywhere in the world.
Each kit contains:

- 1/6 Horsepower, ballbearing, full torque motor with flexible shaft assembly. 150" diameter, 39" long. Maximum no-load speed is 18,000 RPM. 110 Volts. Features forward and reverse for more versality.
- Handpiece Model # 44T: A lightweight handpiece with a precision collet for use with 1/8" and 1/4" shaft accessories. Prelubricated ball bearings require no maintenance.
- Foot Control Model # SCT: A solid state motor speed control in a cast iron housing. Comes with a 6' cord. Weight - 6 lbs.

Ensemble Foredom Power Grinder à Arbre Flexible

L'ensemble comprend:

- *Nouveau Moteur SR: 1/6 CV, roulement à billes, moteur de haut couple avec arbre flexible de 1 m de long. Vitesse variable et réversible de 0 à 18,000 tr/min.*
- *Handpiece Model # 44T: Manette légère et de précision de 1"" avec goupilles de 1/4"" et 1/8"". Inclus clé et goupille de blocage.*
- *Commande de Vitesse à Pédale SCT: un moteur à semi-conducteur et contrôle de vitesse dans un boitier en fonte. Comprend un cable de 1.8 m et pèse 2.7 kg*

57-305-260	110 V	pcs.

Replacement Parts for Foredom Grinders

The following replacement parts will work for Foredom models R, SB, SM, RB, RM, CC, DD, MM.

Pièces de Rechange pour Outil Rotatif Foredom

Les pièces suivantes pourront être utilisées sur les modèles Foredom suivants: R, SB, SM RB, RM, CC, DD,MM.

57-305-265	Square Drive Shaft 48 inch / *Arbre d'entraînement carré 48"*	pcs.
57-305-266	Replacement shaft 39" L / *Arbre de remplacement 39"*	pcs.
57-305-267	Replacement Motor Brushes / *Brosses de moteur*	pcs.
57-305-268	Sheathes for Shaft / *Gaines pour arbre*	pcs.
57-305-269	Sheath Catch Bearing / *Roulement à billes pour anneau*	pcs.
57-305-270	Sheath Catch Ring / *Anneau de retenue pour manette*	pcs.
57-305-271	Motor Connector / *Connecteur du moteur*	pcs.
57-305-273	Handp. #44, collet, 5 1/2" / *Manette # 44, style collet*	pcs.
57-305-317	Handp.43T,Stubby collet,4 1/2" / *Man. #43T, collet style, 11 cm*	pcs.
57-305-276	1/2" Wrench f. #44&43T handp. / *Clé de rempl. pour manette #44*	pcs.

Replacement Collets

Collets de Remplacement

57-305-278	Size 1/4" / *Taille 1/4"*	pcs.
57-305-279	Size 1/8" / *Taille 1/8"*	pcs.
57-305-280	Size 3/32" / *Taille 3/32"*	pcs.

Maintenance Kit Foredom

Models R and S

Each maintenance kit includes:

- Replacement shaft 39" long
- Replacement motor brushes
- Flexible shaft grease

Ensemble d'Entretien Foredom

Modèles R et S

Chaque ensemble d'entretien comprend

- *Arbre de remplacement 39" de long*
- *Brosses de moteur de remplacement*
- *Graisse pour arbre flexible*

57-305-281	pcs.

Carbide Burrs

Our carbide burrs are available in many different shapes. They come in 1/2", 1/4" and 1/8" head sizes. Carbide burrs should be used in high speed tools like Foredom and Dremel which come equipped with a 3/32", 1/8" or 1/4" collet. Used for grinding boot shells, or shaping metal, fiberglass and wood.

Limes Rotatives au Carbure

Nos fraises au carbure sont disponible sous différentes formes. La dimension des têtes sont : 1/2", 1/4" et 1/8". Les fraises devraient être utilisées dans des outils haute vitesse tel que Foredom et Dremel qui sont équipés de collets 3/32", 1/8" our 1/4". Utiliser pour travailler les coques de bottes de ski ou façonner le métal du fibre de verre ou le bois.

57-305-290	Ball Shaft 1/4" Head 1" / *Arbre 1/4" tête ronde 1"*	pcs.
57-305-291	Ball Shaft 1/4" Head 1/2" / *Arbre 1/4" tête ronde 1/2"*	pcs.
57-305-292	Cylinder Shaft 1/4" Head 1/2" / *Arbre 1/4" tête cylindr. 1/2"*	pcs.
57-305-293	Egg Shaft 1/4" Head 1/2" / *Arbre 1/4" tête ovale 1/2"*	pcs.
57-305-294	Tree Shaft 1/4" Head 1/2" / *Arbre 1/4" tête conique 1/2"*	pcs.
57-305-296	Cylinder Shaft 1/4" Head 1/4" / *Arbre 1/8" tête cylindr. 1/4"*	pcs.
57-305-295	Ball Shaft 1/8" Head 1/4" / *Arbre 1/8" tête ronde 1/4"*	pcs.
57-305-297	Egg Shaft 1/8" Head 1/4" / *Arbre 1/8" tête ovale 1/4"*	pcs.
57-305-298	Tree Shaft 1/8" Head 1/4" / *Arbre 1/8" tête conique 1/4"*	pcs.

Sphere Rotary Burr

The 1" Sphere Burr is the perfect tool for hollowing out concave area of boots and removing plastics with easy. Resist catching on the material like tradition cutting burrs and quickly removes material leaving an excellent finish. The ¼" shaft requires the use of the ¼" collet on the flexible shaft grinder. The burr is not prone to loading but can be cleaned with base cleaner of even burned with a torch. Should only be used on non-metallic materials.

1" Sphere Rotary Burr

57-305-305	1" Sphere Rotary Burr	pcs.

Fiberglass Cut Off Wheel

These Cut Off Wheels are reinforced with fiberglass for increased durability and used for cutting metal including hardened steel. Cut-off wheels make it easy to cut metal edges, screw and nay be used on other materials-including thin wood, plastics and ceramics. 1 ¼" diameter with 1/16" arbor hole. Sold as each use with 57-305-314 mandrel.

Fiberglass Cut Off Wheel (EA)

57-305-313	Fiberglass Cut Off Wheel	pcs.

1/8" Mandrel

Screw type mandrel to be used with cut off wheels 1/8" Shank – 1/16" Arbor Hole Capacity – 1-7/8" Overall Length – 30,000 Max RPM

Screw type mandrel 1/8" Shank

57-305-314		pcs.

1/2' X 1/2" Sanding Bands 10 PK

10-Packs of 1/2" x 1/2" Aluminum Oxide Bands 120 grit

Bandes de ponçage 1/2' X 1/2"

NOUVELLE TAILLE à utiliser uniquement sur le tambour 57-305-307

57-305-306		pk.

1/2" X 1/2" Sanding Drum

NEW SIZE 1/8" Shank for ½" bands for 57-305-306

Tambour de ponçage 1/2" X 1/2"

NOUVELLE TAILLE Tige 1/8" pour bandes ½" pour 57-305-306

57-305-307	Unit / *Unité*	pcs.

Brannock Devices - Made in USA

3 models for foot sizing: Ski Boot, Junior and MONDO POINT. The Brannock Device comes in a ski boot model (which accommodates both men and women), the junior model and the Mondo Point model. Junior Models measure the foot a little smaller than adult models for the decreased toe room of a smaller foot.

Dispositif de Brannock – Fabriqué aux États-Unis

3 modèles pour mesurer les pieds: Bottes de ski, Junior et MONDO POINT.

57-305-002	Athletic men and women US size / *Bottes de ski pour H et F*	pcs.
57-305-003	Junior model US sizes / *Modèle Junior*	pcs.
57-305-004	Up to MP 34.0 / *Jusqu'à 34.0 (Mondopoint)*	pcs.
57-305-007	Junior cm, up to MP 24.0 / *Junior, Jusqu'à 24.0 (MP)*	pcs.

Foot and Ankle Chart

Give your work area a professional look. Our quality 20" x 26" laminated chart allows you to describe what's "going on" in the boot. Only available in English language.

Tableau du Pied et de la Cheville

50 x 65 cm, Tableau de qualité laminé. Uniquement disponible en anglais.

57-305-005	20" x 26"	pcs.

Elastic Foot Skeleton

This high quality life-size model features a portion of the tibia and fibula, strung on elastic, allowing the bones to be pulled apart for individual study.

Squelette de Pied Élastique

Ce modèle grandeur nature de haute qualité comporte une partie du tibia et du péroné, enfilé sur élastique, permettant de séparer les os pour l'étude individuelle.

57-305-006	pcs.

Universal Scissors

These amazing scissors were designed specifically to cut almost anything from trimming skate and ski boot shells, to cutting bontex and vinyl.

Ciseaux Universel

Coupe à peu près tout. Coquille de patins, chaussures de ski, Bontex et vinyle.

57-202-726	pcs.

BD Scissors

For a precise, straight or curved cut.

Ciseaux BD

Pour une coupe précise, droite ou courbée.

01-2300-082	Straight / *Lame droite*	pcs.
01-2300-084	Curved / *Lame courbée*	pcs.

Boot Lift and Pre-Canted Boot Lift Kits

Cold River Boot Lifting and Canting sets are the best option for restoring boot soles or canting for proper stance. Injection molded with poly-ether urethane resin and feature countersunk screw holes with tread pattern on both toe and heel. Boot Lift Kits are available in 3, 5 and 7 mm thickness and Pre-Canted Boot Lift Sets in 0.5 to 3.0 degrees at 0.5 degree intervals. Each Boot Lift Kit includes 2 heel, 2 toe pieces and 36 #6 X 5/8" SST flat head screws and each Pre-Canted Boot Lift set includes 1 heel, 1 toe piece, and 18 #6 X SST flat head screws. AFTER INSTALLATION THE TECHNICIAN IS RESPONSIBLE FOR RESTORING THE TOE AND HEAD LUGS TO ISO 5355 STANDARDS. Made in Big Bend Wisconsin.

Ensemble de Soulèvement pour Bottes et Ensemble de Soulèvement pour Bottes Pré-incliné

Les ensembles de soulèvement pour bottes et „canting" Cold River sont une option parfaite pour restaurer les semelles ou le „canting" de vos bottes de ski. Elles sont moulées par injection de résine en urethane poly-éther. Elles disposent de trous de vis fraisés avec bande de roulement à la fois sur l'orteil et le talon. Les soulèvements pour bottes sont disponibles en 3.5 et 7 mm d'épaisseur et les „cantings" de 0.5 a 3.0 degrés et par 0.5 dégrés d'interval. Chaque ensemble de soulèvement inclus deux pièces pour les talons et deux pièces pour les orteils ainsi que les vis nécessaires (36x # 6 x 5/8 SST). Les ensembles „canting" inclus une pièce talon et une pièce orteils ainsi que les vis nécessaires (18x # 6 x SST) APRES L'INSTALLATION le technicien est responsable de la restauration de la TOE et HEAD LUGS à la norme ISO 5355. Fabriqué à Big Bend dans le Wisconsin.

Boot Lift Kits
Ensemble de Soulèvement pour Bottes

57-305-320	3 mm	pcs.
57-305-321	5 mm	pcs.
57-305-322	7 mm	pcs.

Pre-Canted Boot Lift Individual Sets
Ensemble de Soulèvement pour Bottes Pré-incliné

57-305-330	0.5 Deg Left Lean / *0.5 deg gauche*	pcs.
57-305-331	1.0 Deg Left Lean / *1.0 deg gauche*	pcs.
57-305-332	1.5 Deg Left Lean / *1.5 deg gauche*	pcs.
57-305-333	2.0 Deg Left Lean / *2.0 deg gauche*	pcs.
57-305-334	2.5 Deg Left Lean / *2.5 deg gauche*	pcs.
57-305-335	3.0 Deg Left Lean / *3.0 deg gauche*	pcs.
57-305-336	0.5 Deg Right Lean / *0.5 deg droite*	pcs.
57-305-337	1.0 Deg Right Lean / *1.0 deg droite*	pcs.
57-305-338	1.5 Deg Right Lean / *1.5 deg droite*	pcs.
57-305-339	2.0 Deg Right Lean / *2.0 deg droite*	pcs.
57-305-340	2.5 Deg Right Lean / *2.5 deg droite*	pcs.
57-305-341	3.0 Deg Right Lean / *3.0 deg droite*	pcs.

Router Arbor Assembly

Used to mill lugs back to DIN height after installation of Boot Lifting and Canting sets. ½" router arbor assembly with spacers, cutter, high quality bearing and DIN wheel. Aluminum DIN wheel with back angle cut to clear boot, carbide tipped cutter. Made in Big Bend Wisconsin.

Arbre d'Assemblage pour Toupie

Utilisé pour meuler la hauteur des talonnettes et la butée avant des chaussures après remplacement des semelles ou des "cantings" selon la norme DIN. Assemblage pour routeur ½, incluant entretoises, lame, un roulement de haute qualité et une roue DIN. Roue DIN en aluminium avec un angle. Fabriqué à Big Bend dans le Wisconsin.

57-305-351	Router arbor with 41 mm bit / *Arbre toupie avec roue de 41mm*	pcs.

Din Height Gauge

Used to ensure router Arbor is at the correct height for machining Toe/ heel lugs. Machined Aluminum with indicators for 30 mm heel height and 20 mm toe height. Toe height is set at the top of the DIN tolerance to preserve material. Made in Big Bend Wisconsin.

Jauge Hauteur DIN

Utilisé pour s'assurer que l'arbre pour toupie est à la bonne hauteur pour le meulage des butées avant et des talonnettes. Aluminium usiné avec des indicateurs pour la hauteur du talon 30 mm et la hauteur de l 'orteil 20 mm. Hauteur de la butée est fixé à la partie supérieure de la tolérance de la norme DIN pour préserver le matériel. Fabriqué à Big Bend dans le Wisconsin.

57-305-350	Height gauge 20/30 mm / *Hauteur de la jauge 20/30 mm*	pcs.

Nupla Soft Faced Hammer

The Nupla Soft Faced Hammer is ideal for ski shop use where a soft blow is needed. This hammer weighs only 12 ounces, has a zinc cast head and comes with a medium hardness face on one side and a hard face on the other. Handle length is 12" face diameter is 1".

Marteau Nupla Soft Face

Le Marteau à face souple Nupla est idéal pour l'utilisation à l'atelier de ski où un coup doux est nécessaire. Dureté moyenne d'un côté, dur à l'autre. Longueur de manche est de 30 cm, tête de 2,5 cm Ø

57-202-760	Complete hammer / *Marteau complet*	pcs.
57-202-761	Medium (Red) Replacement Head / *Tête de rechange Moy. (Rouge)*	pcs.
57-202-762	Hard (Black) Replacement Head / *Tête de rechange Dure (Noir)*	pcs.

Premium Glue Pot 0,45 lt.

Premium Glue Pot prevents glue drying out, and can be used safely with any slightly evaporating liquid, as well as water and solvent based adhesives. The cap of the container seals tightly and protects adhesive from drying out. The included brush can remain inside the container when not in use.

Pot de colle Premium, 0,45 lt.

Empêche la colle de sécher et peut être utilisé en toute sécurité avec tout liquide légèrement évaporé, ainsi qu'avec des adhésifs à base d'eau et de solvant. Le bouchon du récipient ferme hermétiquement et protège l'adhésif du dessèchement. La brosse incluse peut rester à l'intérieur du récipient lorsqu'elle n'est pas utilisée.

57-202-741		pcs.

Epoxy Brushes, 12 pcs.

A pack of 12 ultra handy adhesive brushes.

Pinceaux pour Époxy, 12 pcs.

Un paquet de 12 pinceaux pratiques pour époxy.

57-202-553	Epoxy Brushes ,12 pcs. / *pinceaux pour colle, 12 pièces*	pk.

Cloth Duct Tape

Duct Tape is a popular item with many, many uses. A must for every repair shop!

3M 6969 Ruban Adhésif avec Revêtement en polyéth.

Le "Duct Tape" est un ruban adhésif très populaire qui est utilisé à plusieurs fins. Un "must" pour tous les ateliers !

57-202-580	Silver 2" x 60 Yard Roll / *Argent, rouleau de 5 cm x 55*	roll
57-202-581	Black 2" x 60 Yard Roll / *Noir, rouleau de 5 cm x 55 m*	roll

Sani-Grinder

Sani-Grinder

57-305-913	4" Sani-Grinder / *Sani-Grinder 4"*	pcs.
57-305-914	4" Grinding Sleeves 6 pack / *Manches de 4" pqt de 6*	pk.
57-305-911	3" Grinding Sleeves / *Manches de 3"*	pcs.

Fit Mat Volume

Volume reducing mat in 3 or 5 mm thickness 10 pcs.

Fit Mat Volume

Tapis réducteur de volume en épaisseur 3 ou 5 mm, 10 pce.

3 mm thickness / ***3 mm d'épaisseur***		
01-2100-042-S	3mm small / *3mm petit*	pk.
01-2100-042-L	3mm large / *3mm grande*	pk.
5 mm thickness / ***5 mm d'épaisseur***		
01-2100-043-S	5mm small / *5mm petit*	pk.
01-2100-043-L	5mm large / *5mm grande*	pk.

EVA Sheets

These EVAs are available in full sheets. Use the 1/4" thick sheets to cut out just the amount of posting you need, or to make heat moldable fitting aids.

EVA en Feuilles

Utilisez les feuilles 6.35 mm d'épaisseur et découpez exactement la taille et la quantité de matériau que vous avez besoin ou thermoformer les pièces d'ajustements nécessaire.

57-305-145	32" x 32" x 1/4" 7 lbs. / *81x81 cm x 6.35 mm, 3 kg Bleu*	pcs.
57-305-146	32" x 32" x 1/4" 12 lbs. / *81x81 cmx 6.35 mm,, 5 kg. Gris*	pcs.
57-305-147	32" x 32" x 1/4" 16 lbs. / *81x81 cm x 6.35 mm, 7 kg. Brun*	pcs.

Molded Heel Post

Heat Moldable! Available in four sizes: small to extra large.

Matériau Compensatoire Pré-moulé pour Talon

Thermoformable. Disponible en 4 grandeurs : P, M, G et TG

57-305-165	Molded Heel Post - Pair Small / *paire, Petit*	pair
57-305-166	Molded Heel Post - Pair Medium / *paire, Moyen*	pair
57-305-167	Molded Heel Post - Pair Large / *paire, Grand*	pair
57-305-168	Molded Heel Post - Pair XLarge / *paire, Très Grand*	pair

Insole Shims

Designed to be used under the inner boot liner to fill in excess space, this special fiber composition will resist mildew and provides good insulation. Can be cut easily with scissors for a custom fit. Available in two thicknesses: 1/16" and 1/8" and four sizes.

Calles de Semelle Intérieure

Ont été conçues pour aller sous le chausson pour remplir l'excédent d'espace. Leur composition de fibres spéciales résistera à la moisissure et fournit une excellente isolation. Se découpe aisément aux ciseaux pour être taillé sur mesure. Disponible en 2 épaisseurs (1,6 et 3,2 mm) et 4 grandeurs.

57-305-170	6/7, 1/16" Thick 10 Pairs / *6/7,1.6 mm épaisseur,10 paires*	pk.
57-305-171	8/9, 1/16" Thick 10 Pairs / *8/9,1.6 mm épaisseur,10 paires*	pk.
57-305-172	10/11, 1/16" Thick 10 Pairs / *10/11,1.6mm épaisseur,10paires*	pk.
57-305-173	12/13, 1/16" Thick 10 Pairs / *12/13,1.6mm épaisseur,10paires*	pk.
57-305-174	6/7, 1/8" Thick 10 Pairs / *6/7,3.2 mm épaisseur,10 paires*	pk.
57-305-175	8/9, 1/8" Thick 10 Pairs / *8/9,3.2 mm épaisseur,10 paires*	pk.
57-305-176	10/11, 1/8" Thick 10 Pairs / *10/11,3.2mm épaisseur,10paires*	pk.
57-305-177	12/13, 1/8" Thick 10 Pairs / *12/13,3.2mm épaisseur,10paires*	pk.

Premium Black Plastic Heel Wedges and Lifts

This high grade PVC material is far superior over low cost foam rubberproducts. They cushion shock very well but will not compress like wedgesand lifts developed for walking shoes. Does not freeze, absorb moistureor mildew.

- Heel Wedges Black
- Does not break down
- Resists mildew
- Does notfreeze
- Will not absorb moisture

Talons Compensés et Talons de Plastique Noir

Ce PVC de qualité élevé fournit un travail supérieur aux produits de mousse caoutchoutée. Sa composition permet de bien amortir sans se compresser comme c'est le cas avec les talons compensés ou les soulèvements développés pour les chaussures de marche. Ne gèle pas, m'absorde pas l'humidité ou la moisissure.

57-305-180	Wedges, Size 3/8", 10 Pair L / *Talons comp, 10mm,Grand,10 pr.*	pk.
57-305-181	Wedges, Size 3/8", 10 Pair M / *Talons comp. 10mm,Moyen,10 pr.*	pk.
57-305-182	Wedges, Size 3/8", 10 Pair S / *Talons comp. 10mm,Petit,10 pr.*	pk.
57-305-183	Lifts, Size 3/8", 10 Pair L / *Talonnettes 10mm,Grand,10 pr.*	pk.
57-305-184	Lifts, Size 3/8", 10 Pair M / *Talonnettes 10mm,Moyen,10 pr.*	pk.
57-305-185	Lifts, Size 3/8", 10 Pair S / *Talonnettes 10mm,Petit,10 pr.*	pk.

Thoren Heel Lifts
Talons Thoren

57-305-200	1/4" Heel Lift dozen Pair/pack / *6.35 mm, 12 paires*	pk.
57-305-201	1/2" Heel Lift dozen Pair/pack / *13 mm, 12 paires*	pk.

C Pads
Coussinets en C

57-305-213	12 Pair / *Endos autocollant, 12 paires*	pk.

L Pads
Coussinets en L

57-305-214	1/8" Firm Density, 12 Pair / *Forte densité, 3 mm,12 paires*	pk.
57-305-215	3/16" Soft Density, 12 Pair / *Faible densité, 5 mm,12 paires*	pk.

Wrap Around Pad
Coussinets Enveloppants

57-305-216	1/8" Firm Density, 12 Pair / *Forte densité, 3 mm,12 paires*	pk.
57-305-217	3/16" Firm Density, 12 Pair / *Faible densité, 5 mm,12 paires*	pk.

Modified Wrap Around Pad
Coussinets Enveloppants Modifiés

57-305-218	1/8" Firm Density, 12 Pairs / *Forte densité, 3 mm,12 paires*	pk.
57-305-219	3/16" Soft Density, 12 Pair / *Faible densité, 5 mm,12 paires*	pk.

Tapered Shin Pad
Coussinets coniques pour Tibia

57-305-222	12 Pairs / *12 paires*	pk.

Fit Mat Raw 10 pcs.
Grip Surface fit material 230 x 270 x 5 mm 10 pcs.
BD Fit Mat Raw (10x)
Surface nervurée

01-2100-040	pcs.

Fit Material Perforated 5 pcs.
Perforated Surface fit material 300 x 380 x 3 mm 5 pcs.
BD Fit Material (5x)

01-2100-027	pcs.

Full Length Wedges

Full length wedges are designed to help fill the void of shell and cuff alignment. These wedges help with forefoot twist, and allows even weight distribution on the ball of the foot.

Matériau Compensatoire

Matériau compensatoire de pleine longueur fait pour remplir les espaces vides dans le coque des bottes. Ce matériau aide avec la torsion de l'avant-pied et permet une distribution égale du poids sur la boule du pied.

57-305-230	4" x 13" x 1/4" 16 lb EVA / *33 x 10 cm, 6.35 mm, 7 kg EVA*	pcs.

Disinfection and Deodorization / Produits d'Hygiène et de Désinfection

EazyOn Spray 3 oz.

EazyOn is a spray that helps you get your ski boots on easier and faster, even on the coldest days. The spray is crafted from cosmetic grade lubricants so it is safe for the skin, and does not leave a residue. It is made of FDA approved organic silicon compounds, and does not use CFC's. EazyOn will be packaged in a ready to ship display case. The display case dimensions are approximately 9x 6 5/8 x 5 ½" and will contain 12 3 oz cans. This product is not only great for retail sale but is also used on the sales floor to aid customers into their boots during sizing and boot fitting. Ground shipping only!

Vaporisateur EazyOn 90 ml

EazyOn est un vaporisateur qui vous permet d'enfiler vos bottes de ski facilement et plus rapidement, même par les temps les plus froids. Le vaporisateur est conçu à partir de lubrifiants de qualité cosmétique donc il est sans danger pour la peau et ne laisse pas un résidu. Il est fait de composés de silicium organique approuvés par la FDA et n'utilise pas de CFC. EazyOn est emballé dans un présentoir prêt pour la vente. Les dimensions sont environ 9" x 6 5/8" x 5 ½" et contient 12 cannettes de 3 oz. Ce produit n'est pas seulement idéal pour la vente au détail, mais est également utilisé sur le plancher de vente pour aider les clients à mettre leur bottes durant l'essayage ainsi que durant le l'analyse du pied. Expédié par la route seulement!

57-304-310	3 oz. / *90 ml*	pcs.

Boot Juice Disinfectant Spray

For use in any in-line skate, ski boot or rental shoe. Eliminates odor, controls mold and mildew, kills most germs, lemon fresh scent. One can will disinfect up to 300-400 pairs of boots or shoes. Does not contain any CFC's or VOCs. Claire Disinfectant Spray Q EPA Reg. No. 706-111 has demonstrated effectiveness against viruses similar to 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) on hard non-porous surfaces. Therefore, Claire Disinfectant Spray Q can be used against 2019 Novel Coronavirus (2019- nCoV) when used in accordance with the directions for use against Poliovirus type 1 on hard, non-porous surfaces. Ground ship only!

Vaporisteur Désinfectant Boot Juice

Pour une utilisation dans n'importe quel patin à roues alignées, chaussures de ski ou de chaussures de location. Élimine les odeurs, contrôles les champignons et moisissures, tue la plupart des germes, parfum frais de citron. Une cannette désinfectera de 300-400 paires de bottes ou de chaussures. Ne contient pas de CFC ni de COV. Expédié par route seulement !

57-305-001	15 1/2 oz.	pcs.

Lice Killer 13 oz

This powerful insecticide contains active ingredients that are designed to kill bed bugs, adult lice and lice nymphs as they hatch, dust mites, ticks and fleas by killing them on inanimate surfaces. Can be sprayed on fabrics but should be tested by spraying the product on a small area and allowed to dry. Also any fabrics should be allowed to dry completely before human contact and should be only used once every 2 weeks. Lice Killer is not to be used on humans or animals. Ground ship only!

Vaporisateur á poux 13 oz

Cet insecticide puissant contient des ingrédients actifs qui sont conçus pour tuer les punaises de lit, les poux adultes et les nymphes de poux quand ils éclosent, les acariens, les tiques et les puces les tuant sur les surfaces inanimées. Peut être pulvérisé sur les tissus mais devrait être testé en pulvérisant le produit sur une petite surface et laisser sécher. Aussi, tous tissus devraient sécher complètement avant le contact humain et devraient être utilisés seulement une fois toutes les 2 semaines. Le produit ne doit pas être utilisé sur les humains ou les animaux. Expédié par route seulement!

57-304-005	13 oz	pcs.

Multi purpose Sprayer 2 gallon

Professional grade sprayer designed to be durable with a 21" stainless steel wand. Comes with multiple nozzles with the yellow one being one of the better to spray boot disinfectant. Handel features inline filter system to reduce clogging and base features built in protective nozzle storage.

Pulvérisateur multi-usages 2 gallons

Pulvérisateur professionnel conçu pour être durable avec une baguette en acier inoxydable de 21 ". Doté de plusieurs buses dont une jaune est l'un des meilleurs désinfectants pour les bottes.

57-304-010	2 Gallons	pcs.

Easyfresh Device + Helmet Option / Système Easyfresh et Option pour Casque

Bacteria have no chance anymore with Easyfresh! With two nozzles oneacharm the whole boot can be disinfected perfectly. The compact machine hastwo arms for boots and one flexible nozzle for the treatment of helmets.Therefore your boots and helmets are always fresh and sanitized!

- the flow rate und spray period can be choosen on the control panel
- compressed air needed (6 bars pressure from the workshop outlet or asmall separate compressor)
- space for 2 separate liquid cans (5 lt. each), 1 for boots and 1 forhelmets
- works without electricity for a maximum of safety and reliability

Les bactéries n'ont plus aucune chance avec Easyfresh ! L'ensemble de la chaussure intérieure peut être désinfecté par les deux la totalité de la chaussure intérieure peut être désinfectée. L'appareil compact est équipé de deux bras de pulvérisation pour la désinfection des chaussures et d'une buse de pulvérisation. Des chaussures et une buse de pulvérisation avec tuyau pour la désinfection des casques. Ainsi les chaussures et les casques sont toujours hygiéniquement frais!

- *Fonctionne sans électricité pour une grande sécurité et fiabilité*
- *Alimentation en air comprimé (6 bars)*
- *Avec l'espace pour séparer les 2 boîtes de liquides (5 lieutenantchaque), 1 pour les bottes et 1 pour les casques*
- *Pulvérisation par 2 buses par bras*
- *Déclenchement du cycle de traitement à l'aide d'une pédale*
- *Arrêt du traitement automatique, réglage possible dudébit et de la durée de la pulvérisation*
- *Traitement des chaussures et des casques en simultanée (avec option casque)*

Easyfresh Disinfection Device for Boots

Disinfection device for boots. Basic device with two arms for boots.

Easyfresh Basic Appareil de Désinfection

Appareil de désinfection pour bottes. Appareil de base avec 2 bras pour bottes.

7368-03	Easyfresh Device f. Boots / *Appareil pour chaussures*	pcs.

Easyfresh Option for Helmet, incl. 5 lt. Helmet Fresh

Flexible nozzle for helmets. Including 5 lt. disinfection liquid HELMET FRESH for helmets.

Easyfresh – Option pour Casques, 5 lt. Helmet Fresh inclus

Tuyau flexible pour casques.

7368-0912-V01	Easyfresh Helmet Option / *Easyfresh Option de casque*	pcs.

Vital Oxide

Vital Oxide is our environmentally friendly Disinfectant Cleaner andOdor Remover which is great foreveryday disinfecting and sanitizing. Vital Oxide is super effective atkilling mold, mildew, bacteria, andviruses and eliminating odor. Kills 99.9% of bacteria and viruses, killsfungus, mold, and mildew atthe source and inhibits growth, sanitizes 99.999% of bacteria on food-contact surfaces with no rinserequired, and eliminates odor at a molecular level, not by masking withfragrance. Vital Oxide is a HardSurface Disinfectant and Soft Surface Sanitizer.

- **Vital Oxide has been approved by the EPA for general use againstSARS-CoV-2, the coronavirusthat causes the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Follow thedirections on the label for use against Norovirus Feline Calicivirus**and CanineParvovirus (Strain Cornell-780916, ATCC VR-2016**) on hard, non-poroussurfaces.**
- Full strength and ready to use
- On hard surfaces, for disinfection, apply at full strength and leavefor a 10-minute dwell time.
- On soft surfaces (Helmets and Boots), for sanitization, apply atfull strength or up to a 5:1 dilution. 5 parts water:1 part solution.There can be bleaching so to be safe, do a color test if desired. Leavefor a 60 minute dwell time.
- EPA-registered hospital disinfectant with lowest toxicitycategory—gentle enough for dailydisinfecting and sanitizing
- NSF-registered "no rinse on food-contact surfaces" sanitizer
- Heavy duty odor eliminator—gets rid of bad odors by attacking thesource of the problem, not bymasking
- Soft-surface sanitizer
- Hypo-allergenic
- No volatile organic compounds (VOCs)
- No harsh chemicals, non-irritating to skin, no nauseous fumes

Vital Oxide

Le Vital Oxide est notre nettoyant désinfectant et anti-odeurrespectueux de l'environnement qui est idéal pour aseptiser etdésinfecter tous les jours. Le Vital Oxide est super efficace pour tuerles moisissures, les bactéries et les virus et éliminer les odeurs. Tue99,9 % des bactéries, des virus, tue les champignons, les moisissures etles mildious à la source et inhibe la croissance, assainie 99,999 % desbactéries sur les surfaces de contact alimentaire sans rinçage requis etélimine les odeurs au niveau moléculaire et non en masquant avec leparfum. Le Vital Oxide est un désinfectant de surface dure etdésinfectant pour surface souple.

- *Le Vital Oxide a été approuvé par l'EPA pour une utilisationgénérale contre le SRAS-CoV-2, le coronavirus responsable de la maladiedu coronavirus 2019 (COVID-19). Suivez les instructions sur l'étiquettepour une utilisation contre le calicivirus félin Norovirus** et leparvovirus canin (Strain Cornell-780916, ATCC VR-2016**) sur dessurfaces dures et non poreuses.*
- *Pleine puissance et prêt à l'emploi*
- *Sur les surfaces dures, pour la désinfection, appliquer à pleinepuissance et laisser reposer pendant 10 minutes.*
- *Sur les surfaces molles (Casques et bottes), pour l'assainissement,appliquer à pleine puissance ou jusqu'à une dilution de 5:1. 5 partiesd'eau: 1 solution de pièce. Il peut y avoir blanchiment afin d'être sûr,faire un test de couleur si désiré.*
- *Désinfectant pour l'hôpital enregistré par l'EPA avec la catégoriede toxicité la plus faible , assez doux pour la désinfection etl'assainissement quotidiens*
- *Désinfectant « pas de rinçage sur les surfaces de contact avec lesaliments »*
- *Éliminateur d'odeurs fortes — se débarrasse des mauvaises odeurs enattaquant la source du problème, et non par le masquage*
- *Désinfectant pour surface douce*
- *Hypo-allergène*
- *Aucun composé organique volatil (COV)*
- *Aucun produit chimique sévère, non irritant pour la peau, sansvapeur*

57-304-001	128 oz Gallon Jug / *3.78 L*	pcs.
57-304-002	32 oz Spray Bottle / *1 lt.*	pcs.
57-304-003	3 oz Travel Bottle / *90 ml*	pcs.

Spray Bottle 1 lt. and Extension 60° (empty)

Thanks to the curved extension tube, ski boots can be optimally sprayed even at the toe area and wax removers can also be conveniently applied to the base.
First, pressure is built up in the bottle by pumping pressure into the bottle. Afterwards, a light press on the spray button is sufficient for an even, constant atomization. The fineness can be adjusted by turning the nozzle nut. In addition to the extension shown on the picture (30 cm), a 5 cm long standard nozzle is included in the delivery too. The use of this spray bottle can therefore be varied, depending on the nozzle you use.

Vaporisateur 1 lt. et extension 30 cm (vide)

La lance courbée permet d'utiliser le pulvérisateur de manière optimale pour désinfecter les chaussures de ski jusqu'au niveau des orteils. Le pulvérisateur peut également être utilisé pour appliquer facilement un défarteur sur les semelles.
La pression est accumulée en pompant la pression dans la bouteille pour assurer une couverture uniforme et constante qui peut être ajustée en tournant la buse. La buse de 30 cm de long s'abaisse facilement dans les bottes et les chaussures et donne une portée supplémentaire lors de la pulvérisation d'autres surfaces.

55-100-808	Spray Bottle 1000ml+Extension	pcs.

Spray Extension for Spray Bottle 1 lt.

It can get hectic when it comes to the disinfection of all the rental boots. If you accidentally damage your 30 cm extension, you can also reorder this cheap spare part only. By turning the nozzle nut at the very front, the fineness of the atomization can be individually adjusted.

Extension de pulvérisation de rechange, L = 30 cm

La désinfection des chaussures peut être une tâche ardue. Si vous endommagez accidentellement votre rallonge de 30 cm, vous pouvez à nouveau la commander à moindre coût en tant que pièce détachée. Il est possible de régler la finesse de pulvérisation en tournant l'écrou de la buse complètement à l'avant.

55-100-809	Spare Spray Extension, 30 cm / *Extension de rechange, 30 cm*	pcs.

Air-Refresher Tab

Deodorizer for Boot Dryers INNOVA and Easystore Flex drying modules OPTIMA and PREMIA. Lifetime: approx. 4 weeks.

Tablette désodorisante

Désodorisant pour sèche-chaussures INNOVA et les modules de séchage Easystore Flex OPTIMA et PREMIA. Dure environ 1 mois.

55-100-807	Ø 53 mm, 10 pcs.	pk.

Innovation V-Edge

For the ultimate skiing experience. / Pour l'expérience ultime sur les pistes.

Edge grinding in particular is revolutionized by the new generation of Jupiter automated machines. The new V-Edge function grinds side and base edges along the ski length in the front and rear areas with variable angles. This results in a perfect combination of optimum edge grip and easy control of the ski. This increases the skier's fun and enhances their safety, meaning perfection for everyone, from leisure skiers to racers. V-Edge-ground skis deliver an entirely new skiing sensation, which you have to experience for yourself to understand this revolutionary technology. Thanks to its digital networking, the Jupiter is able to automatically recognize skis and compare them with the data stored in the Easyrent rental software. The Jupiter then automatically activates the appropriate or saved edge grinding parameters. Alternatively, a QR code applied to the ski is scanned. The benefit in both cases: Automatic ski recognition results in individual edge grinding without manual intervention. In the Jupiter M/L machine version, a hand-held scanner is used for ski recognition. / *La nouvelle génération d'automates Jupiter crée une véritable révolution dans l'affûtage des carres. Avec la nouvelle fonction V-Edge, les carres latérales et inférieures sont affûtées sur toute la longueur du ski à l'avant et à l'arrière avec des angles variables. Il en résulte une association entre une accroche optimale des carres et une maniabilité aisée des skis. Le résultat : une amélioration de la sécurité et du plaisir de la glisse, mais aussi la perfection pour tous, du skieur amateur au skieur de compétition. Les skis affûtés avec la fonction V-Edge créent de toutes nouvelles sensations sur les pistes, et il faut en faire l'expérience directement pour bien comprendre cette technologie révolutionnaire.*



www.vedge.ski

Ski recognition with Easyrent connection. / Détection du ski avec connexion Easyrent.

- Skis are assigned to a category (Comfort, Sport, Race) in Easyrent. / *Affectation des skis à une catégorie (Comfort, Sport, Race) dans Easyrent.*
- The Jupiter scans the Easyrent EAN code. / *L'automate Jupiter scanne le code EAN d'Easyrent.*
- The edges are perfectly ground depending on the category. / *Les carres sont parfaitement affûtées en fonction de la catégorie.*
- Individually changed edge parameters are stored in Easyrent and are therefore precisely reproducible. Every ski is unique! / *Les paramètres de carres personnalisés sont enregistrés dans Easyrent et ainsi parfaitement reproductibles. Chaque ski est unique !*

Ski recognition without Easyrent connection. / Détection du ski sans connexion Easyrent.

- Each ski is labeled with a durable QR code sticker, with a unique code for each of the 3 categories Comfort, Sport, or Race. / *Chaque ski reçoit un autocollant solide avec un code QR, propre à chacune des 3 catégories Comfort, Sport ou Race.*
- The Jupiter reads the QR code and the edges are perfectly ground depending on the category. / *L'automate Jupiter lit le code QR et les carres sont parfaitement affûtées en fonction de la catégorie.*

The WINTERSTEIGER automation family. Jupiter – the king of the ski service universe. / La famille des automates WINTERSTEIGER. Jupiter, la plus grande planète dans l'univers de l'entretien des skis.

Striving for innovation, always staying one step ahead, anticipating and helping to shape the future – this has distinguished WINTERSTEIGER for decades. With the new generation of Jupiter automated machines, we are taking you on a journey to a new world, where many innovative features improve the ski service. From variable V-Edge tuning for the perfect ski experience to the new "Trim Cut" for side wall preparation, Wintersteiger offers digital solutions and much more in the ski service universe. Proven features such as the Ceramic Disc Finish and the "paternoster" – the most efficient ski magazine on the market – have been retained or enhanced. Come with us and get to know the Jupiter. Combining numerous innovations with sophisticated engineering leads to a whole new world of ski service!. / *Rechercher l'innovation, toujours avoir une longueur d'avance, prévoir l'avenir et y contribuer : voici ce qui distingue WINTERSTEIGER depuis plusieurs dizaines d'années. Avec notre nouvelle génération d'automates Jupiter, nous vous emmenons voyager dans un nouvel univers d'entretien des skis, où de nombreuses fonctionnalités innovantes viennent le perfectionner : par ex. l'affûtage des carres variable V-Edge pour des sensations parfaites sur les pistes, le nouveau « Trim Cut » pour le prétraitement des chants, des solutions numériques, et bien plus encore. Les éléments qui ont fait leurs preuves, comme la finition au disque céramique ou le « Paternoster », le chargeur de skis le plus efficace du marché, ont été conservés ou améliorés.*

Jupiter

V-EDGE

Ceramic Disc Finish

wintersteiger.com/jupiter

Your benefits summed up:

Completely individual machine configuration

- 5 different processing modules
- Highest throughput rate of more than 70 pairs of skis an hour
- 3 application levels for growing demands: Universal, Performance, Race

Optimum ski handling

- 3 feeding variants: Paternoster (X), loading unit (L), manual (M)
- Each feed option is also available in an extended race version for longer racing skis
- Suction-less ski transport with 9 or up to 11 cylinders (Race) per ski for perfect grinding right to the tip

La somme de vos avantages :

Configuration personnalisée de la machine

- *5 modules de traitement différents*
- *Cadence maximale pour plus de 70 paires de skis à l'heure*
- *3 niveaux d'application pour des exigences croissantes : Universal, Performance, Raceç*

Manipulation optimale des skis

- *3 variantes de chargement : Paternoster (X), unité de chargement (L), manuel (M)*
- *Chaque variante existe également en version Race allongée pour le ski de course*
- *Transport des skis sans aspiration avec 9 ou 11 tampons (Race) par ski pour un traitement parfait jusqu'à la*

Maximum performance from a compact footprint! Rendement maximum dans un format compact !

Automatic Servcie Station for skis – stone / disc processing on smallest room.
In addition to the stone-disc version, the Scout is now also available in a stone-disc-polishing version.

In developing the Scout, WINTERSTEIGER has decoupled size and performance once and for all. Due to the compact design of the machine, even small workshops now have enough space to make the move from manual ski servicing to automated, cutting-edge technology. One operator on the Scout achieves almost twice the throughput as two manual machines with one operator. In other words, the Scout's intelligent design means that upgrading to an automated machine is no longer about space, but economic sense.

Now available with polishing module!

Automate d'entretien de skis à encombrement minimal.
Outre le modèle meule-disque, la Scout existe désormais dans une version meule-disque-polissage.

Avec la Scout, WINTERSTEIGER a définitivement prouvé que la performance ne dépendait pas de la taille. Grâce aux dimensions compactes de la machine, même les petits ateliers ont à présent une solution pour basculer de l'entretien des skis manuel à la technique automatisée dernier cri. Sur la Scout, un opérateur obtiendra un rendement presque deux fois plus élevé que sur des machines manuelles individuelles. En d'autres termes : grâce au design intelligent de la Scout, le passage à la classe automatique n'est plus une question d'espace mais de bon sens économique.

Désormais disponible avec module de polissage!

Ceramic Disc Finish

Scout

Trim B
Side Edge Grinder for skis and snowboards. / *Affûteuse de carres latérales et de semelles manuelle.*

Trimjet 2 / Trimjet 2 R
Automatic Doublesided Disc Edge Grinding and Tuning Machine for skis and snowboards. / *Affûteuse bilatérale de carres pour skis et snowboards avec finition aux desques de céramique*

Trim Disc 71
Automatic Edge Grinding and Tuning Machine for skis and snowboards. / *Affûteuse uni latérale de carres avec finition aux disques de céramiques.*

Omega RS 150, RS 350
Stone Grinder for skis and snowboards. / *Ponceuse pierre seule pour skis et snowboards.*

Race NC
Numerically Controlled Single Stone Grinder. / *Ponceuse à pierre contrôlée numériquement.*

Omega B
Belt Grinder for skis and snowboards. / *Ponceuse bande pour skis et snowboards.*

Omega S 150, S 350
Stone Grinder for skis and snowboards. / *Ponceuse pierre seule pour skis et snowboards.*

Omega SBI, RSBI
Combined Stone and Belt Grinder for skis and snowboardset snowboards. / *Combiné de ponçage en ligne pierre et bande pour skis et snowboards.*

Sigma Eco
Belt Grinder for skis and snowboards. / *Ponceuse bande pour skis et snowboards.*

Basejet
Automatic Base Extruder / *Extrudeuse automatique.*

Safetronic
Ski Binding Testing and Adjustment Machine. / *Calibreuse pour fixations.*



Upgrade Kit Angle Adjustment Bolt
Ensemble de Mise à Niveau - Ajustement Angles

Discovery 1

8550-0272-U99 pcs.

Ski Rest Professional Basejet

Basejet The optional ski rest allows an ergonomic working process for the preparation of skis and snowboards at the automated base extruder Basejet.

Support Professionnel Basejet

Support permettant un processus ergonomique de travail lors de la préparation des skis ou surfs pour passage dans la surmouleuse BASEJET.

Basejet

7470-1411-V03 pcs.

Ski Exit Tray Omega

The optional exit tray faciliates you daily work.

Plateau Omega

L'option table de sortie facilite le travail quotidien.

Omega S 150, Omega S 350

8100-0611-V50 pcs.

Tray Extension Trimjet 2 (set with 2 pcs.)

Adjustable Tray Extension attach to the exit trays on each side to extend the maximum length of 400 mm. Allows for grinding fluid from skis/snowboards to flow back into the machine.

Extension pour les Plateaux Trimjet 2 (2 pcs.)

Avec cette option (2 extensions), les tables de sortie de chaque sortie de chaque côté peuvent être rallongées jusqu'à 400 mm, permettant à l'eau présente sur les skis et surfs de retomber dans la machine.

Trimjet 2

8490-0351-V04 pcs.

Pneumatic Feed Lifter Kit

Allows feed arm to be lifted by a pneumatic cylinder. The pedal will activate the valve of the cylinder instead of the whole feed arm through the lifter cable, which requires significantly less effort to move the pedal. Installation is not included in the price and would be done in conjunction with summer service.

Ensemble d'Alimentation Pneumatique

Permet au bras d'alimentation d'être levé par un cylindre pneumatique. La pédale va activer la valve du cylindre au lieu que ce soit tout le bras d'alimentation via le câble de levage, ce qui nécessite beaucoup moins d'effort pour déplacer la pédale. L'installation n'est pas incluse dans le prix et se ferait en collaboration avec le service d'entretien préventif.

Sigma B, Sigma S 200/350, Sigma SBI

8080-0511-V88		pcs.

Water Cooler with Thermo Chiller

At service machines this cooling device (optional and retrofitted) for secures a stabile temperature of the grinding water. With this thermo chiller, WINTERSTEIGER provides a new and user-friendly cooling concept. Your benefits summed up: a continous water temperature ensures continous grinding results, longer life time and changing intervals of the grinding water, less bacterial growth, less emulsion consumption and a lower wear of the grinding stones and diamond dressers. Practical: The installation of the heat exchanger on the top of the water tank allows an easy cleaning of the water tank.

Refroidisseur d'Eau avec Thermo Chiller

Cet appareil refroidissant (en option et plus moderne) garantit une stabilité de la température de l'eau d'affûtage des machines de service. Grâce à ce thermo-refroidisseur, WINTERSTEIGER fournit un nouveau concept de refroidissement convivial. La somme de vos avantages : une température constante de l'eau garantit des résultats d'affûtage constants, une durée de vie plus élevée, moins de changement d'eau d 'affûtage, une baisse de la prolifération bactérienne, moins de consommation d'émulsion et moins d'usure sur les meules et diamants. Pratique : Comme l'échangeur de chaleur est installé en haut du réservoir d'eau, celui-ci est facile à nettoyer.

For Jupiter with 300/400 lt. tank and Scout / ***Réservoir d'eau Jupiter 300/400 litres et Scout***

50-400-080	Chiller 1x200-230V/50-60Hz / *Refroidiss. 1x200-230V/50-60Hz*	pcs.
8570-0861-V01	Heat Exchange Kit 400 lt.Tank / *Ens. échangeur thermique400lt.*	pcs.
8570-0861-V21	Electric parts 3x220V/50-60Hz / *Pc. électriques 3x220V/50-60Hz*	pcs.

For Jupiter with 600 lt. water tank / ***Réservoir d'eau Jupiter 600 litres***

50-400-080	Chiller 1x200-230V/50-60Hz / *Refroidiss. 1x200-230V/50-60Hz*	pcs.
8580-0811-V70	Heat Exchange Kit 600 lt.Tank / *Ens. échangeur thermique 600lt*	pcs.
8570-0861-V21	Electric parts 3x220V/50-60Hz / *Pc. électriques 3x220V/50-60Hz*	pcs.

For manual machines Omega/Race NC / ***Pour les machines manuelles Omega / Race NC***

50-400-080	Chiller 1x200-230V/50-60Hz / *Refroidiss. 1x200-230V/50-60Hz*	pcs.
8100-0861-V01	Heat Exch. Kit f.Omega/Race NC / *échangeur therm. Omega/Race NC*	pcs.

Cooling Additive 1,5 lt. for Thermo Chiller

Pure water can freeze in the cooling circuit and cause malfunctions. Therefore, the cooling circuit of the thermo chiller and heat exchanger has to be filled up with this coolant and water in a mixing ratio of 1:1. The coolant prevents the freezing of the circulating medium, it protects against limescale and corrosion. 2 pcs. each of the coolant additive art.no. 76-400-142 (= 1.5 lt.) are supplied per heat exchangerart. We recommend draining and disposing of the circulating medium in the cooling circuit at the end of the winter season. The cooling circuit has to be refilled at the beginning of the next winter season.

Complément réfrigérant 1,5 l pour Thermo Chiller

L'eau pure peut geler dans le circuit de refroidissement et provoquer des dysfonctionnements. Par conséquent, le circuit de refroidissement du refroidisseur thermique et de l'échangeur de chaleur doit être rempli avec ce liquide de refroidissement et de l'eau dans un rapport de mélange de 1: 1. Le liquide de refroidissement empêche le gel du fluide en circulation, il protège contre le calcaire et la corrosion. 2 pièces chacun des liquides de refroidissement additif art. 76-400-142 (= 1,5 lt.) sont fournis par échange de chaleur. Nous recommandons de vidanger et d'éliminer les fluides calorigènes dans le circuit de refroidissement à la fin de la saison. Le circuit de refroidissement doit être rempli au début du la saison d'hiver.

76-400-142	1,5 lt. can / *Récipient 1,5 l*	pcs.

Base Repair / Réparation de la Base

Polyethylene Wire 1,5 kg Standard

Baseman uses 55-560-160 or 55-560-161.

Rouleaux de Polyéthyléne 1,5 kg standard

Baseman utilise 55-560-160 ou 55-560-161.

Basejet, Polyjet 80/100/120/130

55-560-106	Ø 3mm, 1,5 kg, clear, soft / *Ø 3 mm, 1.5 kg, incolore*	pcs.
55-560-107	Ø 3mm, 1,5 kg, black, soft / *Ø 3mm, 1.5 kg, Noir*	pcs.
55-560-109	Ø 3 mm, 1,5 kg, graphite, soft / *Ø 3 mm, 1.5 kg, Graphite*	pcs.

Polyethylene Wire 1,5 kg with Lemon Scent

This polyethylene wire with smell lemon contributes to a pleasant climate in workshops. Exclusively available at WINTERSTEIGER!

Rouleaux de Polyéthyléne 1,5 kg Senteur de Citron

Pour une odeur agréable dans l'atelier. Exclusivité WINTERSTEIGER!

Basejet, Polyjet 80/100/120/130

55-560-150	Ø 3mm, 1,5 kg, clear, soft / *Ø 3 mm, 1.5 kg, incolore*	pcs.
55-560-151	Ø 3mm, 1,5 kg, black, soft / *Ø 3 mm, 1.5 kg, Noir*	pcs.
55-560-152	Ø 3mm, 1,5 kg, graphite, soft / *Ø 3 mm, 1.5 kg, Graphite*	pcs.

Polyethylene Wire 0,25 kg with Lemon Scent

This polyethylene wire with smell lemon contributes to a pleasant climate in workshops. Exclusively available at WINTERSTEIGER!

Rouleaux de Polyéthyléne 0,25 kg Senteur de Citron

Pour une odeur agréable dans l'atelier. Exclusivité WINTERSTEIGER!

Baseman

55-560-160	Ø 3 mm, 250 g, clear / *Ø 3 mm, 250 g, incolore*	pcs.
55-560-161	Ø 3 mm, 250 g, black / *Ø 3 mm, 250 g, Noir*	pcs.

Polyethylene Wire 0,4 kg

The most desired, high quality, low density, pure polyethylene base repair on the market today. Specifically designed for use in Wintersteiger, Skid, Montana and Monty Jr. extruders. For Baseman use only 55-560-160 or -161.

Rouleaux de Polyéthyléne 0,4 kg

Sa faible densité, sa pureté et sa qualité supérieure en font le polyéthylène le plus demandé sur le marché. Spécialement conçu pour être utilisé avec les extrudeurs Wintersteiger, Skid, Montana et Monty Jr. Pour Baseman, utilisez seulement 55-560-160 ou -161.

Polyman

55-560-100	Ø=3mm, clear, hard / *joint dessous*	pcs.
55-560-104	Ø=3mm, clear, soft / *Ø 3 mm, incolore*	pcs.
55-560-110	Ø=3mm, black, hard / *Ø=3 mm, Noir, hard*	pcs.
55-560-115	Ø=3mm, graphite, hard / *Ø=3 mm, Graphite, dur*	pcs.
55-560-116	Ø=3mm, black, soft / *Ø=3 mm, Noir, souple*	pcs.

Polyethylene Wire 3,5 kg for MONTANA Machines

Rouleaux de Polyéthyléne 3,5 kg pour MONTANA

MONTANA MRS2000+GSA2000

55-560-340	Ø 5 mm, 3,5 kg, clear / *Ø 5 mm, 3,5 kg, incolore*	pcs.
55-560-341	Ø 5 mm, 3,5 kg, graphite	pcs.

GOOD LUCK!

BONNE CHANCE !

ALPINE CANADA ALPIN

First Class
WINTERSTEIGER
Ski & Board Tuning

Official Supplier of the Canadian Alpine, Para-Alpine and Ski Cross Team. /
Fournisseur Officiel de l'Equipe Nationale de Ski Alpin, Para-Alpin et Ski Cross.



Grinding Belts / Bandes Abrasives

WINTERSTEIGER: Best Belt Quality. La Qualité au Meilleur Prix.

Red Tuning Belt / *Bandes Tuning (Alu-Oxyd).*
The tuning belt's properties mean it can be used for a wide range of applications. For pregrinding, the belt only needs to be broken slightly, which enables a very good and fast removal of polymaterial without sticking by using a high belt speed (rpm). If the belt is broken more, it is ideal for use as a tuning belt at low speed and with low grinding pressure. This means only the peak structures are touched and fiber-free grinding can be achieved. Another advantage of the tuning belt – which consists of a mixed ceramic and corundum grit – is its high dimensional stability and long lifetime. The integrated connecting foil, which is patented, does not protrude at the joint and thus ensures an even finish. / *Constituée d'un grain mixte en céramique et corindon, cette bande est moins agressive qu'une bande traditionnelle pour les carres, de nombreuses petites pointes veillant à affiner leurs surfaces. La feuille porteuse spéciale dont est dotée la bande pourvoit une résistance à la traction élevée et à une faible extension. Le joint breveté ne forme pas de surépaisseur au niveau du point de liaison, conférant ainsi une apparence régulière et sans marques d'affûtage. Pour obtenir les meilleurs résultats, la carre doit être polie avec une poulie de contacte duretée de 40 shores et être affûtée en léger surplomb.*
Tip: Depending on the application, break less for pre-grinding and more for tuning.
Note: Sufficient water cooling required. /
Conseil : Les nouvelles bandes de tuning doivent être plus fortement « cassées » que les bandes d'affûtage traditionnelles. Une vitesse élevée de la bande et un bon refroidissement sont nécessaires.
Attention : un bon refroidissement est nécessaire.

Blue Grinding Belt. / *Bande Abrasive.*
This zirconium corundum grinding belt has a very high quality and flexible return idler, as well as synthetic abrasive grain with controlled breaking behaviour. This breaking behaviour means that the abrasive grain repeatedly produces new grinding edges on the grain. The belt has a long lifetime and the grinding result is very good on the base, as well as on the edge (base and side edge). The belt needs to be slightly broken before first use. The last part of the item number corresponds to the belt grain: XX-XXX-080,-100,-120,-150,-180 / *Cette bande abrasive en corindon de zirkonium présente une membrane inférieure souple et d'une qua-lité très élevée, et un grain abrasif synthétique d'un comportement à la rupture contrôlé. En effet, un grain produit sans cesse de nouvelles arêtes abrasives, la durabilité de la bande est élevée et le résultat du ponçage est excellent que ce soit sur la semelle ou les carres (carres côté semelle et chants). Il faut impérativement avant utilisation de la bande à l'aide d'un pierre spécifique « casser » le grain. La dernière partie du numéro d'article correspond à la granulométrie de la bande: XX-XXX-080,- 100,-120,-150,-180*
Tip: Fast band speed increases the material removal.
Caution: Ensure adequate cooling. /
Conseil : Une vitesse rapide de la bande augmente son usure.
Attention : veiller à ce que le refroidissement soit suffisant.

WINTERSTEIGER: Best Belt Quality. La Qualité au Meilleur Prix.

TrizactTM Grinding Belt. / *Bande Abrasive TrizactTM.*
The pyramid shaped arrangement of the abrasive grain gives the Trizact grinding belt a longer lifetime and enables an even and fibre free result (structural grind), as well as very fine edge tuning. However the material removal is less than with the red tuning belt. This belt is ideal for snowboards, which, due to their shape (concave or convex), cannot be ground on the stone pervectly. The belt needs to be broken lightly before first use. */ Par la forme pyramidale de ses grains abrasifs, la bande Trizact présente une grande durabilité et permet un ponçage régulier et exempt de fibres (ponçage structurel) ainsi qu'un réglage très fin des carres. L'enlèvement de matière est cependant moindre qu'avec la bande de ponçage rouge. Elle est surtout idéale pour les snowboards ne pouvant être poncé de manière optimale sur la pierre en raison de leur forme (concave ou convexe). La bande est facile à « casser » avant la première utilisation.*
Tip: Only slight contact pressure and good cooling required. / *Conseil : Appliquer une faible pression d'entraineur et bien laisser refroidir la bande.*

Scotchbrite Belt (Waxing and Deburring Belt). /
Bande Scotch-Brite (Bande à Fartage et à Ébavurage).
This belt is suitable for wet and dry operation and can be used for deburring, polishing and cold waxing (only dry process) in one work step. The belt has a low belt extension due to the reinforced nonwoven fibrous web and is particularly resistant to tearing and thus has an enormous lifetime. Caution: For dimensions 350 x 1300 mm and 350 x 2000 mm on machines with selfcentering idler wheel (from year of manufacture 2000), we recommend the use of a top quality belt type (with reinforced belt back). */ Cette bande se prête au traitement mouillé et à sec et peut être utilisée pour ébavurer, polir et farter à froid (traitement à sec uniquement) en un seul passage. Grâce au non-tissé renforcé appliqué sur un film, la bande présente une faible extensibilité; elle est particulièrement résistante au déchirement ce qui lui confère une énorme durabilité. Attention: dans les dimensions 350 x 1300 mm et 350 x 2000 mm, il est recommandé d'utiliser le type de bande de qualité maximale (revers de bande renforcé) pour les machines dotées d'une poulie de guidage à centrage automatique (à partir des modèles 2000).*
Tip: Slow belt speed. / *Conseil : Vitesse de bande lente.*

Moonflex Diamond Belt / *Courroie de Ponçage MOONFLEX.*
The special Moonflex grit enables an enormous lifetime of these side edge belts (more than 2000 pairs). Usage: grain 400 and 600 as tuning belt for very fine edge tuning, grain 060 and 120 as pregrinding belt for the discovery P-module. */ Le grain spécial MOONFLEX permet une durée de vie énorme de ces courroies d'affutage (plus de 2000 paires). Utilisez-les comme une courroie de tuning pour des carres très fine..*

Cork Finishing Belt. / *Bandes Liège.*
For use after edge tuning. Fine hairs on the base are removed by using a lot of water, little pressure and low belt speed. A smooth and fibre free base is produced. This belt is mainly used for finishing and needs to be broken accordingly. */ A utiliser après le tunning des carres. Permet d'enlever les peluches de la semelle. A utiliser avec beau-coup d'eau, peu de pression et une vitesse faible. Permet l'obtention d'une semelle lisse et sans peluche. Cette bande est utilisée principalement pour la finition et doit être cassée.*
Tip: Slow belt speed. / *Conseil : Vitesse de bande lente.*

WINTERSTEIGER Side Edge Grinding Belts Blue / Courroies d'Affûtage Bleues WINTERSTEIGER

Machine Type *Type de machine*	Width *Largeur*	Length *Longueur*	Grit *Grain*	Art.No. *N° d'article*	Unit *Unité*
Norton Grinding Belts / *Courroies de Ponçage Zirconium Bleues NORTON*					
GRINDRITE 21hundred, GRINDRITE ST500, Microjet, SEG (Omega,Sigma,Micro,SNB), Sigma B, Sigma Eco, Trim 40, Trim B, Universal 350/ Combi	20 mm	1200 mm	80	56-100-080	pcs. / *pce.*
	20 mm	1200 mm	100	56-100-100	pcs. / *pce.*
	20 mm	1200 mm	120	56-100-120	pcs. / *pce.*
MCR 800/1500	20 mm	1500 mm	80	56-105-080	pcs. / *pce.*
	20 mm	1500 mm	100	56-105-100	pcs. / *pce.*
	20 mm	1500 mm	120	56-105-120	pcs. / *pce.*

WINTERSTEIGER Side Edge Speciality Belts / Courroies d'Affûtage WINTERSTEIGER

Machine Type *Type de machine*	Width *Largeur*	Length *Longueur*	Art.No. *N° d'article*	Unit *Unité*
Tuning Belts / *Courroies « Tuning » Rouges WINTERSTEIGER*				
GRINDRITE 21hundred, GRINDRITE ST500, Microjet, SEG (Omega,Sigma,Micro,SNB), Sigma B, Sigma Eco, Trim 40, Trim B, Universal 350/ Combi	20 mm	1200 mm	56-150-020	pcs. / *pce.*
MCR 800/1500	20 mm	1500 mm	56-150-030	pcs. / *pce.*
Moonflex Diamond Belts / *Courroies de Ponçage MOONFLEX*				
GRINDRITE 21hundred, Microjet, SEG (Omega,Sigma,Micro,SNB), Sigma B, Sigma Eco, Trim 40, Trim B, Universal 350/Combi	20 mm	1200 mm	56-101-400	pcs. / *pce.*
	20 mm	1200 mm	56-101-600	pcs. / *pce.*

GRINDRITE Belts / Courroies GRINDRITE

Machine Type *Type de machine*	Width *Largeur*	Length *Longueur*	Art.No. *N° d'article*	Unit *Unité*
GRINDRITE Base Grinding Belts Blue / *Courroies d'Affûtage bleu*				
GRINDRITE ST1800, GRINDRITE ST2000, GRINDRITE ST2600, GRINDRITE ST3200, GRINDRITE ST600	320 mm	1500 mm	55-311-080	pcs. / *pce.*
	320 mm	1500 mm	55-311-100	pcs. / *pce.*
	320 mm	1500 mm	55-311-120	pcs. / *pce.*
	320 mm	1500 mm	55-311-150	pcs. / *pce.*

WINTERSTEIGER Base Grinding Belts Blue / Courroies de Ponçage WINTERSTEIGER

Machine Type *Type de machine*	Width *Largeur*	Length *Longueur*	Grit *Grain*	Art.No. *N° d'article*	Unit *Unité*
Norton Grinding Belts / *Courroies de Ponçage Zirconium Bleues NORTON*					
Micro 1/SB2, Micro PRO/ Center	120 mm	2000 mm	80	56-108-080	pcs. / *pce.*
	120 mm	2000 mm	100	56-108-100	pcs. / *pce.*

WINTERSTEIGER Base Grinding Belts Blue / Courroies de Ponçage WINTERSTEIGER

Machine Type *Type de machine*	Width *Largeur*	Length *Longueur*	Grit *Grain*	Art.No. *N° d'article*	Unit *Unité*
	120 mm	2000 mm	120	56-108-120	pcs. / *pce.*
	120 mm	2000 mm	150	56-108-150	pcs. / *pce.*
MCR 800/1500, Micro 80/81/100	150 mm	2000 mm	80	56-120-080	pcs. / *pce.*
	150 mm	2000 mm	100	56-120-100	pcs. / *pce.*
	150 mm	2000 mm	120	56-120-120	pcs. / *pce.*
	150 mm	2000 mm	150	56-120-150	pcs. / *pce.*
Micro 71, SNB 60	350 mm	1300 mm	80	56-133-080	pcs. / *pce.*
	350 mm	1300 mm	100	56-133-100	pcs. / *pce.*
	350 mm	1300 mm	120	56-133-120	pcs. / *pce.*
	350 mm	1300 mm	150	56-133-150	pcs. / *pce.*
Discovery 2, Jupiter, Mercury, Omega B, Omega SBI	350 mm	1600 mm	80	56-137-080	pcs. / *pce.*
	350 mm	1600 mm	100	56-137-100	pcs. / *pce.*
	350 mm	1600 mm	120	56-137-120	pcs. / *pce.*
Discovery 1, Evolutiv 20/25, Evolutiv 40, Universal 350/Combi	350 mm	1935 mm	80	56-560-080	pcs. / *pce.*
	350 mm	1935 mm	100	56-560-100	pcs. / *pce.*
	350 mm	1935 mm	120	56-560-120	pcs. / *pce.*
Microjet, Tunejet	400 mm	1600 mm	80	56-136-080	pcs. / *pce.*
	400 mm	1600 mm	100	56-136-100	pcs. / *pce.*
	400 mm	1600 mm	120	56-136-120	pcs. / *pce.*

WINTERSTEIGER/GRINDRITE Base Grinding Belts Blue / Courroies de Ponçage WINTERSTEIGER

Machine Type *Type de machine*	Width *Largeur*	Length *Longueur*	Grit *Grain*	Art.No. *N° d'article*	Unit *Unité*
Norton Grinding Belts / *Courroies de Ponçage Zirconium Bleues NORTON*					
GRINDRITE 21hundred, GRINDRITE 61hundred, Micro 1/SB2, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Sigma B, Sigma Eco, Sigma SBI, SNB 80	350 mm	2000 mm	80	56-135-080	pcs. / *pce.*
	350 mm	2000 mm	100	56-135-100	pcs. / *pce.*
Micro 1/SB2, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Sigma B, Sigma Eco, Sigma SBI, SNB 80	350 mm	2000 mm	120	56-135-120	pcs. / *pce.*
GRINDRITE 21hundred, GRINDRITE 61hundred, Micro 1/SB2, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Sigma B, Sigma Eco, Sigma SBI, SNB 80	350 mm	2000 mm	150	56-135-150	pcs. / *pce.*
	350 mm	2000 mm	180	56-135-180	pcs. / *pce.*

WINTERSTEIGER Base Edge Speciality Belts / Courroies de Ponçage WINTERSTEIGER

Machine Type *Type de machine*	Width *Largeur*	Length *Longueur*	Art.No. *N° d'article*	Unit *Unité*
Tuning Belts / *Courroies « Tuning » Rouges WINTERSTEIGER*				
Micro 1/SB2, Micro PRO/Center	120 mm	2000 mm	56-150-120	pcs. / *pce.*
Micro 71, SNB 60	350 mm	1300 mm	56-150-340	pcs. / *pce.*
Discovery 2, Jupiter, Mercury, Omega B, Omega SBI	350 mm	1600 mm	56-150-160	pcs. / *pce.*
Micro 1/SB2, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Sigma B, Sigma Eco, Sigma SBI, SNB 80	350 mm	2000 mm	56-150-350	pcs. / *pce.*
Trizact Belts / *Courroies de Ponçage grises 3M Trizact TM*				
Micro 71, SNB 60	350 mm	1300 mm	56-182-340	pcs. / *pce.*
Discovery 2, Jupiter, Mercury, Omega B, Omega SBI	350 mm	1600 mm	56-182-360	pcs. / *pce.*
Micro 1/SB2, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Sigma B, Sigma Eco, Sigma SBI, SNB 80	350 mm	2000 mm	56-182-350	pcs. / *pce.*
Cork Finish Belts / *Courroies de Finition en Liège*				
Discovery 2, Mercury, Omega B, Omega SBI	350 mm	1600 mm	56-181-360	pcs. / *pce.*
Micro 1/SB2, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Sigma B, Sigma Eco, Sigma SBI, SNB 80	350 mm	2000 mm	56-181-350	pcs. / *pce.*
Waxing and Polishing Belts / *Courroies de fartage et polissage*				
Micro 71, SNB 60	350 mm	1300 mm	56-180-401	pcs. / *pce.*

WINTERSTEIGER Base Belts Scotchbrite / Courroies Scotchbrite WINTERSTEIGER

Machine Type *Type de machine*	Width *Largeur*	Length *Longueur*	Techn. Data *Caract. techniques*	Art.No. *N° d'article*	Unit *Unité*
Scotchbrite Waxing and Deburring Belts / *Courroies de fartage et d'ébardage*					
MCR 800/1500, Micro 80/81/100	150 mm	2000 mm		56-180-310	pcs. / *pce.*
Micro 71, SNB 60	350 mm	1300 mm	Standard quality / *Qualité Standard*	56-180-315	pcs. / *pce.*
Micro 1/SB2, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Sigma B, Sigma Eco, Sigma SBI, SNB 80	350 mm	2000 mm	Standard quality / *Qualité Standard*	56-180-320	pcs. / *pce.*
Discovery 2, Mercury, Omega B, Omega SBI	350 mm	1600 mm	Top quality / *Qualité Supérieure*	56-180-365	pcs. / *pce.*
Micro 1/SB2, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Sigma B, Sigma Eco, Sigma SBI, SNB 80	350 mm	2000 mm	Top quality / *Qualité Supérieure*	56-180-335	pcs. / *pce.*

GUMI STIK Temp Sub 1 3/8 x 4 ¼

No need to discard old belts-GUMISTIK is here! Cleans abrasive belts clogged with fiberglass, plastic, and metals. Quick and easy to use, it cleans while the sander is running.

Nettoyeur de Courroies GUMISTIK 35 x 108 mm

Plus besoin de jeter vos vieilles courroies, GUMISTIK est là ! Nettoie les courroies abrasives qui sont obstruées par du fibre de verre, du plastique et du métal. Rapide et facile à utiliser, il nettoie pendant que ca roule !

57-202-020	8.5" x 1.5" x 1.5" / *22 x 4 x 4 cm*	pcs.

Belt Cleaning Brush
The most economical tools we have for cleaning belts, works great.

Brosse pour Nettoyer les Courroies
L'outil le plus économique que nous ayons, fonctionne très bien.

55-100-403		pcs.

Belt Dresser Stone 50 x 20 x 150 mm
Make several passes across the entire width of the belt to break it in.

Pierre à Casser la courroie 50 x 20 x 150 mm
Faites plusieurs passages à travers la largeur de la bande pour la casser.

55-240-155	150 x 50 x 20 mm	pcs.

Belt Breaking Stone
Pierre pour Casser les Bandes Abrasives

Jupiter

55-240-152	355 x 35 x 20 mm	pcs.

Discovery P (> 2008), Tunejet

55-240-157	400 x 50 x 25 mm	pcs.

Discovery 2, Mercury

55-240-153	350 x 35 x 20 mm	pcs.

Grinding Stones / Pierres de Ponçage

Structure your Success with first-class WINTERSTEIGER grinding stones

To achieve the desired grinding result, some important factors have to be considered:
Abrasive grain type, grain size, binding material, pore former and a homogeneous pressing process. Furthermore, the slow heating and cooling during the firing process and the subsequent balancing of the grinding stones ensure constant grinding results over the entire lifetime of the grinding stone. The following classification of the various grinding stones makes it easier to pre-select according to your machine type and the desired grinding results.

Discovery II / Mercury: **Explanatory video for stone and diamond change**

Consistency:

Soft	⟷	Hard
A softer binding material is necessary to achieve a perfect structure		A harder binding material increases edge contact resistance; Structuring possibilities are limited

Material removal performance:

Low	⟷	High
The removal performance is low with fine abrasive grain and a harder binding material.		The coarser the abrasive grain and softer the binding material, the higher the material removal

Structure Pattern:

Fine	⟷	Coarse
Fine abrasive grain and soft binding material allow for fine structures		Rounder abrasive grain and robust binding material allow for wider and coarser structures

5

Grinding stone / blue, W = 200 mm, Ø 300 mm — Art.No.: 8579-0221-V04

	Consistency	
Soft		Hard
	Material removal performance	
Low		High
	Structure Pattern	
Fine		Coarse

Recommendation	
● Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country
All-purpose grinding stone	

Grinding stone / brown, W = 200 mm, Ø 300 mm — Art.No.: 8579-0221-V01

	Consistency	
Soft		Hard
	Material removal performance	
Low		High
	Structure Pattern	
Fine		Coarse

Recommendation	
◔ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	● Cross-country
For fine structures	

Grinding stone / brown, W = 200 mm, Ø 300 mm — Art.No.: 8579-0221-V06

	Consistency	
Soft		Hard
	Material removal performance	
Low		High
	Structure Pattern	
Fine		Coarse

Recommendation	
○ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	● Cross-country
For fine structures Especially for racing purpose	

Grinding stone / blue, W = 350 mm, Ø 350 mm — Art.No.: 8580-0221-V04

	Consistency	
Soft	■■■■■■■■■■	Hard
	Material removal performance	
Low	■■■■■■■■■■	High
	Structure Pattern	
Fine	■■■■■■■■■■	Coarse

Recommendation	
● Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

All-purpose grinding stone

Grinding stone / blue, W = 350 mm, Ø 350 mm — Art.No.: 8580-0221-V04-V1

	Consistency	
Soft	■■■■■■■■■■	Hard
	Material removal performance	
Low	■■■■■■■■■■	High
	Structure Pattern	
Fine	■■■■■■■■■■	Coarse

Recommendation	
● Pregrinding	● Alpine
○ Structuring	○ Cross-country

Only for machines with two or more grinding stones.
Best results with linear structures

Grinding stone / white yellow, W = 350 mm, Ø 350 mm — Art.No.: 8580-0221-V09

	Consistency	
Soft	■■■■■■■■■■	Hard
	Material removal performance	
Low	■■■■■■■■■■	High
	Structure Pattern	
Fine	■■■■■■■■■■	Coarse

Recommendation	
◔ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

Reommended for machines with two or more grinding stones. Very good for fine, smooth structures

Grinding stone / brown, W = 350 mm, Ø 350 mm — Art.No.: 8580-0221-V06

	Consistency	
Soft	■■■■■■■■■■	Hard
	Material removal performance	
Low	■■■■■■■■■■	High
	Structure Pattern	
Fine	■■■■■■■■■■	Coarse

Recommendation	
○ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	● Cross-country

Only for machines with two or more grinding stones.
Especially for racing purposes

Grinding stone / blue, W = 350 mm, Ø 300 mm — Art.No.: 8570-0221-V04 / 7689-0221-V04

	Consistency	
Soft	■■■■■■■■■■	Hard
	Material removal performance	
Low	■■■■■■■■■■	High
	Structure Pattern	
Fine	■■■■■■■■■■	Coarse

Recommendation	
● Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

All-purpose grinding stone

Grinding stone / blue, W = 350 mm, Ø 300 mm — Art.No.: 8570-0221-V04-V1

	Consistency	
Soft	■■■■■■■■■■	Hard
	Material removal performance	
Low	■■■■■■■■■■	High
	Structure Pattern	
Fine	■■■■■■■■■■	Coarse

Recommendation	
● Pregrinding	● Alpine
○ Structuring	○ Cross-country

Only for manual machines
Proven grinding stone for good structuring

Grinding stone / white yellow, W = 350 mm, Ø 300 mm — Art.No.: 8570-0221-V09 / 7689-0221-V09

	Consistency	
Soft	■	Hard
	Material removal performance	
Low	■	High
	Structure Pattern	
Fine	■	Coarse

Recommendation	
◔ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

Reommended for machines with two or more grinding stones. Very good for fine, smooth structures

Grinding stone / pink, W = 350 mm, Ø 300 mm — Art.No.: 8570-0221-V05 / 7689-0221-V05

	Consistency	
Soft	■	Hard
	Material removal performance	
Low	■	High
	Structure Pattern	
Fine	■	Coarse

Recommendation	
○ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

Principally for manual machines
For fine structures

Grinding stone / brown, W = 350 mm, Ø 300 mm — Art.No.: 8570-0221-V02 / 7689-0221-V02

	Consistency	
Soft	■	Hard
	Material removal performance	
Low	■	High
	Structure Pattern	
Fine	■	Coarse

Recommendation	
● Pregrinding	● Alpine
● Structuring	○ Cross-country

Only for manual machines
Proven grinding stone for good structuring

Grinding stone / brown, W = 350 mm, Ø 300 mm — Art.No.: 8570-0221-V06

	Consistency	
Soft	■	Hard
	Material removal performance	
Low	■	High
	Structure Pattern	
Fine	■	Coarse

Recommendation	
○ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	● Cross-country

Only for machines with two or more grinding stones.
Especially for racing purposes

Grinding stone / pink, W = 150 mm, Ø 300 mm — Art.No.: 7600-0221-V01

	Consistency	
Soft	■	Hard
	Material removal performance	
Low	■	High
	Structure Pattern	
Fine	■	Coarse

Recommendation	
● Pregrinding	● Alpine
● Structuring	○ Cross-country

Only for manual machines
Proven grinding stone for good structuring

Structure ton succès avec les meules WINTERSTEIGER de qualité

Pour obtenir le résultat de structure souhaité, plusieurs facteurs d'influence doivent être pris en compte: type de grain abrasif, taille de grain, liant, agent porogène et compression homogène des composants. Par ailleurs, au cours de la production, le chauffage et le refroidissement lents de la cuisson, suivis de l'équilibrage des moyeux de meulage, garantissent des résultats d'affûtage homogènes pendant toute la durée de vie de la meule. La classification suivante des différents disques de meulage simplifiera votre présélection en fonction du type de machine et des résultats d'affûtage souhaités.

Discovery II / Mercury:
Vidéo explicative pour le change-ment de pierre Changement de diamant

Consistance :

Tendre	↔	*Dure*
Un liant plus tendre est indispensable pour une structuration parfaite		*Un liant plus dur des disques de meulage augmente la résistance au contact des carres; les possibilités de surfaçage sont donc limitées*

Capacité d'enlèvement :

Faible	↔	*Élevée*
La capacité d'enlèvement est faible avec un grain abrasif fin et un liant plus dur		*Plus le grain est grossier et plus le liant est tendre, plus la capacité d'enlèvement est élevée*

Motif de surface :

Fin	↔	*Grossier*
Un grain abrasif fin et un liant tendre permettent d'obtenir des structures fines		*Un grain abrasif plus rond et un liant plus robuste permettent d'obtenir des structures plus larges et plus grossières*

Pierres de Ponçage / bleu, L = 200 mm, Ø 300 mm — *N ° d'article : 8579-0221-V04*

	Consistance	
Tendre		*Dure*
	Capacité d'enlèvement	
Faible		*Élevée*
	Motif de surface	
Fin		*Grossier*

Recommendation	
● *Pre-ponçage*	● *Alpin*
● *Ponc. de structurer*	◔ *Nordique*
Utilisation universelle	

Pierres de Ponçage / brun, L = 200 mm, Ø 300 mm — *N ° d'article : 8579-0221-V01*

	Consistance	
Tendre		*Dure*
	Capacité d'enlèvement	
Faible		*Élevée*
	Motif de surface	
Fin		*Grossier*

Recommendation	
◔ *Pre-ponçage*	● *Alpin*
● *Ponc. de structurer*	● *Nordique*
Pour structures fines	

Pierres de Ponçage / brun, L = 200 mm, Ø 300 mm — *N ° d'article : 8579-0221-V06*

	Consistance	
Tendre		*Dure*
	Capacité d'enlèvement	
Faible		*Élevée*
	Motif de surface	
Fin		*Grossier*

Recommendation	
○ *Pre-ponçage*	● *Alpin*
● *Ponc. de structurer*	● *Nordique*
Pour structures très lisses *Utilisation spéciale Racing*	

Pierres de Ponçage / bleu, L = 350 mm, Ø 350 mm — N ° d'article : 8580-0221-V04

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

- Pre-ponçage
- Ponc. de structurer
- Alpin
- Nordique

Utilisation universelle

Pierres de Ponçage / bleu, L = 350 mm, Ø 350 mm — N ° d'article : 8580-0221-V04-V1

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

- Pre-ponçage
- Ponc. de structurer
- Alpin
- Nordique

Uniquement pour les machines à plusieurs meules, conseillée comme meule de pré-ponçage. Résultats optimaux sur des structures linéaires.

Pierres de Ponçage / blancjaune, L = 350 mm, Ø 350 mm — N ° d'article : 8580-0221-V09

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

- Pre-ponçage
- Ponc. de structurer
- Alpin
- Nordique

Conseillée pour les machines à plusieurs meules. Excellente meule de surfaçage pour les structures fines et lisses.

Pierres de Ponçage / brun, L = 350 mm, Ø 350 mm — N ° d'article : 8580-0221-V06

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

- Pre-ponçage
- Ponc. de structurer
- Alpin
- Nordique

Convient uniquement aux machines à plusieurs meules, pour structures très lisses. Utilisation spéciale Racing

Pierres de Ponçage / bleu, L = 350 mm, Ø 300 mm — N ° d'article : 8570-0221-V04 / 7689-0221-V04

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

- Pre-ponçage
- Ponc. de structurer
- Alpin
- Nordique

Utilisation universelle

Pierres de Ponçage / bleu, L = 350 mm, Ø 300 mm — N ° d'article : 8570-0221-V04-V1

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

- Pre-ponçage
- Ponc. de structurer
- Alpin
- Nordique

Uniquement pour les machines à plusieurs meules, conseillée comme meule de pré-ponçage. Résultats optimaux sur des structures linéaires.

Pierres de Ponçage / blancjaune, L = 350 mm, Ø 300 mm — N ° d'article : 8570-0221-V09 / 7689-0221-V09

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

◔ Pre-ponçage	● Alpin
● Ponc. de structurer	◔ Nordique

Conseillée pour les machines à plusieurs meules. Excellente meule de surfaçage pour les structures fines et lisses.

Pierres de Ponçage / rose, L = 350 mm, Ø 300 mm — N ° d'article : 8570-0221-V05 / 7689-0221-V05

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

○ Pre-ponçage	● Alpin
● Ponc. de structurer	◔ Nordique

Principalement pour les machines manuelles. Pour structures fines.

Pierres de Ponçage / brun, L = 350 mm, Ø 300 mm — N ° d'article : 8570-0221-V02 / 7689-0221-V02

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

● Pre-ponçage	● Alpin
● Ponc. de structurer	○ Nordique

Uniquement pour les machines manuelles

Pierres de Ponçage / brun, L = 350 mm, Ø 300 mm — N ° d'article : 8570-0221-V06

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

○ Pre-ponçage	● Alpin
● Ponc. de structurer	● Nordique

Convient uniquement aux machines à plusieurs meules, pour structures très lisses. Utilisation spéciale Racing

Pierres de Ponçage / rose, L = 150 mm, Ø 300 mm — N ° d'article : 8570-0221-V06

	Consistance	
Tendre		Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible		Élevée
	Motif de surface	
Fin		Grossier

Recommendation

● Pre-ponçage	● Alpin
● Ponc. de structurer	○ Nordique

Uniquement pour les machines manuelles. Meule éprouvée pour une bonne structuration

High Quality Grinding Stones / Pierres de Ponçage de haute qualité

Machine Type *Type de machine*	Diameter *Diamètre*	Width *Largeur*	Color *Couleur*	Quality *Qualité*	Art.No. *N° d'article*
Scout	300 mm	200 mm	blue / *bleu*	hard / *dur*	8579-0221-V04
	300 mm	200 mm	brown / *brun*	medium / *moyen*	8579-0221-V01
	300 mm	200 mm	greybrown / *bisebrunne*	medium / *moyen*	8579-0221-V06
Jupiter	350 mm	350 mm	blue / *bleu*	hard / *dur*	8580-0221-V04
	350 mm	350 mm	blue / *bleu*	hard / *dur*	8580-0221-V04-V1
	350 mm	350 mm	greybrown / *bisebrunne*	medium / *moyen*	8580-0221-V06
	350 mm	350 mm	whiteyellow / *blancjaune*	medium / *moyen*	8580-0221-V09
Discovery 2, Mercury, Omega 350, Omega SBI	300 mm	350 mm	blue / *bleu*	hard / *dur*	8570-0221-V04
Discovery 2, Mercury	300 mm	350 mm	blue / *bleu*	hard / *dur*	8570-0221-V04-V1
Discovery 2, Mercury, Omega 350, Omega SBI	300 mm	350 mm	whiteyellow / *blancjaune*	medium / *moyen*	8570-0221-V09
	300 mm	350 mm	pink / *rose*	soft / *souple*	8570-0221-V05
Discovery 2, Mercury	300 mm	350 mm	greybrown / *bisebrunne*	medium / *moyen*	8570-0221-V06
Discovery 2, Mercury, Omega 350, Omega SBI	300 mm	350 mm	brown / *brun*	medium / *moyen*	8570-0221-V02
Discovery 1, Micro 90/91, Sigma 350, Sigma SBI	300 mm	350 mm	blue / *bleu*	hard / *dur*	7689-0221-V04
Discovery 1, Micro 90/91, Sigma S/RS 350, Sigma SBI	300 mm	350 mm	whiteyellow / *blancjaune*	medium / *moyen*	7689-0221-V09
Discovery 1, Micro 90/91, Sigma 350, Sigma SBI	300 mm	350 mm	pink / *rose*	soft / *souple*	7689-0221-V05
	300 mm	350 mm	brown / *brun*	medium / *moyen*	7689-0221-V02
Micro 90/91, Sigma 350, Sigma SBI	300 mm	350 mm	pink / *rose*	soft / *souple*	7689-0221-V01
Microjet, Tunejet	300 mm	400 mm	orangered / *orangerouge*	soft / *souple*	8700-0221-V11
	300 mm	400 mm	blue / *bleu*	hard / *dur*	8700-0221-V14
Shuttle 200, Shuttle 3C	300 mm	200 mm	brown / *brun*	medium / *moyen*	8500-0221-V01
Sigma S/RS 200	300 mm	200 mm	brown / *brun*	soft / *souple*	8060-0221-V02
	300 mm	200 mm	blue / *bleu*	hard / *dur*	8060-0221-V01
GRINDRITE ST1800, GRINDRITE ST2000, Micro 71	250 mm	330 mm	pink / *rose*	soft / *souple*	8028-0221-V01
	250 mm	330 mm	brown / *brun*	medium / *moyen*	8028-0221-V02

High Quality Grinding Stones / Pierres de Ponçage de haute qualité

Machine Type *Type de machine*	Diameter *Diamètre*	Width *Largeur*	Color *Couleur*	Quality *Qualité*	Art.No. *N° d'article*
GRINDRITE ST800	5.25"	10"	grey / *gris*	medium */ moyen*	57-181-104

Dispositif de levage de meule WINTERSTEIGER
WINTERSTEIGER Stone lifting device

Mounting the heavy grinding stones of the Jupiter is very exhausting and unpleasant. By using the WINTERSTEIGER stone lifting device, these troubles are a thing of the past. Ensure a great working environment and, by the way, you also reduce the risk of injury for yourself and your employees! With this device, the grinding stone can be lifted directly out from the cardboard pallet box, swivelled 90 ° and pushed onto the Jupiter stone shaft. */ Le montage de la lourde meule de la Jupiter était très fastidieux et peu pratique. Grâce à l'utilisation du dispositif de levage de meule de WINTERSTEIGER, ces désagréments appartiennent désormais au passé. Assurez un environnement de travail agréable tout en réduisant le risque de blessures pour vous et vos collaborateurs ! Avec le dispositif de levage de meule de WINTERSTEIGER, vous pouvez soulever la meule de près de 50 kg directement depuis son carton d'emballage, la faire pivoter à 90° et l'insérer dans l'emplacement de meule de la Jupiter.*

Your benefits summed up:

- Convenient mounting of the heavy grinding stones
- Increase of work safety

La somme de vos avantages :

- *Montage confortable de la lourde meule*
- *Augmentation de la sécurité au travail*



NEW
NOUVEAU

Material Lift and Stone Lifting Device

Aids lifting of the 50 kg Jupiter Stone from the box to be installed in the machine. Lifts the stone directly from the shipping container and swivels 90 where the stone is then pushed directly onto the Jupiter stone shaft. Device consist of 2 separate components which are delivered separately and assembled on site.

Ensemble de Conversion pour Pierres

Aide au levage de la pierre de Jupiter de 50 kg de la boîte à installer dans la machine. Soulève la pierre directement à partir du conteneur d'expédition et pivote 90 où la pierre est ensuite poussée directement sur la tige de pierre de Jupiter. L'appareil se compose de 2 composants distincts qui sont livrés séparément et assemblés sur place.

Jupiter

70-140-210	Material Lift 150 kg (cyan) / *Elévateur de matériaux, 150 kg*	pcs.
8580-1111-M20	Stone Lifting Device (grey) / *Dispositif de levage de pierre*	pcs.

Stone Cleaning Bar

This bar works to dislodge those small bits of stone that can get stuck during dressing. Leaves the stone clean for perfect patterns.

Barre de Nettoyage pour Pierres

Libère la pierre des particules qui peuvent y rester lors du dressage. La pierre est ainsi propre pour une structure parfaite.

57-500-150		pcs.

Stone Cleaning Bar, Combi, L = 345 mm

With this new type of a stone cleaning plate, as an alternative to the standard stone cleaning plate Art.No. 8570-0224-V02, a plastic block is used for the first time together with a brass brush.
This increases the cleaning performance after dressing the stone especially for Art. No. 8580-0221-V06 (greybrown) and 8580-0221-V09 (whiteyellow).

Plaque de nettoyage, combiné, L = 345 mm

Avec ce nouveau nettoyeur de meule en alternative au nettoyeur de meule standard réf. 8570-0224-V02, un bloc de plastique et une brosse en laiton sont pour la première fois utilisés ensemble.
Cela augmente notamment l'efficacité du nettoyage après le dressage de la meule, surtout pour les meules 8580-0221-V06 (brun gris) et la meule 8580-0221-V09 (blanc/jaune).

Jupiter

8580-0224-V02	L = 345 mm	pcs.

Stone Cleaning Plate
Plaque de Nettoyage pour Pierres

Scout

8579-0224-V02	L = 195 mm	pcs.

Discovery 2, Jupiter, Mercury

8570-0224-V02	L = 345 mm	pcs.

Microjet, Tunejet

8700-0224-V02	L = 400 mm	pcs.

Discovery 1

8550-0224-V02	L = 400 mm	pcs.

Diamond Technology / Technologie des Diamants

The dressing diamond is ued to cut the desired structure into the grinding stone. Don't dress dry with synthetic diamonds - Risk of glowing out! (Glowing out: Diamond needles may splinter due to overheating) To get the perfect diamond set up for your needs, feel free to contact our experts from WINTERSTEIGER customer service.

Explanations
Relevance of the "Total bearing surface": The total bearing surface is the sum of the diamond cross sections. The higher the total bearing surface is, the more resistant the diamond. This also increases the lifetime.

Differences of Structures

Fine	Coarse	Sharp	Flat	Narrow grooves	Wide grooves
					

Recommendation summary for diamonds	56-200-169	56-200-169-P	56-200-169-RC	56-200-168	56-200-161-9	56-200-161-RC	56-200-159	56-200-079	56-200-162 Alpine	56-200-162 Cross-country
Scout sd / Scout sdp	●	●	◔	○	●	●	○	○	○	○
Jupiter	●	●	●	●	○	◔	◔	●	○	○
Discovery	●	●	●	●	○	◔	●	●	○	○
Mercury	●	●	●	●	○	◔	●	●	○	○
Tunejet, Microjet	●	●	●	◔	○	◔	●	○	○	○
Shuttle 200 / 3C	●	●	○	◔	○	◔	●	○	◔ Only width 150 / 200 mm	◔ Only width 150 / 200 mm
Race NC	●	●	◔	○	●	●	●	●	◔ Only width 150 / 200 mm	◔ Only width 150 / 200 mm
Micro NC	●	●	◔	○	●	●	●	●	◔	●
Omega, Sigma S, SBI	●	●	●	◔	◔	◔	●	○	◔	●
Omega RS, Sigma RS	●	●	●	◔	●	●	●	●	◔	●
MCR 800 / 1500	◔	◔	◔	◔	●	●	◔	○	◔	●
Micro 1/SB2	◔	◔	○	◔	●	●	◔	○	◔	●
Micro 60/80/81/100	◔	◔	○	◔	●	●	◔	○	◔	●
Micro 71/90/91	◔	◔	○	◔	○	●	◔	○	◔	◔

Diamond dresser Square 5 x 0,6 x 0,6 mm, Total bearing surface 1,80 mm², r = 0,36 mm — Art.No.: 56-200-169



	Structure Pattern	
Fine	■■■■■	Coarse
	Structure Charakter	
Sharp	■■■■■	Flat
	Structure Cutting	
Narrow	■■■■■	Wide

Recommendation

● Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

Bestseller: Good structure cutting qualities

Diamond dresser Square 5 x 0,6 x 0,6 mm Premium, Total bearing surface 1,80 mm², r = 0,36 mm — Art.No.: 56-200-169-P



	Structure Pattern	
Fine	■■■■■	Coarse
	Structure Charakter	
Sharp	■■■■■	Flat
	Structure Cutting	
Narrow	■■■■■	Wide

Recommendation

● Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

Longer lifetime

Diamond dresser Square 5 x 0,6 x 0,6 mm RC, Total bearing surface 1,8 mm², r = 0,36 mm — Art.No.: 56-200-169-RC

	Structure Pattern	
Fine	■■■■■	Coarse
	Structure Charakter	
Sharp	■■■■■	Flat
	Structure Cutting	
Narrow	■■■■■	Wide

Recommendation

◔ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

Highly precise Structuring. Constant base roughness, especially for racing service

Diamond dresser Square 5 x 0,7 x 0,7 mm, Total bearing surface 2,45 mm², r = 0,42 mm — Art.No.: 56-200-168



Structure Pattern		
Fine	■	Coarse
Structure Charakter		
Sharp	■	Flat
Structure Cutting		
Narrow	■	Wide

Recommendation	
● Pregrinding	● Alpine
◔ Structuring	○ Cross-country

Especially for pregrinding and flat structures
Long lifetime

Diamond dresser Rhomboid 5 x 0,5 x 0,5 mm, Total bearing surface 1,25 mm², r = 0,33 mm — Art.No.: 56-200-161-9



Structure Pattern		
Fine	■	Coarse
Structure Charakter		
Sharp	■	Flat
Structure Cutting		
Narrow	■	Wide

Recommendation	
◔ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

Longer lifetime due to 9 mm length of diamond needles
Only up to width 200 mm

Diamond dresser Rhomboid 5 x 0,5 x 0,5 mm RC, Total bearing surface 1,25 mm², r = 0,33 mm — Art.Nr.: 56-200-161-RC



Structure Pattern		
Fine	■	Coarse
Structure Charakter		
Sharp	■	Flat
Structure Cutting		
Narrow	■	Wide

Recommendation	
○ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

Highly precise Structuring. Constant base roughness, especially for racing service

Diamond dresser Rhomboid 5 x 0,6 x 0,6 mm, Total bearing surface 1,80 mm², r = 0,40 mm — Art.No.: 56-200-159



Structure Pattern		
Fine	■	Coarse
Structure Charakter		
Sharp	■	Flat
Structure Cutting		
Narrow	■	Wide

Recommendation	
● Pregrinding	● Alpine
● Structuring	○ Cross-country

Longer lifetime

Diamond dresser 1 x 0,5 x 4,0 mm, Total bearing surface 2,00 mm² , r = 0,30 mm — Art.No.: 56-200-079





Structure Pattern		
Fine	■	Coarse
Structure Charakter		
Sharp	■	Flat
Structure Cutting		
Narrow	■	Wide

Recommendation	
○ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	○ Cross-country

Homogeneous structure, Long lifetime

Diamond dresser Rhomboid 3 x 0,4 x 0,4 mm, Total bearing surface 0,48 mm² , r = 0,25 mm — Art.No.: 56-200-162

Structure Pattern		
Fine	■	Coarse
Structure Charakter		
Sharp	■	Flat
Structure Cutting		
Narrow	■	Wide

Recommendation	
○ Pregrinding	○ Alpine
● Structuring	● Cross-country

For very fine Race structures
Only up to width 200 mm, Cross-country bestseller

Le diamant sert à « découper » la structure souhaitée dans la meule. Ne jamais diamanter à sec: Risque de déformation due à la chaleur! (la surchauffe détache des couches des pointes de diamant). Pour toute question concernant les meilleurs paramètres avec les diamants de dressage, veuillez vous adresser au service clientèle de WINTERSTEIGER.

Explications

Explication de la surface d'appui totale : La surface d'appui totale est obtenue en additionnant les sections de diamant. Plus la surface d'appui totale est vaste, plus le diamant utilisé est résistant, et plus sa durée de vie est longue.

Différences caractéristiques des structures



Aperçu des recommandations de diamants en fonction du type de machine	56-200-169	56-200-169-P	56-200-169-RC	56-200-168	56-200-161-9	56-200-161-RC	56-200-159	56-200-079	56-200-162	
									Alpin	*Nordique*
Scout sd / Scout sdp	●	●	◔	○	●	●	○	○	○	○
Jupiter	●	●	●	●	○	◔	◔	●	○	○
Discovery	●	●	●	●	○	◔	●	●	○	○
Mercury	●	●	●	●	○	◔	●	●	○	○
Tunejet, Microjet	●	●	●	◔	○	◔	●	○	○	○
Shuttle 200 / 3C	●	●	○	◔	○	◔	●	○	◔ *seulement pour largeur 150 / 200 mm*	● *seulement pour largeur 150 / 200 mm*
Race NC	●	●	◔	○	●	●	●	●	◔ *seulement pour largeur 150 / 200 mm*	● *seulement pour largeur 150 / 200 mm*
Micro NC	●	●	◔	○	●	●	●	●	◔	●
Omega, Sigma S, SBI	●	●	●	◔	◔	◔	●	○	◔	●
Omega RS, Sigma RS	●	●	●	◔	●	●	●	●	◔	●
MCR 800 / 1500	◔	◔	◔	◔	●	●	◔	○	◔	●
Micro 1/SB2	◔	◔	○	◔	●	●	◔	○	◔	●
Micro 60/80/81/100	◔	◔	○	◔	●	●	◔	○	◔	●
Micro 71/90/91	◔	◔	○	◔	○	●	◔	○	◔	◔

Diamant caré 5 x 0,6 x 0,6 mm, Surface d'appui 1,80 mm², r = 0,36 mm — *N ° d'article : 56-200-169*



	Motif de structure	
Fin		*Grossier*
	Caractéristique de structure	
Pointu		*Plat*
	Découpe de structure	
Étroit		*Large*

Recommendation	
● *Pre-ponçage*	● *Alpin*
● *Ponc. de structurer*	◔ *Nordique*

Best-seller: Bonnes propriétés de découpe de strucutre

Diamant caré 5 x 0,6 x 0,6 mm Prime, Surface d'appui 1,80 mm², r = 0,36 mm — *N ° d'article : 56-200-169-P*



	Motif de structure	
Fin		*Grossier*
	Caractéristique de structure	
Pointu		*Plat*
	Découpe de structure	
Étroit		*Large*

Recommendation	
● *Pre-ponçage*	● *Alpin*
● *Ponc. de structurer*	◔ *Nordique*

Durée de vie plus longue

Diamant caré 5 x 0,6 x 0,6 mm RC, Surface d'appui 1,8 mm², r = 0,36 mm — *N ° d'article : 56-200-169-RC*

	Motif de structure	
Fin		*Grossier*
	Caractéristique de structure	
Pointu		*Plat*
	Découpe de structure	
Étroit		*Large*

Recommendation	
● *Pre-ponçage*	● *Alpin*
● *Ponc. de structurer*	◔ *Nordique*

Capacité de structuration très précise. Profondeur de rugosité uniforme, convient pour le ski de compétition

Diamant caré 5 x 0,7 x 0,7 mm, Surface d'appui 2,45 mm², r = 0,42 mm — N ° d'article : 56-200-168



	Motif de structure	
Fin		Grossier
	Caractéristique de structure	
Pointu		Plat
	Découpe de structure	
Étroit		Large

Recommendation	
● Pre-ponçage	● Alpin
◔ Ponc. de structurer	○ Nordique

Capacité de structuration très précise. Profondeur de rugosité uniforme, convient pour le ski de compétition

Diamant rhomboide 5 x 0,5 x 0,5 mm, Surface d'appui 1,25 mm², r = 0,33 mm — N ° d'article : 56-200-161-9



	Motif de structure	
Fin		Grossier
	Caractéristique de structure	
Pointu		Plat
	Découpe de structure	
Étroit		Large

Recommendation	
◔ Pre-ponçage	● Alpin
● Ponc. de structurer	◔ Nordique

Durée de vie plus longue avec une pointe de diamant de 9 mm de long

Diamant rhomboide 5 x 0,5 x 0,5 mm RC, Surface d'appui 1,25 mm², r = 0,33 mm — No d'article: 56-200-161-RC



	Motif de structure	
Fin		Grossier
	Caractéristique de structure	
Pointu		Plat
	Découpe de structure	
Étroit		Large

Recommendation	
○ Pre-ponçage	● Alpin
● Ponc. de structurer	◔ Nordique

Structuration de haute précision rugosité de surface lisse, convient pour les ski de compétition

Diamant rhomboide 5 x 0,6 x 0,6 mm, Surface d'appui 1,80 mm², r = 0,40 mm — N ° d'article : 56-200-159



	Motif de structure	
Fin		Grossier
	Caractéristique de structure	
Pointu		Plat
	Découpe de structure	
Étroit		Large

Recommendation	
● Pre-ponçage	● Alpin
● Ponc. de structurer	○ Nordique

Durée de vie longue

Diamant rectangulaire 1 x 0,5 x 4,0 mm, Surface d'appui 2,00 mm², r = 0,30 mm — N ° d'article : 56-200-079





	Motif de structure	
Fin		Grossier
	Caractéristique de structure	
Pointu		Plat
	Découpe de structure	
Étroit		Large

Recommendation	
○ Pre-ponçage	● Alpin
● Ponc. de structurer	○ Nordique

Structure homogène, Durée de vie longue

Diamant rhomboide 3 x 0,4 x 0,4 mm, Surface d'appui 0,48 mm², r = 0,25 mm — N ° d'article : 56-200-162

	Motif de structure	
Fin		Grossier
	Caractéristique de structure	
Pointu		Plat
	Découpe de structure	
Étroit		Large

Recommendation	
○ Pre-ponçage	○ Alpin
● Ponc. de structurer	● Nordique

Pour des strucutres fines Race, Pour l = 200 mm
Best-seller dans le domaine des skis de fond

Rhomboid Diamond 5 x 0,5 x 0,5 mm, L = 9mm
Diamant Rhomboïde 5 x 0,5 x 0,5 mm, L = 9mm

Discovery 1, Discovery 2, MCR 800/1500, Mercury, Micro 1/SB2, Micro 60, Micro 71, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Micro NC, Microjet, Omega RS 150, Omega S 150, Omega S 350, Omega SBI, Race NC, Scout, Shuttle 200, Shuttle 3C, Sigma S/RS 200, Sigma S/RS 350, Sigma SBI

56-200-161-9	5 x 0,5 x 0,5 mm, R = 0,33 mm / *5 x 0.5 x 0.5 mm, R = 0,33 mm*	pcs.

Square Diamond 5 x 0,6 x 0,6 mm RC
Diamant Carré Haute Qualité 5 x 0,6 x 0,6 mm

Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, MCR 800/1500, Mercury, Micro 1/SB2, Micro 71, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Micro NC, Microjet, Omega RS 150, Omega RS 350, Omega S 150, Omega S 350, Omega SBI, Race NC, Scout, Shuttle 200, Shuttle 3C, Sigma B, Sigma S/RS 200, Sigma S/RS 350, Sigma SBI, Tunejet

56-200-169	5 x 0,6 x 0,6 mm, R = 0,36 mm / *5 x 0.6 x 0.6 mm, R = 0,36 mm*	pcs.

5

Square Diamond 5 x 0,6 x 0,6 mm Premium
Diamant Carré Haute Qualité 5 x 0,6 x 0,6 mm

Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, Micro 90/91, Microjet, Omega RS 350, Omega S 350, Omega SBI, Scout, Shuttle 200, Shuttle 3C, Sigma S/RS 200, Sigma S/RS 350, Sigma SBI, Tunejet

56-200-169-P	5x0,6x0,6mm Premium, R=0,36 mm	pcs.



Square Diamond 5 x 0,6 x 0,6 mm RC
Diamant carré 5 x 0.6 x 0.6 mm RC

Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, Mercury, Omega RS 150, Omega RS 350, Race NC, Scout

56-200-169-RC	5x0,6x0,6 mm Race, R = 0,36 mm	pcs.

Rhomboid Diamond 5 x 0,6 x 0,6 mm
Diamant Rhomboïde 5 x 0,6 x 0,6 mm

Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, MCR 800/1500, Mercury, Micro 1/SB2, Micro 71, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Micro NC, Microjet, Omega RS 150, Omega S 150, Omega S 350, Omega SBI, Race NC, Shuttle 200, Shuttle 3C, Sigma B, Sigma S/RS 200, Sigma S/RS 350, Sigma SBI, Tunejet

56-200-159	5 x 0,6 x 0,6 mm, R = 0,40 mm / *5 x 0.6 x 0.6 mm, R = 0,40 mm*	pcs.



Square Diamond 5 x 0,7 x 0,7 mm
Diamant Carré 5 x 0,7 x 0,7 mm

Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, MCR 800/1500, Mercury, Micro 1/SB2, Micro 71, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Micro NC, Microjet, Omega RS 150, Omega S 150, Omega S 350, Omega SBI, Race NC, Shuttle 200, Shuttle 3C, Sigma S/RS 200, Sigma S/RS 350, Sigma SBI, Tunejet

56-200-168	5 x 0,7 x 0,7 mm, R = 0,42 mm / *5 x 0.7 x 0.7 mm, R = 0,42 mm*	pcs.

Square Diamond 3x1,0x1,0mm RC
Diamant carré 3 x 1.0 x 1.0 mm RC

Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, Mercury, Micro 71, Microjet, Omega S 350, Omega SBI, Shuttle 200, Shuttle 3C, Sigma S/RS 350, Sigma SBI, Tunejet

56-200-163	3 x 1,0 x 1,0 mm, R = 0,60 mm	pcs.

Rhomboid Diamond 3 x 0,4 x 0,4 mm
Diamant rhomboïde

Micro NC, Omega RS 150, Omega S 150, Race NC, Sigma S/RS 200

56-200-162	3 x 0,4 x 0,4 mm, R = 0,25 mm / *3 x 0.4 x 0.4 mm, R = 0,25 mm*	pcs.

5

GRINDRITE Diamonds Single Cone Point
Diamants GRINDRITE Insertion Unidiamantée

GRINDRITE ST1800, GRINDRITE ST2000, GRINDRITE ST3200, GRINDRITE ST800

57-180-101		pcs.

GRINDRITE Diamonds Blade Diamond
Diamants GRINDRITE Diamant en Lame

GRINDRITE ST2000

57-180-102		pcs.

Diamond Dressers Racing / Diamants Racing

	Alpine			Nordic		
Recommendation summary for diamonds	**56-200-086-RC**	**56-200-060-RC**	**56-200-163**	**56-200-090**	**56-200-095**	**56-200-065**
Race NC / Micro NC	●	●	●	●	●	●
Omega RS 150/ Sigma RS 200	●	●	●	●	●	●
Omega RS 350 / Sigma RS 350	●	●	●	○	○	○

Diamond dresser Rhomboid 8 x 0,4 x 0,4 mm, Total bearing surface 1,28 mm2, r = 0,25 mm — Art.No. 56-200-086-RC

	Structure Pattern	
Fine		Coarse
	Structure Charakter	
Sharp		Flat
	Structure Cutting	
Narrow		Wide

Recommendation	
○ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

Very fine, precise and uniform structuring

Diamond dresser Square 8 x 0,4 x 0,4 mm, Total bearing surface 1,28 mm2, r = 0,25 mm — Art.No. 56-200-060-RC

	Structure Pattern	
Fine		Coarse
	Structure Charakter	
Sharp		Flat
	Structure Cutting	
Narrow		Wide

Recommendation	
○ Pregrinding	● Alpine
● Structuring	◔ Cross-country

Properties similar to 56-200-086-RC, but creates slightly rounder structures

Diamond dresser Square 3 x1,0 x 1,0 x 5 mm, Total bearing surface 3,0 mm², r = 0,60 mm — Art.No. 56-200-163

Structure Pattern		
Fine	■■■■■	Coarse
Structure Charakter		
Sharp	■■■■■	Flat
Structure Cutting		
Narrow	■■■■■	Wide

Recommendation	
● Pregrinding	● Alpine
● Structuring	○ Cross-country

For very deep structures, especially for jumping skis

Diamond dresser Square 1 x 0,4 x 2,0 mm, Total bearing surface 0,80 mm2, r = 0,21 mm — Art.No. 56-200-090

Structure Pattern		
Fine	■■■■■	Coarse
Structure Charakter		
Sharp	■■■■■	Flat
Structure Cutting		
Narrow	■■■■■	Wide

Recommendation	
○ Pregrinding	◔ Alpine
● Structuring	● Cross-country

Properties similar to 56-200-162, but creates slightly rounder structures

Diamond dresser Square 6 x 0,3 x 0,3 mm, Total bearing surface 0,54 mm2, r = 0,18 mm — Art.No. 56-200-095



Structure Pattern		
Fine	■■■■■	Coarse
Structure Charakter		
Sharp	■■■■■	Flat
Structure Cutting		
Narrow	■■■■■	Wide

Recommendation	
○ Pregrinding	◔ Alpine
● Structuring	● Cross-country

Properties similar to 56-200-162, but creates slightly finer structures

Rectangular diamond dresser 2 x 0,3 x 1,5 mm, Total bearing surface 0,9 m², r = 0,14 mm — Art.No. 56-200-065



Structure Pattern		
Fine	■■■■■	Coarse
Structure Charakter		
Sharp	■■■■■	Flat
Structure Cutting		
Narrow	■■■■■	Wide

Recommendation	
○ Pregrinding	◔ Alpine
● Structuring	● Cross-country

Properties similar to 56-200-095, but a little more stable

	Alpin			Nordique		
Aperçu des recommandations de diamants en fonction du type de machine	56-200-086-RC	56-200-060-RC	56-200-163	56-200-090	56-200-095	56-200-065
Race NC / Micro NC	●	●	●	●	●	●
Omega RS 150/ Sigma RS 200	●	●	●	●	●	●
Omega RS 350 / Sigma RS 350	●	●	●	○	○	○

Diamant rhomboïde 8 x 0,4 x 0,4 mm, surface d'appui 1,28 mm², r = 0,25 mm — *N° d'article 56-200-086-RC*

	Motif de structure	
Fin		*Grossier*
	Caractéristique de structure	
Pointu		*Plat*
	Découpe de structure	
Étroit		*Large*

Recommendation	
○ *Pré-ponçage*	● *Alpin*
● *Ponc. de structure*	◔ *Nordique*

Structuration très fine, précise et uniforme

Diamant carré 8 x 0,4 x 0,4 mm, surface d'appui 1,28 mm², r = 0,25 mm — *N° d'article 56-200-060-RC*

	Motif de structure	
Fin		*Grossier*
	Caractéristique de structure	
Pointu		*Plat*
	Découpe de structure	
Étroit		*Large*

Recommendation	
○ *Pré-ponçage*	● *Alpin*
● *Ponc. de structure*	◔ *Nordique*

Propriétés similaires à 56-200-086-RC, mais crée des structures légèrement plus rondes

Diamant carré 3 x 1,0 x 1,0 mm, surface d'appui 3,0 mm², r = 0,60 mm — N° d'article 56-200-163

	Motif de structure	
Fin		Grossier
	Caractéristique de structure	
Pointu		Plat
	Découpe de structure	
Étroit		Large

Recommendation	
● Pré-ponçage	● Alpin
● Ponc. de structure	○ Nordique

Pour les structures très profondes, notamment pour les skis de saut

Diamant carré 1 x 0,4 x 2,0 mm, surface d'appui 0,80 mm², r = 0,21 mm — N° d'article 56-200-090

	Motif de structure	
Fin		Grossier
	Caractéristique de structure	
Pointu		Plat
	Découpe de structure	
Étroit		Large

Recommendation	
○ Pré-ponçage	◔ Alpin
● Ponc. de structure	● Nordique

Propriétés similaires à 56-200-162, mais crée des structures légèrement plus rondes

Diamant carré 6 x 0,3 x 0,3 mm, surface d'appui 0,54 mm², r = 0,18 mm — N° d'article 56-200-095



	Motif de structure	
Fin		Grossier
	Caractéristique de structure	
Pointu		Plat
	Découpe de structure	
Étroit		Large

Recommendation	
○ Pré-ponçage	◔ Alpin
● Ponc. de structure	● Nordique

Propriétés similaires à 56-200-162, mais crée des structures légèrement plus fines

Diamant rectangulaire 2 x 0,3 x 1,5 mm, surface d'appui 0,90 mm², r = 0,14 mm — N° d'article 56-200-065

	Motif de structure	
Fin		Grossier
	Caractéristique de structure	
Pointu		Plat
	Découpe de structure	
Étroit		Large

Recommendation	
○ Pré-ponçage	◔ Alpin
● Ponc. de structure	● Nordique

Propriétés similaires au 56-200-095, mais un peu plus stables

Rhomboid Diamond 8 x 0,4 x 0,4 mm RC

Thanks to its eight high-precision needles, this rhomboid diamond offers extremely consistent structuring and roughness thanks to the high- quality production. The needles are arranged in a rhomboid and produce aggressive and spiky structures. The small needle cross-section is compensated for by the increased number of needles – eight in this case – and enables very fine, precise, and consistent structure cuts to be produced. The 56-200-086-RC diamond is increasingly being used on manual machines with a narrow grinding stone (up to 200 mm) for downhill racing skis.

Diamant rhomboïde 8 x 0,4 x 0,4 mm RC

Avec huit pointes de haute précision, ce diamant rhomboïde garantit une structure et une profondeur de rugosité extrêmement régulières grâce à une fabrication de qualité. Les pointes disposées en rhomboïde servent à créer des structures agressives et pointues. La petite section de pointes est compensée par le nombre plus élevé de 8 pointes et permet d'obtenir des découpes de structure très fines, précises et régulières. Le diamant 56-200-086-RC est de plus en plus utilisé en ski alpin pour les machines manuelles à meule étroite (jusqu'à 200 mm).

Micro NC, Omega RS 150, Omega RS 350, Race NC, Sigma RS 200, Sigma RS 350

56-200-086-RC	8 x 0,4 x 0,4 mm	pcs.

Square Diamond 8 x 0,4 x 0,4 mm RC

This diamond, with it's eight high-precision needles, offers extremely consistent structuring and roughness thanks to the high-quality production, in line with type 56-200-086-RC. The straight needles produce fine, yet somewhat rounder structures. The small needle cross-section is compensated for by the increased number of needles – eight in this case – and enables very fine, precise, and consistent structure cuts to be produced. The 56-200-060 RC diamond is increasingly being used on manual machines with a narrow grinding stone (up to 200 mm) for downhill racing skis.

Diamant carré 8 x 0.4 x 0.4 mm RC

Avec sa fabrication de qualité, similaire au type 56-200-086-RC, ce diamant aux huit pointes haute précision garantit une structure et une profondeur de rugosité extrêmement régulières. Les pointes à disposition droite créent des structures fines, mais légèrement arrondies. La petite section de pointes est compensée par le nombre plus élevé de 8 pointes et permet d'obtenir des découpes de structure très fines, précises et régulières. Le diamant 56-200-060-RC est de plus en plus utilisé en ski alpin pour les machines manuelles à meule étroite (jusqu'à 200 mm).

Micro NC, Omega RS 150, Omega RS 350, Race NC, Sigma RS 200, Sigma RS 350

56-200-060-RC	8 x 0,4 x 0,4 mm	pcs.

Square Diamond 3x1,0x1,0mm RC
Diamant carré 3 x 1.0 x 1.0 mm RC

Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, Mercury, Micro 71, Microjet, Omega S 350, Omega SBI, Shuttle 200, Shuttle 3C, Sigma S/RS 350, Sigma SBI, Tunejet

56-200-163	3 x 1,0 x 1,0 mm, R = 0,60 mm	pcs.



Rectangular Diamond 1 x 0,4 x 2,0 mm

Due to the rectangular diamond plate, this diamond has a higher bearing surface than the 56-200-162. This means it can also be used with harder grinding stones and for deeper structures.

Diamant rectangulaire 1x0,4x2,0mm

Grâce à sa plaque de diamant rectangulaire, ce diamant permet d'obtenir une surface d'appui plus importante que les diamants de type 56-200-162. Il est donc aussi possible de l'utiliser avec des meules plus dures et des structures plus profondes.

Micro NC, Omega RS 150, Race NC, Sigma RS 200

56-200-090	1 x 0,4 x 2,0 mm, R = 0,21 mm	pcs.



Square Diamond 6 x 0,3 x 0,3 mm

With 6 extra fine needles, this diamond creates very fine XC-structures, finer than the diamond 56-200-162. Despite the fine needles, this diamond has a similar life time like the diamond 56-200-162 due to the double quantity of needles.

Diamant carré 6x0,3x0,3mm

Avec 6 pointes extra fines, ce diamant permet de créer des structures particulièrement fines pour le ski de fond, plus fines qu'avec le diamant 56-200-162. Ce diamant dispose de deux fois plus de pointes, ce qui lui donne une durée de vie comparable à celle des diamants de type 56-200-162 malgré ses pointes fines.

Micro NC, Omega RS 150, Race NC, Sigma RS 200

56-200-095	6 x 0,3 x 0,3 mm, R = 0,18 mm	pcs.

Rectangular Diamond 2 x 0,3 x 1,5 mm

Plate diamond for very fine cross-country structures. The two plates arranged one behind the other give this diamond a high contact surface, making it more stable compared to the 56-200-095.

Diamant rectangulaire 2 x 0,3 x 1,5 mm

Diamant à plaques pour des structures très fines pour le ski de fond. Avec ses deux plaques disposées l'une derrière l'autre, ce diamant a une grande surface d'appui, ce qui le rend plus résistant que le 56-200-095.

Micro NC, Omega RS 150, Race NC, Sigma RS 200

56-200-065	2 x 0,3 x 1,5 mm	pcs.

Racing Accessories / Accessoires pour Race NC

You can make the race – Race NC, Omega RS and Sigma RS

Race Service Stone Grinding Machines for Alpine, Cross-Country and Jump Skis.

The race service stone grinding machines prove once again WINTERSTEIGER's commitment to market and technology leadership. They offer a full set of features for both alpine and nordic skiing.

Unbeatable variety of structures.
On the following pages you will find a huge selection of dressing diamonds and grinding stones for race service. Therefore, offering an unbeatable variety of structures.

Dressing diamonds for individual structure patterns.
The structure pattern depends on the diameter and arrangement and number of the diamond needles. The finer the needles, the finer the structure; the larger the needles, the coarser the structure. A rhomboid needle arrangement will produce sharper and more aggressive structures, whereas a square needle arrangement will produce smoother structures with a larger distance between the structure rows (= larger contact area). This is because the diamonds have different degrees of wear when the grinding stone is being dressed.



Omega RS

For all service professionals and racing specialists.

The Omega RS allows you to set your sights on the highest race grinding standards. After all, its development was inspired by the Race NC.

Your benefits summed up:

- Professional stone grinding at an entry-level price
- Ergonomic, rugged and compact design
- Touchscreen display with "Easy Go" quick selection buttons
- Easy to operate
- Easy handling through supported feed lift options
- Optimum support for cross country skis
- Customizable to suit your individual needs
- Centering unit for custom racing structures

Partez gagnant– Race NC, Omega RS et Sigma RS Ponceuse à meule pour skis de course : skis alpins, skis de fond et skis de saut.

Avec les ponceuses à meule pour skis de course, WINTERSTEIGER souligne une fois de plus sa position de leader commercial et technologique en matière d'entretien des skis de compétition. Ils offrent toutes les caractéristiques essentielles pour le ski alpin comme pour le ski nordique.

Variété presque illimitée de structures.
Les pages suivantes présentent un large choix de diamants de taillage de meules offrant une variété quasi illimitée de structures pour votre atelier d'entretien de matériel de course.

Différents types de diamants pour des structures sur mesure.
La structure dépend de la section, du nombre et de la disposition des pointes de diamant : plus les pointes sont fines, plus la structure est fine, plus elles sont grosses, plus la structure est grossière. Avec une disposition rhomboïde, les structures obtenues sont plutôt pointues et agressives alors que les structures obtenues avec une disposition carrée sont plutôt lisses avec un écart plus important entre les lignes de la structure (= surface d'appui plus importante).



Omega RS
Pour tous les professionnels du service et les spécialistes du racing.

Avec l'Omega RS, vous visez la première classe du ponçage de course, son développement c'est inspiré de la Race NC, machine spécialement conçue pour la compétition.

La somme de vos avantages:

- *Ponçage à la meule professionnel à un prix d'entrée de gamme*
- *Construction compacte, robuste et ergonomique*
- *Moniteur à écran tactile avec sélecteurs rapides « Easy Go »*
- *Simplicité et clarté de la commande*
- *Manipulation simple grâce au relevage de l'entraineur assisté*
- *Utilisation optimale pour les skis de fond*
- *Configuration selon les besoins*
- *Structures spéciales grâce à une unité de centrage*

Grinding Stones Racing / Pierres de Ponçage pour Racing

Grinding Stones for Race NC / Pierres de Ponçage pour Race NC

Machine Type *Type de machine*	Diameter *Diamètre*	Width *Largeur*	Color *Couleur*	Quality *Qualité*	Art.No. *N° d'article*
Race NC	350 mm	70 mm	blue / *bleu*	medium / *moyen*	56-200-361
	350 mm	70 mm	turquoise	medium / *moyen*	56-200-362
	350 mm	70 mm	greybrown / *bisebrunne*	medium / *moyen*	56-200-363
	350 mm	70 mm	white / *blanc*	hard / *dur*	56-200-364
	350 mm	150 mm	blue / *bleu*	medium / *moyen*	56-200-371
	350 mm	150 mm	turquoise	medium / *moyen*	56-200-372
	350 mm	150 mm	greybrown / *bisebrunne*	medium / *moyen*	56-200-373
	350 mm	150 mm	white / *blanc*	hard / *dur*	56-200-374

Grinding Stones for Omega RS 150 / Micro NC / Pierres de Ponçage pour Omega RS 150 / Race NC

Machine Type *Type de machine*	Diameter *Diamètre*	Width *Largeur*	Color *Couleur*	Quality *Qualité*	Art.No. *N° d'article*
Omega RS 150	350 mm	150 mm	pink / *rose*	soft / *souple*	8100-0221-V05
	350 mm	150 mm	greybrown / *bisebrunne*	medium / *moyen*	8100-0221-V06
	350 mm	150 mm	blue / *bleu*	medium / *moyen*	8100-0221-V74
Micro NC	350 mm	150 mm	pink / *rose*	soft / *souple*	8031-0211-V05
	350 mm	150 mm	greybrown / *bisebrunne*	medium / *moyen*	8031-0211-V06

Ceramic Disc Finish / Disque en Céramique

State-of-the-art Ceramic Disc grinding.

The unique Ceramic Disc Finish technology grinds high precision edges – from the first ski to the last. Perfected by WINTERSTEIGER for 25 years, it is now firmly established and „state of the art" in ski production, racing, and ski service.

Your benefits summed up:

- Precise edge geometry, exact edge angles, flat surface, high repeatability – all this from the tip to the tail of the ski.
- Self-sharpening grinding disks for uniform material removal and a consistent grinding pattern throughout the entire service life.

Ceramic Disc without Flange Ø 154 x 40 mm — **Art.No.: 56-220-054**

	Consistency	
Soft	■■■■■	Hard
	Material removal performance	
Low	■■■■■	High
	Grinding Pattern	
Fine	■■■■■	Coarse

Recommendation	
● Universal	● Pregrinding ● Structuring

Our bestseller for all machines!
Standard for Jupiter, Discovery 2, Trimjet 2

Ceramic Disc without Flange Ø 154 x 40 mm — **Art.No.: 56-220-052**

	Consistency	
Soft	■■■■■	Hard
	Material removal performance	
Low	■■■■■	High
	Grinding Pattern	
Fine	■■■■■	Coarse

Recommendation	
● Universal	◔ Pregrinding ◔ Structuring

For older machines with outside disc cooling and lower grinding rpm.
Standard for Discovery 1, Shuttle, Trim 90/91

Ceramic Disc without Flange Ø 154 x 40 mm — **Art.No.: 56-220-053**

	Consistency	
Soft	■■■■■	Hard
	Material removal performance	
Low	■■■■■	High
	Grinding Pattern	
Fine	■■■■■	Coarse

Recommendation	
◔ Universal	○ Pregrinding ◔ Structuring

Wear-resistant
Sidewall removal necessary

Ceramic Disc without Flange Ø 154 x 40 mm — **Art.No.: 56-220-048**

	Consistency	
Soft	■■■■■	Hard
	Material removal performance	
Low	■■■■■	High
	Grinding Pattern	
Fine	■■■■■	Coarse

Recommendation	
● Universal	◔ Pregrinding ● Structuring

Standard for Trimjet 1

La finition au disque céramique est une technologie de pointe.

La technologie unique de finition au disque céramique garantit des carres ultra-précises, et ce du premier au dernier ski. Perfectionnée depuis 25 ans par WINTERSTEIGER, la solution céramique fait référence dans la production, la compétition et l'entretien des skis.

La somme de vos avantages :

- *Géométrie de carre précise, angles de carres exacts, surface plane, reproductibilité élevée – et ce de la spatule jusqu'au bout du ski*
- *Des disques céramique auto-affûtants garantissent un enlèvement et un résultat d'affûtage homogènes sur toute leur durée de vie*

Disques en Céramique sans Rebord Ø 154 x 40 mm — *N ° d'article : 56-220-054*

	Consistance	
Tendre	■ ■ **■** ■ ■	Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible	■ ■ ■ **■** ■ ■	Élevée
	Motif de Surface	
Fin	■ **■** ■ ■ ■	Grossier

Recommendation	
● Universel	● Pre-ponçage ● Ponçage fin

Notre bestseller pour toutes les machines !
Standard pour Jupiter, Discovery 2, Trimjet 2

Disques en Céramique sans Rebord Ø 154 x 40 mm — *N ° d'article : 56-220-052*

	Consistance	
Tendre	■ ■ ■ **■** ■	Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible	■ ■ **■** ■ ■ ■	Élevée
	Motif de Surface	
Fin	■ ■ **■** ■ ■ ■	Grossier

Recommendation	
● Universel	◔ Pre-ponçage ◔ Ponçage fin

Pour les machines plus âgées avec vaporisation extérieur et vitesses de ponçage plus faibles
Standard pour Discovery 1, Shuttle, Trim 90/91

Disques en Céramique sans Rebord Ø 154 x 40 mm — *N ° d'article : 56-220-053*

	Consistance	
Tendre	■ ■ ■ ■ **■**	Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible	**■** ■ ■ ■ ■ ■	Élevée
	Motif de Surface	
Fin	■ ■ **■** ■ ■ ■	Grossier

Recommendation	
◔ Universel	○ Pre-ponçage ◔ Ponçage fin

Résistants à l'usure
Prétraitement des faces latérales nécessaire

Disques en Céramique sans Rebord Ø 154 x 40 mm — *N ° d'article : 56-220-048*

	Consistance	
Tendre	■ ■ **■** ■ ■ ■	Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible	■ ■ **■** ■ ■ ■	Élevée
	Motif de Surface	
Fin	■ **■** ■ ■ ■ ■	Grossier

Recommendation	
● Universel	◔ Pre-ponçage ● Ponçage fin

Standard pour Trimjet 1

Ceramic Discs without Flange / Disques en Céramique sans Rebord

Machine Type *Type de machine*	Diameter *Diamètre*	Width *Largeur*	Techn. Data *Caract. techniques*	Art.No. *N° d'article*	Unit *Unité*
Discovery 2, Jupiter, Mercury, Scout, Trimjet	154 mm	40 mm	medium / *moyen*	56-220-054	pair / *paire*
Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, Mercury	154 mm	40 mm	medium / *moyen*	56-220-052	pair / *paire*
Discovery 2, Jupiter, Mercury	154 mm	40 mm	hard / *dur*	56-220-053	pair / *paire*
Shuttle 200, Shuttle 3C, Trim 90/91, Trimjet	154 mm	40 mm	universal / *universel*	56-220-048	pair / *paire*
Trim 71	154 mm	40 mm	soft / *souple*	56-220-060	pcs. / *pce.*
Microjet	175 mm	40 mm	universal / *universel*	56-220-070	pair / *paire*

Mounting Screws

For ceramic discs.

Vis de Montage

Pour les disques en céramique.

Shuttle 200, Shuttle 3C, Trim 71, Trim 90/91

02-195-230	screw M5x30(6 pcs. per module) / *Vis M5x30 (6 pce. par module)*	pcs.

Discovery 1, Discovery 2, Mercury, Scout, Trimjet

02-191-225	Screw M5x25 (6pcs. per module) / *Vis M5x25 (6pce. par module)*	pcs.

Microjet, Tunejet

02-386-225	Screw M5x25(6pcs./machine) / *Vis M5x25 (6pcs. par machine)*	pcs.

Abrasive stone Jupiter Ø 16 x 55 mm

For cleaning and truing of the ceramic discs with the dressing function of the Jupiter machine.

Pierre abrasive Jupiter Ø 16 x 55 mm

Pour nettoyer et affûter les disques par la fonction de dressage de la machine Jupiter.

Jupiter

55-240-148	Ø 16 mm x 55 mm	pair

Insert - beveled - Jupiter Trim Cut

The automatic ski service machine „Jupiter" from WINTERSTEIGER features the new automatic sidewall removal device " Trim Cut". The chamfered inserts used for this purpose can be turned by 180° after wear has occurred. If both sides are worn, the insert can be easily replaced by the operator. In that case, both inserts of the Trim Cut device should be replaced.

Insert - biseauté - Jupiter Trim Cut

La machine automatique d'entretien de skis "Jupiter" de WINTERSTEIGER est équipée du nouveau dispositif de prétraitement automatique des chants "Trim Cut". L'insert chanfreiné utilisé à cet effet peut être tourné de 180° après usure. Si les deux côtés sont usés, il peut être facilement remplacé par l'opérateur. Dans ce cas, les deux inserts du dispositif "Trim Cut" doivent être remplacés.

Jupiter

56-250-010	1 pair / *1 paire*	pair

Torx screw M5 X 12 (for art.no. 56-250-010)

Replacement screw for the chamfered insert (56-250-010) of the "Trim Cut" sidewall planer. For one pair of inserts, 2 pieces of this screw are needed.

Vis Torx M5 X 12 (pour art. 56-250-010)

Vis de remplacement pour l'insert chanfreiné (56-250-010) du dispositif de prétaitement des chants "Trim Cut". Pour une paire d'inserts, 2 pièces de cette vis sont nécessaires.

Jupiter

56-251-010	1 pc. / *1 pcs.*	pcs.

Multigrain Diamond ø = 15 mm, Trimjet 2

Doublesided diamond bit to clean the ceramic discs at Trimjet 2 with central support. 2 pcs. needed per machine.

Diamant Double Face Ø 15 mm, Trimjet 2

Diamant double face pour le dressage du disc ceramic sur TRIMJET 2 avec support central anti vibration (2 diamants par machine).

Trimjet 2

56-200-146	Ø 15 mm	pcs.

Sidewall Planer Ergo Razor

To remove sidewall material. The ERGO RAZOR sidewall planer is essential to prep for side edge filing as it is common for a file to be compromised by cutting into the sidewall of a ski. It is very important to remove the sidewall material to avoid loading files with plastic and to keep the sidewall from interfering with the bevel on the edge. The razor has an ergonomic design that fits into the palm of the hand. It is adjustable and can be used with both the right and left hands. It comes with a round cutting blade (packaged for retail).

Rabot Ergo Razor

Extracteur de carres latérales pour enlever la matière sur les carres des skis. A utiliser avant de limer/affûter les carres latérales et réglable pour les droitiers et les gauchers.

57-401-100	Sidewall Planer / *Outil pour champ*	pcs.

Produce an edge that is perfectly polished!

Precisely tailored to the disc module, the polishing module gives the base edge the final finish. The result is a visibly and physically perfect edge without any need for additional finishing.

Your benefits summed up:

- Final polish for the perfect base edge, the ideal complement to the disc module
- Perfectly polished from tip to tail
- Partial or complete polishing
- Visually outstanding result, leaves nothing to be desired

Polishing Disc Ø 250, W = 50 mm — Art.No.: 56-200-504

	Consistency	
Soft		Hard
	Material removal performance	
Low		High
	Grinding Pattern	
Fine		Coarse

Recommendation

Our Bestseller!
All-purpose Polishing Disc
Standard for Jupiter, Discovery 2 and Mercury

Polishing Disc Ø 250, W = 50 mm — Art.No.: 56-200-505

	Consistency	
Soft		Hard
	Material removal performance	
Low		High
	Grinding Pattern	
Fine		Coarse

Recommendation

Longer lifetime
Ideal for fine-tuning

Polishing Disc abrasive Ø 250, W = 50 mm — Art.No.: 56-200-507

	Consistency	
Soft		Hard
	Material removal performance	
Low		High
	Grinding Pattern	
Fine		Coarse

Recommendation

Very constant, but matt grinding pattern
Higher Material removal performance
Can also be used without disc pregrinding

Polishing Disc Ø 250, W = 65 mm — Art.No.: 56-200-514

	Consistency	
Soft		Hard
	Material removal performance	
Low		High
	Grinding Pattern	
Fine		Coarse

Recommendation

All-purpose Polishing Disc
Standard for Scout sdp

Montrer ses carres, mais seulement si elles sont parfaitement polies !

Parfaitement adapté au module disque, le module de polissage donne la finition à la carre inférieure. Le résultat est parfait, sans nécessiter de retouches – ça se voit et ça se sent.

La somme de vos avantages :

- *Finition pour la carre inférieure parfaite, le complément idéal au module disque*
- *Un polissage parfait, de la spatule au talon*
- *Polissage partiel ou continu*
- *Un résultat visuel parfait, tous les voeux sont réalisés*

Disque de Polissage Ø 250, L = 50 mm — *N ° d'article : 56-200-504*

	Consistance	
Tendre	■ ■ **■** ■ ■	Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible	■ ■ ■ **■** ■	Élevée
	Motif de Surface	
Fin	■ **■** ■ ■ ■	Grossier

Recommendation

Notre bestseller !
Utilisation universelle
Standard pour Jupiter, Discovery 2 et Mercury

Disque de Polissage Ø 250, L = 50 mm — *N ° d'article : 56-200-505*

	Consistance	
Tendre	■ ■ ■ **■** ■	Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible	■ **■** ■ ■ ■	Élevée
	Motif de Surface	
Fin	**■** ■ ■ ■ ■	Grossier

Recommendation

Durée de vie plus longue
Idéal pour un polissage fin

Disque de Polissage abrasif Ø 250, L = 50 mm — *N ° d'article : 56-200-507*

	Consistance	
Tendre	■ ■ **■** ■ ■	Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible	■ ■ ■ ■ **■**	Élevée
	Motif de Surface	
Fin	■ ■ ■ **■** ■	Grossier

Recommendation

Aspect de ponçage très régulier et mat
Enlèvement plus important
Utilisable également sans disque de pré-affûtage

Disque de Polissage Ø 250, L = 65 mm — *N ° d'article : 56-200-514*

	Consistance	
Tendre	■ ■ **■** ■ ■	Dure
	Capacité d'enlèvement	
Faible	■ ■ ■ **■** ■	Élevée
	Motif de Surface	
Fin	■ **■** ■ ■ ■	Grossier

Recommendation

Utilisation universelle
Standard pour Scout sdp

Polishing Discs for Polishing Module

To polish the tip and tail areas for an optically perfect base edge.

Disques de Polissage

Polissage de la spatule et du talon pour une carre visuellement parfaite.

Discovery 2, Jupiter, Mercury

56-200-504	Ø 250 mm, W = 50 mm, soft / *Ø 250 mm, L = 50 mm, tendre*	pair
56-200-505	Ø 250 mm, W = 50 mm, hard / *Ø 250 mm, L = 50 mm, dur*	pair

Polishing wheel, abrasive Ø 250 mm, W = 50 mm,

Compared to type Art.No. 56-200-504, this polishing disc allows more removal of the edge material. In case of reduced quality requirements, the base edge can be processed with only one polishing grind (without previous disc grind). This increases the throughput capacity.

Discs de polissage, abrasif, Ø 250 mm, L = 50 mm,

Cette roue de polissage permet d'enlever davantage de matière sur les carres par rapport au type 56-200-504. Si les exigences en matière de qualité sont moindres, la carre inférieure peut ainsi être traitée proprement avec une simple opération de polissage (sans ponçage au disque préalable). Cela permet d'augmenter la cadence.

Jupiter

56-200-507	Ø 250 mm, B = 50 mm, abrasive / *Ø 250 mm, B = 50 mm, abrasif*	pair

Polishing wheel soft Ø 250mm, W=65mm

To polish the tip and tail areas for a optically perfect base edge.

Roue de polissage tendre Ø 250 mm, L = 65 mm

Polissage de la spatule et du talon pour une carre visuellement parfaite.

Scout sdp

56-200-514	Ø 250 mm, W = 65 mm, universal / *Ø 250 mm, L = 65 mm, universel*	pair

Diamond dresser square 1x0.6x0.6x4mm

For dressing the polishing discs. Allows a little more material removal with the polishing discs compared to the diamond bit 56-200-152.

Diamant standard carré 1x0.6x0.6x4mm

Pour dresser les roues de polissage. Permet de retirer un peu plus de matériau avec les roues de polissage par rapport au bit de diamant 56- 200-152.

Discovery 2, Jupiter, Mercury, Scout sdp

56-200-220	1 x 0,6 x 0,6 x 4 mm	pcs.

Multigrain Diamond L=10 mm, Mercury/Discovery 2

For dressing the polishing discs. Ensures an increased polishing effect (even finer edge surface) compared to the type 56-200-220.

Diamant de dressage L = 10 mm, Multigrain, Mercury/Discovery 2

Pour le dressage des disques de polissage. Fournit un effet de polissage accru (surface de bord encore plus fine) qu'avec le diamant 56-200-220.

Discovery 2, Mercury

56-200-152	W = 10 mm, multigrain / *L = 10 mm, multigrain*	pcs.

Dynamic Bridge

Carbon binding bridge: super light, takes care of your back.

Weighting in at only a few grams, the Dynamic Bridge weighs less than half that of a conventional binding bridge. This means less wear and tear on your shoulders and back. Compared to using conventional bridges, you lift one or two tons less per day (calculation based on 6 passes per single ski, considering 30 – 50 pairs of skis).

Complete product range.
The complete product range with 5 models – three sizes for alpine ski, one model for cross-country and one for racing skis used with a binding plate – makes the Dynamic Bridge a universal tool: Bridges suitable for every kind of ski.

Your benefits summed up:

- Light weight makes work easier
- Quick and extremely simple to handle
- Continuous contact pressure for precise grinding results
- High stability of the binding bridge at the ski thanks to large contact surface

Adult skis (Art.No.: 56-190-200)
For skis with a minimum length of 145 cm.
Weight: 860 g

Medium (Art.No.: 56-190-280)
For skis with a minimum length of 110 cm.
Weight: 665 g

Child skis (Art.No.: 56-190-220)
For skis with a minimum length of 100 cm.
Weight: 590 g

Race (Art.No.: 56-190-290)
For racing skis without mounted ski binding. Suitable for every binding plate with rubber cushion and velcro strip fixation.
Weight: 650 g

XC (Art.No.: 56-190-240)
For cross-country skis. Easy fixation of the bridge at the binding.
Weight: 410 g

Dynamic Bridge
Enjambeur en carbone extrêmement léger qui ménage le dos.

Avec un poids propre de quelques grammes seulement, Dynamic Bridge ne pèse même pas la moitié d'un enjambeur traditionnel. Sa légèreté ménage les articulations et la colonne vertébrale. Vous soulevez ainsi entre une et deux tonnes de moins par jour, comparé aux enjambeurs traditionnels (calcul sur la base de 6 cycles d'affûtage par ski et 30 à 50 paires de skis par jour).

Une gamme de produits complète.
Notre gamme de produits complète comprenant cinq modèles (trois tailles pour les skis alpins, un modèle pour les skis de fond, ainsi qu'un enjambeur pour le traitement des skis de course avec plaque) rend l'utilisation de Dynamic Bridge universelle : il est adapté à tous les skis.

La somme de vos avantages :

- *Un poids faible pour un travail plus facile*
- *Une manipulation rapide et extrêmement aisée*
- *Une répartition homogène de la force de serrage pour des résultats d'affûtage précis*
- *Une grande stabilité de l'enjambeur sur le ski grâce à une surface plus étendue*

Skis pour adulte (No.Art. : 56-190-200)
Pour les skis à partir de 145 cm de long.
Poids: 860 g

Medium (No.Art. : 56-190-280)
Pour les skis à partir de 110 cm de long.
Poids: 665 g

Skis pour enfant (No.Art. : 56-190-220)
Pour les skis à partir de 100 cm de long.
Poids: 590 g

Skis de course (No.Art. : 56-190-290)
Pour les skis de course sans fixation montée. Adapté à chaque plaque grâce à des tampons de caoutchouc avec fixation velcro®.
Poids: 650 g

Ski de fond (No.Art. : 56-190-240)
Pour les skis de fond. Fixation simple de l'enjambeur sur la fixation.
Poids: 410 g

Binding Bridges / Ponts

Binding Bridge Carbon Universal, Super Light
Extremely light binding bridge with 860 g weight to use without dummy sole. Suitable for alpine and telemark skis with a minimum length of approx. 145 cm.

Pont Universel en Carbone, Super Léger
Extrêmement léger avec un poids de 900 gr, ce pontet s'utilise sans semelles. Convient pour les skis alpins et les skis de télémark.

56-190-200 L = 1330 mm pcs.

Binding Bridge Carbon Medium, Super Light
Extremely light binding bridge with a weight of only 665 g. For medium skis with a minimum length of approx. 110 cm.

Pont Medium en Carbone, Super Léger
Extrêmement léger avec un poids de 900 gr, ce pontet s'utilise sans semelles. Convient pour les skis alpins et les skis de télémark.

56-190-280 L = 1070 mm pcs.

Carbon Binding Bridge f. Children Skis, Super Light
Extremely light binding bridge with a weight of only 590 g. For junior skis with a minimum length of approx. 100 cm.

Pont en Carbone Junior Ultra Léger
Extrêment léger (510 gr) pour les skis enfants d'une longueur minimum d'approx. 100 cm.

56-190-220 L = 930 mm pcs.

Binding Bridge Carbon Race, Super Light
For racing skis without mounted ski binding. With rubber cushion and velcro strip fixation, suitable for every binding plate.

Pont Race en Carbone, Super Léger
Pour les skis de course sans fixation montée. Adapté à chaque plaque grâce à des tampons de caoutchouc avec fixation velcro.

56-190-290 L = 1200 mm pcs.

XC Bridge Carbon, Super Light
Extremely light weighted binding bridge with 410 g weight, with metal bar to attach to the binding. NEW: also suitable to bindings with Rottefella MOVE™ System.

Pont pour Skis de Fond en Carbon, Super Léger
Pontet extrêmement léger avec un poids de 410g ; avec pièce de métal pour attacher à la fixation.

56-190-240 L = 1060 mm / *L = 1.060 mm* pcs.

Accessories for Carbon Binding Bridges
Pont en Fibre de Carbone

56-190-260	Spare Central Support / *Support Central de Rechange*	pcs.
56-190-330	Spare Pin and Washers / *Goupille+rondelles de rechange*	pcs.
56-190-310	Spare Non Slip Tape L = 3 m / *Ruban antidérapant L=3m*	pcs.
56-190-300	Rubber Wedges (2 pcs.) / *Cales en caoutchouc, 2 pcs.*	pair

Binding Bridge Alu, universal, super light
ALU binding bridge to use without dummy sole for manual machines. Suitable for alpine and telemark skis with a minimum length of approx. 130 cm.
Pont universel en aluminium, super léger
Ce pontet s'utilise sans semelle sur les machines manuelles, Convient pour les skis alpins et de télémark d'une longueur minimum de 145 cm.

7220-0111-V01	L = 1140 mm	pcs.

Replacement Bail
Étrier de Remplacement

58-600-155		pcs.

Adaptor/ Non Slip Tape for Alu Binding Bridge
Bande Anti-Dérapante / Adapteur de Rechange

56-190-130	W = 80 mm, closed / *L = 80 mm, fermé*	pcs.
56-190-125	W = 80 mm, w.rounded groove / *L=80 mm, avec rainure arrondie*	pcs.
56-190-135	W = 120 mm, closed / *L = 120 mm, fermé*	pcs.
56-126-218	Non Slip Tape, L = 936 mm / *Ruban Anti-Dérapant L = 933 mm*	pcs.

Binding Bridge Alu for XC-skis
With metal bar to fix on the binding.
Pont en Aluminium pour Skis de Fond
Avec pièce de métal pour attacher à la fixation.

7226-07	L = 705 mm	pcs.

Spare Non-Slip Tape L = 716 mm for XC-bridge 7226-07
For binding bridge for cross-country skis (7226-07).
Ruban Anti-Dérapant L = 716 mm
Pour pontet nordique (7226-07).

56-126-219	L = 716 mm	pcs.

Binding Bridge with Hinge
Pont Alpin Réglable

7217-4111-V01	Binding Bridge L = 1200 mm / *Pont alpin L = 1200 mm*	pcs.
64-140-437	Spare Hinge L=120 mm / *L=120 mm*	pcs.
56-190-110	Spare Adaptor W=59 mm / *Adaptateur W=59 mm*	pcs.
56-126-210	Spare Non-Slip Tape L=1070 mm / *Bande anti-dérapante L=1070 mm*	pcs.

Binding Bridge for Extreme Carver Skis
Binding bridge height adjustable for extreme carver skis.
Pont Ajustable pour Skis Paraboliques
Pour les skis paraboliques ayant une longueur de min. 120 cm. Inserts pour fixations vendu ci-dessous.

7219-4011-V02	L = 1044 mm	pcs.

Spare Non-Slip Tape L = 943 mm for Extreme Carver Bridge
For binding bridge for carving skis (7219-4011-V02).
Ruban Anti-Dérapant de Rechange L = 943 mm
Pour pont adjustable pour skis paraboliques (7219-4011-V02).

56-126-217	L = 943 mm	pcs.

Spare Hinge for Extreme Carver Bridge
Adjustable height, for binding bridge for carving skis (7219-4011-V02).
Adaptateur de Rechange
Pour pont adjustable pour skis paraboliques (7219-4011-V02).

7219-4012-001	L = 100 mm	pcs.

Binding Bridge for Children Skis
For child skis with a minimum length of approx. 90 cm, vertically adjustable.
Pont Skis pour Enfants
Pont ajustable verticalement pour les skis pour enfants ayant un minimum de 90 cm.

7228-0111-V12	L = 848 mm	pcs.

Spare Non-Slip Tape L = 922 mm
For junior bridge 7228-0111-V12, as from July 2005.
Ruban Anti-dérapant L = 922 mm
Pour pontet enfants 7228-0111-V12 à partir de 2005.

56-126-216	L = 922 mm	pcs.

Dummy Soles, Grey, 1 pair
For Boot Sole length 240 - 360 mm.

Semelle Factice, Grise, 1 paire
Pour semelle de botte, grandeur 240 – 360 mm.

7219-42111-V1 pair

Dummy Sole for Touring Bindings, 1 pair
Also suitable for Dynafit touring bindings.

Semelle Factice pour Fixations Rando, 1 paire
Aussi approprié pour les fixations Dynafit Touring.

7219-42111-V2 pair

Bridge Adaptor for MARKER Freeride Bindings
In combination with the binding bridge for extreme carvers (7219-4011- V02) this adaptor can be mounted under the dummy sole and reduces the angle as well as the height of the heel area of the binding.

Adaptateur à utiliser avec le Pontet
Pour skis paraboliques. Cet adaptateur se monte sous la semelle et réduit l'angle et la hauteur de la talonnière.

7219-0211-V01 pcs.

Adaptor for Rotary Plate Bindings
To mount on the dummy soles and to use only in combination with the binding bridge for carving skis (7219-4011-V02).

Adaptateur pour Talonnière à Plaque Rotative
Pour talonnière à plaque rotative.

7219-0211-001 pcs.

Dummy Soles for Children Skis (1 pair)
For boot sole length 200 - 290 mm

Semelle Factice Skis pour Enfants (1 paire)
Pour semelle de botte, grandeur 200 - 290 mm.

7228-02111-V1 pair

Snowboard Power-Grip Handle
Poignée Power-Grip pour Planches

57-100-799	Horizontal Handle / *Poignée horizontale*	pcs.

Wearing Parts / Pièces d'Usure

Support Rollers SEG
Support Alpin SEG

SEG (Omega,Sigma,Micro,SNB)

7633-V2	Alpine, Ø 50 mm, L = 85 mm / *Alpin, Ø 50 mm, L = 85 mm*	pcs.
7634-V2	SNB-extension, Ø 50 mm / *Extension pour SNB Ø 50mm*	pcs.
40-100-351	Spare O-Ring 40 x 4 mm / *Joint torique, 40 x 4 mm*	pcs.

Panel Keys
Clé de Panneau pour Machines

Keys for Stone Housings / ***Boîtiers pour Pierres***

70-150-110	For various aggregate housings / *Carré, pour module pierre*	pcs.

Panel Key T-End / ***Clé de panneau pour Machines avec Bout en T***

43-195-352	For Omega panels / *Pour capot Omega*	pcs.
70-150-100	For electro-panels / *Pour panneaux électriques*	pcs.

GRINDRITE ST500 Bevel Tongue
Guide de Biseautage pour ST500 GRINDRITE

BVTONGI9		pcs.

Lifter Cable, Control Cable
Câbles pour Pédales et pour Poids

Micro 1/SB2, Micro 80/81/100, Micro 90/91

47-116-125	Lifter cable stone + belt > 99 / *Câble pédale-côté pierre+meule*	pcs.
47-116-126	Lifter cable belt side < 1999 / *Câble pédale-côté bande*	pcs.

Omega B, Sigma Eco, Sigma S 200/350

47-180-400	Lifter cable / *Câble pédale*	pcs.

Sigma SBI

47-180-410	Lifter cable belt side / *Câble pédale*	pcs.

Micro 71

47-116-128	Lifter cable / *Câble pour pédale*	pcs.

Touch Pen with Holding
For all machines with touch screen.

Stylet pour Écran Tactile
Pour toutes les machines avec un écran tactile.

7000-0811-V01		pcs.



Spare Rubber for Splash Guard
For the stone module.

Caoutchouc de Protection
Pour le module meule.

Jupiter

67-207-264	L = 480 mm	pcs.

Discovery 2, Mercury

67-207-262	L = 420 mm	pcs.

Discovery 1, Omega S 350, Omega SBI

67-207-265	L = 350 mm	pcs.

Omega S 150, Race NC

67-207-267	L = 212 mm	pcs.

Omega RS 150, Scout

67-207-268	L = 230 mm	pcs.

Omega RS 350

67-207-263	L = 420 mm	pcs.

Feed Wheel Rubber
Caouchouc pour Rouleaux d'Alimentation

Trim 71

56-400-045	2 pcs. per machine / *2 pièces par ponceuse*	pcs.

Trimjet

56-400-060	4 pcs. per machine / *4 pièces par ponceuse*	pcs.

Holding magnet Ø = 55mm, rubberized
This magnetic holder with a very strong magnet and rubberized lower side for placing air pistols or other accessories at the machine housing is a useful helper during daily work at the service workshop.

Aimant de maintien caoutchouté, Ø = 55mm
Ce support magnétique avec un aimant très puissant et une face inférieure caoutchoutée pour placer des pistolets à air comprimé ou d'autres accessoires au niveau du boîtier de la machine est un aide utile pendant le travail quotidien à l'atelier de service.

7019-0111-010	Ø = 55mm	pcs.

Spare Feed Wheel

Needs 6 for complete replacement of each 350 mm feed wheel or 4 for 200 / 150 mm feed wheel assembly. All feed wheel rubbers should be replaced at the same time. Updated design for better life and performance and ease of replacement. Sold individually as each machine can have 2 or 3 feed wheels.

Rouleaux d'Alimentation de Rechange

Total de 6 pour le remplacement complet des trois rouleaux d 'alimentation de 350mm ou 4 pour 200 / 150mm. Tous les caoutchoucs de roues d'alimentation doivent être remplacés en même temps. Nouveau design pour une meilleure durée de vie et performance. Facilité de remplacement. Vendu individuellement chaque machine peut avoir 2 ou 3 roues alimentation.

Omega B, Omega RS 150, Omega RS 350, Omega S 150, Omega S 350, Omega SBI, Sigma B, Sigma S 200/350, Sigma S/RS 200, Sigma S/RS 350, Sigma SBI

56-400-131	W = 57 mm x Ø = 205 mm / *L = 57 mm x Ø = 205 mm*	pcs.

Ski Retainer

Support pour Skis (Machine automatisée)

Pièces de rechange pour machine automatise, Chargeur et Déchargeur.

Discovery 1, Discovery 2

64-140-886	Spare retainer, green / *de retenue de rechange, vert*	pcs.
8550-0911-062	Switch Cam / *Pastille Métallique*	pcs.
02-195-116	Screw M4 x 16 / *Vis M4 x 16*	pcs.

Jupiter

64-140-889	Spare retainer, green / *de retenue de rechange, vert*	pcs.

General Workshop Accessories / Accessoires d'Atelier

Non-Aerosol Silicone Spray

Non-Aerosol Lubricant, Type Food Grade Silicone, same usage as 57-202-599 but without hazardous charges.

Silicone en Atomiseur (Non-Aérosol)

Lubrifiant Silicone de qualité alimentaire sans aérosol, 473ml, même utilisation que 57-202-599 sans les matières dangereuses.

57-202-598	16 oz.	pcs.

Snowboard Squeege

Used for cleaning ski or snowboard bases as they come off the grinder. Choose from 7" blade for skis or 12" blade for snowboards.

Raclette en Caoutchouc pour Planches à Neige

Utilisé pour nettoyer les semelles de ski ou planche lorsqu'ils sortent de la ponceuse. Choisissez entre la lame de 18 cm pour skis ou de 30cm pour planches.

57-202-101	7" blade / *180 mm*	pcs.
57-202-102	12" blade / *300 mm*	pcs.

Base Cleaning Cloth

We started using this microfiber cloth from 3M at the shows to clean and dry the machines. It works really well and we didn't have to use any cleaning agents that may contaminate the grinding fluid. One of our technicians started using it to dry the skis/boards after grinding and found it removes the small microfibers left by the stone. It is really amazing to see the job it does in trapping even the smallest polyethylene fibers. It is machine washable and can be used over and over again.

Tissu de Nettoyage de Semelle

Enlève et capte les microfibres de polyéthylène laissé par la pierre. Lavable à la machine et peut être utilisé encore et encore.

57-202-010	12" x 14"	pcs.

One Hand Grease Gun

The construction allows a single hand operated lubrication for an easy work in restricted areas.

Pistolet Graisseur à une Main

La conception permet le graissage d'une seule main. Dans des conditions d'accès difficiles le travail est facilité.

70-140-156	Grease Gun with hose / *Pistolet à graisse avec tube*	pcs.
76-320-141	Heavy Duty Grease 400 g / *Cartouche de graisse 400 g*	pcs.

Grease Gun + Grease for TRIMCUT-Module JUPITER

The Trimcut-module of the JUPITER grinding machine has to be lubricated regularly (weekly). A special grease gun and another lubricating grease type is required for this module. The connector means the extension tube at the front end the grease gun and is not included at art. No. 70-140-158.

Pistolet graisseur + graisse pour module TRIMCUT

Le module Trimcut de la machine JUPITER doit être graissé régulièrement (idéalement une fois par semaine). Un pistolet à graisse spécial ou une autre graisse lubrifiante est nécessaire pour cela. Le connecteur est le tube d'extension à l'extrémité avant du pistolet graisseur et est la pièce no. 70-140-158 non inclus.

76-320-139	Lubricating Grease 180 g / *Cartouche de graisse 180 g*	pcs.
70-140-158	One hand grease gun 130 ccm / *pistolet graisseur 130 ccm*	pcs.
12-700-219	Connector grease gun / *Pièce de raccordement*	pcs.

Fluid Management / Gestion des Fluides

For a healthy workplace and a proper environment.

The fluid management system from WINTERSTEIGER supplies complete information for testing water and water based lubricating coolants. We offer a complete range of products for testing WINTERSTEIGER emulsion (lubricants, cleaning solutions, etc.). These products can provide you with the information you need to ensure operation is in compliance with all valid legal regulations and that the industrial safety laws are followed, providing a healthier work environment for everyone. This modular system offers one custom made solution for all ski and snowboard service workshops, and is the first of this kind on the market.

WINTERSTEIGER Health-Tips

Since lubricating coolants contain many different chemicals, the following preventive measures are recommended:

- Wear suitable protective clothing.
- Using suitable protective gloves.
- Using suitable skin protection.
- Do not rub or touch nose, mouth or eye area with dirty hands.
- When skin comes in contact with lubricating coolants it should be immediately rinsed.
- Thorough cleaning of the hands before meals, the toilet attendance, before work breaks and after completion of the activity.
- Be sure to clean all parts of the body that have come in contact with lubricating coolants at the end of the work day with warm water and mild, non-scrubbing soap.
- Afterwards apply skin cream to washed areas, as skin tends to dry out easily after being in contact with so many chemicals.

Recommendation:
Proper aeration and ventilation of workshops with grinding machines due to the resulting emulsion vapor. When using a grinding machines a vapor/mist (cooling lubricant) is created during the process. On manual grinding machines the removal of the vapor/mist can be achive by a proper ventilation and filtering system of workshop area. On automated grinding machines the removal of the vapor/mist can be accomplished by a proper ventilation and filtering system of the workshop area or by extraction the vapor/mist out of the grinding machine by using a vapor and air purifier filter. The Owner of a workshop has the responsibility that workshop and operation is in compliance with all valid legal regulations in regards to accident prevention, and environmental rules (and other applicable regulations).

Thus we recommend that planning, dimensioning and installation of an aeration, de-aeration and ventilation system is performed by a local qualified ventilation company. For the material selection of the aeration system the recommendation of the OSHA Metalworking Fluids Standards Advisory Committee have to be obeyed. More information can be found at the following website www.osha.gov/dhs/reports/metalworking/MWFSAC-FinalReportSummary.html

Technical information on the installed grinding machines in the backshop room lik1e air flow per hour can be provided by WINTERSTEIGER in order to ensure the appropriate sizing of the exhaustion.

Pour un lieu de travail sain et un environnement approprié

Le système de gestion de fluides de WINTERSTEIGER fournit des informations complètes pour tester l'eau et émulsion à base d'eau. Nous offrons une gamme complète de produits pour tester les émulsions WINTERSTEIGER (lubrifiants, liquides de nettoyage, etc.). Ces produits peuvent vous fournir les informations dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement est la conformité selon les réglementations légales en vigueur et de la sécurité industrielle. En respectant les lois, vous offriez un environnement de travail plus sain pour tout le monde. Ce système modulaire offre une solution sur mesure pour tous les ateliers de service skis et planches à neige et est le premier du genre sur le marché.

WINTERSTEIGER Conseils Santé

Parce que les lubrifiants contiennes des produits chimiques Recommandation des mesures de préventions à suivre :

- *Porter un vêtement de protection approprié.*
- *Utiliser des gants.*
- *Protéger la peau adéquatement.*
- *Ne pas toucher le nez, la bouche ou le contour des yeux avec les mains sales.*
- *Lorsque la peau entre en contact avec des fluides de lubrification il se doit d'être immédiatement rincés.*
- *Nettoyage complet des mains avant les repas, la toilettes, avant chaque pause et après l'achèvement de du travail.*
- *Assurez-vous de nettoyer toutes les parties du corps qui ont été en contact avec des lubrifiant à la fin de la journée de travail à l'eau tiède avec du savon doux, sans abrasifs.*
- *Appliquer ensuite de la crème sur la peau au endroits lavées, la peau a tendance à s'assécher facilement après avoir été en contact avec tant de produits chimiques.*

Recommandation :
Une bonne aération et ventilation d'ateliers avec les machines de ponçage en raison de la vapeur d'émulsion résiduelles. Lors de l'utilisation d'une ponceuse une vapeur / brouillard (lubrifiant de refroidissement) est créé pendant le processus. Sur les machines de ponçage manuel le retrait de la vapeur / brouillard peut être fait par une bonne ventilation et un système de filtration de la zone atelier. Sur les machines automatiques de ponçage le retrait de la vapeur / brouillard peut être réalisée par un système de ventilation et de filtrage de la zone de l'atelier ou de l'extraction de la vapeur / le brouillard hors de la machine de meulage à l'aide d'un filtre de purificateur d'air et de vapeur. Le propriétaire d'un atelier a la responsabilité d'être conformes à toutes les réglementations légales en vigueur en ce qui concerne la prévention des accidents et des règles environnementales (et autres réglementations applicables). Ainsi, nous recommandons que la planification, et l'installation d'un système d'aération soit effectué par une entreprise de ventilation locale qualifiée. La recommandation du Comité consultatif des fluides de coupe de métaux le OSHA doivent être respecter. Plus d'informations peuvent être trouvées à l'adresse suivante : www.osha.gov/dhs/reports/metalworking/MWFSAC-FinalReport-Summary.html

Des informations techniques sur le flux d'air a heure de l'espace de travail versus la machine utiliser peut être fournie par WINTERSTEIGER afin d'assurer le dimensionnement approprié de l'échappement.

Spare Filter for Vapor Filter

For Emulsion Vapor. Should be changed once or twice a year.

Ensemble de Filtres Absolus

Pour les vapeurs d'émulsion. Devrait être changé 1 ou 2 fois par an.

20-116-544	For Discovery PS/SS, Microjet / *Pour Discovery PS/SS, Microjet*	pcs.

Emulsion Pro-Tec B550

Fully synthetic abrasive coolant with extended long term stability for automated machines.

Please note:

- Mixingratio: 3 - 4 %
- Calculation factor for the refractometer: 2.7Concentration in % = refractometer value (°brix) x 1.7; e.g. with areading value of 2.0 on the refractometer the mixing ratio is 3,4 %;

Émulsion Pro-Tec B550

Entièrement synthétique, liquide de refroidissement abrasif avecstabilité prolongée à long terme pour des machines automatisées.

Veuillez noter:

- *Rapport de mélange: 3 – 4 %*
- *Facteur de calcul pour leréfractomètre: Concentration en % = valeur du réfractomètre (°brix) x1,7; p.ex. avec une valeur de lecture de 2,0 sur le réfractomètre lerapport de mélange est de 3,4 %*

55-645-304	10 kg can / *Cont. 10 kg*	pcs.
55-645-294	50 kg barrel / *Baril 50 kg*	pcs.

Premium Synthetic Emulsion

New premium synthetic emulsion developed for the avation industry. It's excellent grinding proprities and inhibits rust and crosion. A nonstaining, low foaming forumla with no nitrited additives. Works well in hard water.

Émulsion Synthétique Premium

Émulsion synthétique Premium développée pour l'ndustrie de l'aviation. Excellentes propriétés de ponçage et empêche également la rouille et la corrosion. Une formule qui ne tache pas et qui mousse peu sans additif nitruré. Fonctionne bien avec de l'eau dure.

57-202-615	Mix Rat. 1%,1 Gal, H^2O Soluble / *Mélange 1%, 3.8L, bleu*	pcs.
57-202-616	Ratio 1%,55 Gal.,H^2O Soluble / *Mélange 1%, 208 L, bleu*	pcs.

Biodegradable Emulsion

Biodegradable grinding coolant for use with all manual stone and belt grinders. Non-foaming. No oily residue. Non-flammable. Fights rust. Less heat build up. Removes oil and grease. Dilute 40-1 with water. Do not mix with other grinding solutions. Concentrated and economical!

Émulsion Biodégradable

Moins d'accumulation de chaleur. Enlève l'huile et de la graisse. Non moussant, sans résidu huileux, non-inflammable, agit contre la rouille.

57-202-610	Mixing Ratio 1:40, 1 Gallon / *Mélange 1:40, 3.8 L*	pcs.
57-202-611	Mixing Ratio 1:40, 55 Gallons / *Mélange 1:40, 208 L*	pcs.

Grinding Fluid Disposal

With ever more awareness of our lasting effect on our planet, it is imperative that used grinding fluid is disposed of properly. Depending on the type of emulsion used and the area in which you live the method of disposal varies. One fact still remains; it is not an acceptable practice to just dump it out the back door. In some areas of the country, depending on your local water municipality, the disposal of the biodegradable emulsion may be as easy as separating the solids out and diluting the mixture further with fresh water and pouring down the drain. To find out if this is the case in your area, simply take two samples, one straight from the tank and another diluted with a known quantity of water, along with a copy of the MSDS to your local municipality to be tested. Make sure there are no solids or anything floating in the mixture. After the test they will let you know what steps you should take. In the case of the mineral oil, synthetic, or silicone based emulsion the used fluid will need to be stored in a containment vessel such as a 55 gallon drum to be picked up by a licensed waste disposal company.

There are several things you can do to prolong the life of your grinding fluid such as:

1. Making sure the emulsion is incorporated into the water properly by using a mixer and refractometer.
2. Keep the grinding fluid clean by keeping the filter medium clean.
3. Top off the tank with premixed fluid instead of fresh water to keep the ratio correct.
4. Maintain the grinding fluid using the Pro-Tec Analysis Kit.
5. If the machine isn't going to be used daily turn it on and let it run for 30 minutes with the gate values open to aerate the water, this will prevent the mixture from "souring".

Élimination des fluides de ponçage

Avec la prise de conscience de notre effet durable sur notre planète, il est impératif que le liquide de ponçage est disposé correctement. Selon le type d'émulsion utilisé et la zone dans laquelle vous vivez, la méthode de traitement varie. En tout cas, ce n'est pas une pratique acceptable de simplement le jeter par la porte arrière. Dans certaines régions du pays, en fonction de votre municipalité locale de l'eau, l'élimination de l'émulsion biodégradable peut être aussi facile que séparer des residus solides et diluer l'emulsion avec de l'eau supplémentaire et verser dans le drain. Pour savoir si c'est le cas dans votre région, il suffit de prendre deux échantillons, l'un directement à partir du réservoir et l'autre diluée avec une quantité connue de l'eau. Allez voir votre municipalité locale avec une copie de la fiche de sécurité des produits pour plus de renseignements. Assurez-vous qu'il n'ya pas de residus solides dans le mélange. Après des test, ils vous laisserez savoir quelles mesures vous devriez prendre. Dans le cas de l'huile minérale, synthétique, ou une émulsion à base de silicone le liquide devra être stocké dans un conteneur comme un fut de 208 L pour être ramassés par une société d'élimination des déchets agréée.

Il ya plusieurs choses que vous pouvez faire pour prolonger la vie de votre liquide de ponçage telles que :

1. *S'assurer que l'émulsion est melangé dans l'eau correctement en utilisant un mélangeur et un réfractomètre.*
2. *Gardez le liquide de ponçage propre en maintenant le filtre propre.*
3. *Remplissez le réservoir avec du liquide prémélangé au lieu d'eau fraîche pour maintenir le ratio correct.*
4. *Maintenir le liquide de ponçage à un niveau correcte à l'aide du Pro-Tec Analyse Kit*
5. *Si la machine n'est pas utilisé quotidiennement allumez-le et laissez-le fonctionner pendant 30 minutes avec les valves ouvertes pour aérer l'eau, ceci va prévenir le mélange de s'acidifier.*

Emulsion Mixer DOSATRON with Wall Socket

With this new mixer, an inserted piston motor ensures a continuous mixture of the emulsion with the beginning water, independently of possible throughput and pressure fluctuations in the water net of the inlet. Additionally the mixer can be adjusted within the range of 1 % to 5 % to the necessary mixing ratio. The accessories of this mixer contain:

- 1 wall support
- 1 transparent hose with filter and ballast weight (to place into the emulsion barrel)
- 1 connection hose (length 2m) to the water tank

Mélangeur Additif DOSATRON

Ce mélangeur est équipé d'une pompe mécanique assurant un mélange continu de l'émulsifiant avec l'eau, indépendamment des possibles fluctuations de pression dans le circuit d'eau. Le mélangeur peut être programmé pour un dosage parfait entre 1 % et 5 %. Inclus : 1 support mural 1 tube lesté avec filtre (à mettre dans le bidon d'émulsion) 1 tuyau de connexion de 2 m pour la connexion au bac d'eau Utiliser le tuyau d'admission fourni. La pression du réseau d'eau doit être comprise entre 0,3 et 6 bars. À l'aide du nouveau programme pour Disvoery et Tunejet le mélangeur déterminera la proportion exacte d 'émulsion nécessaire vous facilitant ainsi le travail.

7019-1011-V02 pcs.

Manual Drum Pump for emulsion barrels

Suitable to the metal emulsion barrel with a 2" internally threaded hole: 55-645-294 / Pro-Tec B550. With a costless adaptor the pump is also useable with the barrel 55-645-274 / Pro-Tec B370.

- Flow Rate: 25 lt. / min
- Length of the immersion tube: 880 mm

Pompe Manuelle pour les barils d'émulsion

Compatible avec le baril d'émulsion en métal avec des trous filletés à l'intérieur de 2" : 55-645-294 / Pro-Tec B550. Inclu un adaptateur pour être utilisé avec le baril 55-645-274 / Pro-Tec B370.

- *Débit / min de 25 L.*
- *Longueur du tube d'immersion 880mm.*

55-645-385	H = 1050 mm	pcs.

Barrel-Opener, galvanized

For 3/4" and 2" caps at emulsion barrels.

Ouvre-Barils, galavnisé

Pour bouchons de 3/4 "et 2" à barils d'émulsion.

8570-0811-100	300 x 45 x 38 mm	pcs.

Refractometer

To check the mixing ratio of the emulsion in the water tank. Important in each workshop.

Réfractomètre

Pour assurer un ratio correct dans le réservoir d'eau. Chaque atelier devrait en avoir un.

55-645-245		pcs.

Pro-Tec B358 Analysis Kit with Refractometer

Enables the scrutiny and measurement of lubricating coolants as well as the documentation of the results of your measurement. This kit consists of: 1 pc. hard case. 1 set of 55-645-342 Pro-Tec B 360 combi test strips (100 pcs.) for the determination of ph-value, nitrite-value and water hardness, 1 pc. refractometer 55-645-245, 1 set of paper tissues, 1 pc. pipette, 1 pc. waterproof marker, 2 pcs. measurement charts, 1 handling and measuring instruction.

Ensemble d'Analyse Pro-Tec B358 avec Réfractomètre

Livré dans une valise comprenant un réfractomètre, des bandes de test, et les instructions indispensables.

55-645-316		pcs.

Machine Cleaning Agent

Special anticorrosive cleaning agent. Cleans and protects all machine parts made of coated sheet metal or iron, or of aluminium, chrome, or plastic.

Nettoyant Machine

Avec agent nettoyant anticorrosion spécial. Nettoie et protège toutes les parties de machines composées de pièces en tôle et en fer peintes, en aluminium, en chrome, en fer et en plastique.

7019-1011-V01	1 lt.	pcs.

Simple Green Industrial Cleaner

Crystal Simple Green Industrial Cleaner and Degreaser is a powerful, industrial-strength cleaner and degreaser formulated for critical cleaning applications that demand high performance from a fragrance and color-free solution. This highly-trusted cleaner utilizes a non-flammable and biodegradable formula, making it the ideal cleaning solution for a variety of industries where sanitation and safety are of equal concern. Great for cleaning the painted surfaces of your machine, water tanks, pumps, and as an all-around shop cleaner.

Nettoyant industriel Simple Green

Le nettoyant et dégraisseur Crystal Simple Green est un nettoyant et dégraissant puissant et industriel formulé pour les applications de nettoyage critiques qui exigent des performances élevées d'une solution sans parfum et sans couleur. Ce nettoyant hautement fiable utilise une formule ininflammable et biodégradable, ce qui en fait la solution de nettoyage idéale pour une variété d'industries où l'assainissement et la sécurité sont de préoccupation égale. Idéal pour nettoyer les surfaces peintes de votre machine, les réservoirs d'eau, les pompes et en tant que nettoyant d'atelier tout autour.

57-225-130	24 oz Simple Crystal Cleaner / *24 oz Nettoyant Simple Green*	pcs.
57-225-131	1 gal Simple Crystal Cleaner / *1 gal Nettoyant Simple Green*	pcs.

5

Pro-Tec G 254 System Cleaner 1 lt.

For the disinfection of the machine caused by spoiled emulsion. Recommended concentration: 1 – 3 % (10 - 30 g/lt.). Thereafter, the cleaner should remain in the system for 4 – 8 hours. During this time, work may be continued as usual. Foam may build up on some machine types. When no service is being performed with the machine, the abrasive coolant, which has been enriched with the system cleaner, should be constantly kept in motion.

Nettoyeur Pro-Tec G 254

Nettoie et désinficie le système de refroidissement. Concentration recommandée : environ 1 - 3 % (10 - 30 g/litre). Le nettoyant doit rester dans le système pendant 4 à 8 heures. Pendant ce temps, il est possible de continuer à travailler comme d'habitude. En fonction du type de machine, une légère formation de mousse peut se produire. Si aucun service n'est effectué avec la machine, le liquide de refroidissement mélangé au nettoyant système doit être constamment brassé.

55-645-368	1 lt.	pcs.

Note the following recommendation for the correct application of the system cleaner Pro-Tec G254 depending on the water tank capacity of your machine.

Veuillez noter les recommandations suivantes pour une application juste du nettoyant pour système Pro-Tec G254 et dépendamment de la capacité du réservoir d'eau de votre machine.

Machine	Volume of Water Tank	Quantity of System Cleaner
Trimjet	60 lt.	0,9 lt.
Sigma, Omega	80 lt.	1,2 lt.
Race NC / Micro NC	150 lt.	2,3 lt.
Scout	225 lt.	3 lt.
Jupiter with Water Tank 300 lt. / *avec bac à eau*	300 lt.	4,5 lt.
Jupiter with Water Tank 400 lt. / *avec bac à eau*	400 lt.	6 lt.
Jupiter with Water Tank 600 lt. / *avec bac à eau*	600 lt.	9 lt.
Mercury	225 lt.	3,0 lt.
Discovery 2 with Water Tank 225 lt. / *avec réservoir 225 lt.*	225 lt.	3,0 lt.
Discovery 2 with Water Tank 350 lt. / *avec réservoir 350 lt.*	350 lt.	5,3 lt.
Discovery 2 with Water Tank 550 lt. / *avec réservoir 550 lt.*	550 lt.	8 lt.
Tunejet	225 lt.	3,4 lt.
Discovery S / SF	225 lt.	3,4 lt.
Discovery PS / SS / PSF / SSF / SSSF / PSSF	450 lt.	6,8 lt.

Rectractable Tank Magnets

Place a few of these magnets in your grinding solution tank for collecting metal particles. Reduces down time for cleaning and helps eliminate rust. Can be placed in zip-top bag for easy cleaning

Aimants pour Réservoir

Astuce: Mettre les aimants dans un sac de congélation pour un nettoyage facile.

57-500-650		pcs.

Tank Brush

Make the job of cleaning out emulsion tanks an easy task. Bristles protrude off the brush head at a 30° angle making corner cleaning no problem.

Brosse pour Bac d'eau

Rend le travail de nettoyage des bacs d'eau facile.

57-202-630		pcs.

Belt Filter

For optional use with the automatic service station Mercury and Discovery. By permanent separating of the sharpening arrears the cleaning intervals of the machine as well as the life time of the water will be extended. At Mercury or Discovery 2 machines with one base processing module, the small gravity filter(500mm wide filter fleece) has to be to used. At Discovery 2 machines with 2 or more base processing modules the large gravity filter (700 mm wide filter fleece), has to be used.

Système de filtration

Ce système de filtration peut être utilisé en option sur les Discovery et Mercury. La position inclinée du filtre lui permet de ne pas s 'encrasser. Grâce à ce filtre, le bac à eau sera nettoyé moins souvent. Filtre gravitaire, petit pour Mercury / Discovery 2 avec 1 outis de travail de la semelle, avec papier filtre 500 mm. Filtre gravitaire, grand pour Discovery 2 avec plus de 1 outils de travail de la semelle, avec papier filtre 700 mm.

Gravity Filter, small / ***Filtre gravitaire, petit***
Discovery 2, Mercury, Scout

8570-0851-V10	3x400V/3x220V, 50/60Hz, 0,12kW	pcs.

Gravity Filter, large / ***Filtre gravitaire, grand***
Discovery 2

8570-0851-V11	3x400V/3x220V, 50/60Hz, 0,12kW	pcs.

Filter Fleece for Belt Filter
Papier Filtre pour Filtre à Bande

Filter Fleece with good filter performance / ***Papier filtre avec une bonne performance de filtre***
Discovery 1, Discovery 2, Mercury, Scout

37-600-113	500 mm x 250 m	roll

Discovery 2

37-600-114	700 mm x 250 m	roll

Filter Fleece with medium filter performance / ***Papier filtre a. une performance de filtre moyenne***
Discovery 2, Jupiter, Mercury, Scout

37-600-164	500 mm x 150 m	roll

Discovery 2

37-600-165	700 mm x 150 m	roll

3D-Fleece with maximum filter performance / ***Papier en 3D a. une performance de filtre maximale***
Discovery 2, Mercury, Scout

37-600-160	500 mm x 50 m	roll

Discovery 2

37-600-161	710 mm x 50 m	roll

High Performance Fleece 3D, 500 mm x 75 m

Optimal filter fleece for Jupiter - machines to increase the filter performance and at the same time lowest filter costs per pair of skis / per snowboard.

Papier filtre haute performance 3D, 500 mm x 75 m

Nappe filtrante parfaite pour les machines Jupiter, pour augmenter la capacité de filtration tout en maintenant des coûts de filtre bas pour chaque paire de skis/snowboard.

Jupiter

37-600-162	500 mm x 75 m, 3D Fleece / *500 mm x 75 m, 3D non tissé*	roll

Filter Accessories / Filtres et Accessoires pour Machines

Filter Bags / Filtres à Poche

Machine Type *Type de machine*	Art.No. *N° d'article*	Techn. Data *Caract. techniques*
Micro 71	55-635-160	ø 230 x 555 mm with metal ring / *Ø 230x555 mm, anneau de métal*
Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, Mercury, Scout, Shuttle 3C, Tunejet	55-635-165	ø 320 x 1500 mm, washable / *Ø 320 x 1500 mm, lavable*
Micro 80/81/100, Micro NC, Microjet, Shuttle 3C, SNB 80, Trim 90/91, Trimjet	55-635-170	ø 250 x 560 mm / *Ø 250 x 560 mm*
Omega, Omega B, Omega RS 150, Omega RS 350, Omega S 150, Omega S 350, Omega SBI, Sigma, Trim NC	55-635-175	ø 140 x 500 mm, washable / *Ø 140 x 500 mm, lavable*
GRINDRITE ST2000	PFLTRBG2000	
GRINDRITE ST1600, GRINDRITE ST1800, GRINDRITE ST600, GRINDRITE ST800	PFLTRBG1800	
GRINDRITE ST500	PFLTRBG500	

Filter Socks / Filtre sans Fin

Machine Type *Type de machine*	Art.No. *N° d'article*	Techn. Data *Caract. techniques*
Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, Mercury, Omega, Race NC, Scout, Sigma, Trim B, Trimjet	55-635-185	Endless filter sock, L = 50 m / *Filtre sans Fin, L = 50 m*
	55-635-180	Filter sock, L = 100 cm / *Filtre nylon, L = 100 cm*

Filter Mats / Filtre Molletonné

Machine Type *Type de machine*	Art.No. *N° d'article*	Techn. Data *Caract. techniques*
Scout	50-400-195	1200 x 600 x 20 mm
Discovery 1, Discovery 2, Mercury, Shuttle 200	50-400-180	1400 x 600 x 20 mm
Micro 80/81/100, Micro 90/91, Micro NC, Race NC, SNB 80	50-400-185	830 x 365 x 20 mm
Trimjet 2	50-400-190	350 x 330 x 20 mm
Jupiter, Shuttle 3C	50-400-175	1155 x 840 x 20 mm
Microjet	50-400-176	1050 x 820 x 20 mm

Filter Fleece / Feuille de Papier Filtre

Machine Type *Type de machine*	Art.No. *N° d'article*	Techn. Data *Caract. techniques*
Micro 80/81/100, Micro 90/91, Micro NC, Race NC, SNB 80	37-600-121	700 x 1170 mm, 10 pcs. / *700 x 1170 mm, 10 pce.*
Microjet, Shuttle 3C	37-600-123	1200 x 1500 mm, 10 pcs. / *1200 x 1500 mm, 10 pce.*
	37-600-119	Roll 1200 mm x 100 m / *Rouleau 1200 mm x 100 m*
Micro 80/81/100, Micro 90/91, Micro NC, Race NC, SNB 80	37-600-116	Roll 695 mm x 50 m / *Rouleau 695 mm x 50 m*
Other Machines	57-202-620	Roll 50 cm x 180 m / *Rouleau 50 cm x 180 m*

Filter Catridges / Filtre en Cartouche

Machine Type *Type de machine*	Art.No. *N° d'article*	Techn. Data *Caract. techniques*
Discovery 2, Jupiter, Mercury	37-600-142	L = 250 mm, 300 µm
Omega	37-600-146	L = 125 mm, 250 µm
Race NC	37-600-140	L = 250 mm, 150 µm

Brass Screen Filter / Filtre en laiton

Machine Type *Type de machine*	Art.No. *N° d'article*	Techn. Data *Caract. techniques*
GRINDRITE 21hundred, Micro 80/81/100, Micro 90/91, Micro NC, Omega, Sigma, Trim 71, Trim 90/91, Trimjet	64-140-900	288 x 233 mm

Endless Filter Sock Strap

Strap to fix the endless filter sock at your machine.

Tension Band pour Filtre sans Fin

Discovery 1, Discovery 2, Jupiter, Mercury, Omega, Scout, Sigma

75-150-012 L = 50 cm, W = 25 mm / *L = 50 cm, Largeur = 25 mm* pcs.

Accessories for Waxing Machines / Accessoires pour Farteuses

Deburring Wheels / Rouleaux d'Ébarbage

Machine Type *Type de machine*	Diameter *Diamètre*	Width *Largeur*	Usage	Art.No. *N° d'article*
Waxjet 80/90 SNB, Waxjet Pro/91/92	165 mm	45 mm	Deburring Wheel / *Roue de Désafilage*	55-420-116
Discovery 1	155 mm	350 mm	Deburring Wheel / *Roue de Désafilage*	55-420-125

55-420-116

55-420-125

Waxing Wheels - Heated / Rouleaux de Fartage

Machine Type *Type de machine*	Diameter *Diamètre*	Width *Largeur*	Usage	Art.No. *N° d'article*
Discovery 1, Waxjet 80/90 SNB, Waxjet 93, Waxjet Pro/91/92	155 mm	350 mm	Waxing Wheel / *Rouleaux de Scotch-Brite*	1-9-0135
Discovery 2, Jupiter, Mercury	100 mm	350 mm	Waxing Wheel / *Rouleaux de Scotch-Brite*	55-642-050
Waxjet 80/90 SNB, Waxjet 93, Waxjet Pro/91/92	155 mm	350 mm	Waxing Wheel / *Rouleaux de Scotch-Brite*	55-642-040



Polishing Wheels (Texturing Brushes) - Non-Heated / Rouleaux de Polissage

Machine Type *Type de machine*	Diameter *Diamètre*	Width *Largeur*	Usage	Art.No. *N° d'article*
Speedbrush, Waxjet 80/90, Waxjet 93, Waxjet Pro/91/92	155 mm	350 mm	Double Brush/Polishing Brush / *Brosse double/Br. de Polissage*	55-642-045
Discovery 2, Jupiter, Mercury	100 mm	350 mm	Polishing Wheel / *Roue de Polissage*	55-642-055
	100 mm	350 mm	Scotchbrite Texturing Wheel / *Meule Scotch-Brite de Texture*	55-642-060
	100 mm	350 mm	Nylon Texturing Wheel / *Meule de Structure Nylon*	55-642-065
Discovery 1, Speedbrush, Waxjet 80/90 SNB, Waxjet 93, Waxjet Pro/91/92	155 mm	350 mm	Polishing Wheel / *Roue de Polissage*	55-642-041
Waxjet 80/90 SNB, Waxjet 93, Waxjet Pro/91/92	155 mm	350 mm	Polishing Wheel / *Roue de Polissage*	55-642-006
Discovery 1, Waxjet 80/90 SNB, Waxjet 93, Waxjet Pro/91/92	155 mm	350 mm	Waxing Wheel / *Rouleaux de Scotch-Brite*	1-9-0135

Waxing Belts

Fine Abrasive belts must be broken in with a belt breaking stone likea grinding belt. Lightly pass the belt breaking stone across the beltand making runs across the belt with a old ski or snowbaord until itleaves and acceptable fine.

Courroies pour Farteuses

Courroies abrasives fines, doivent être cassées avec pierre à casser comme une courroie d'affûtage. Passez légèrement la pierre à casser sur la courroie et passer quelques fois avec un vieux ski jusqu'à ce se soit acceptable.

SWM, Waxjet 80/90
55-640-180 100 x 800 mm pcs.

Waxjet 80/90 SNB, Waxjet 81
55-640-185 350 x 450 mm pcs.

GRINDRITE ST390
57-173-100 4" x 31 3/4" pcs.

GRINDRITE ST490
57-173-101 13" x 31 3/4" pcs.

Accessories for Binding Adjusting Machines / Accessoires pour Machines Ajustements des Fixation

Thermopaper

With 10 years readability. Type 15-798-305 and 15-798-290 for receipt printer, type 15-798-286 für thermo printer.

Formulaires Imprimables

10 années de lisibilité des résultats des tests en utilisant la Drivetronic. Un rouleau de papier imprime env. 20 à 25 test, selon les paramètres d'impression.

Drivetronic

15-798-290	W = 57 mm, L = 10 m / *L = 57 mm, Longueur = 10 m*	roll

Safetronic

15-798-305	W = 57 mm, L = 25 m / *L = 57 mm, Longueur = 25 m*	roll

Printing Forms for Binding Testers

Formulaires Imprimables

Skitronic Plus, Speedtronic, Speedtronic Pro

55-700-860	English, 500 pc. / *Anglais, 500 pcs.*	pk.
55-700-643	French, 500 pc. / *Francais, 500 pcs.*	pk.

Drivetronic, Safetronic

55-700-996	English, 500 pc. / *Anglais, 500 pcs.*	pk.

Printer Ribbon Speedtronic, Safetronic, Drivetronic, Skitronic Plus

Ruban à Imprimer Speedtronic, Safetronic, Drivetronic, Skitronic Plus

Drivetronic, Safetronic, Skitronic Plus, Speedtronic, Speedtronic Pro

16-900-501	pcs.

Speedtronic,Speedtronic Pro and Drivetronic Replacement Battery

Batterie de Rechange pour Speedtronic, Speedtronic Pro et Drivetronic

15-480-105	pcs.

Spare Heel Release Belts
Sangles de Soulèvement pour Talons

Speedtronic Pro

67-760-151	L = 300 mm	pcs.

Drivetronic, Safetronic

67-760-152	L = 320 mm	pcs.

Speedtronic

67-760-150	L = 250 mm	pcs.

Skitronic Plus

7700-04211-19	L = 360 mm	pcs.
7700-04211-20	L = 330 mm f.platform bindings / *L = 330 mm plateforme de fix.*	pcs.

Bent Lever Clamping Kit Speedtronic/Drivetronic

Complete clamping kit Speedtronic Pro as conversion kit for Drivetronic/Speedtronic.

Ensemble de pinces à levier courbé Drivetronic / Speedtronic

Ensemble complet de pinces Speedtronic Pro qui sert d'ensemble de conversion pour le Drivetronic/Speedtronic.

Drivetronic, Speedtronic

7726-10		pcs.

Thermotransfer Cartridge
Resin premium, suitable to Zebra printer TLP2844, GK420.

Cartouche thermique
Résine Premium, pour imprimantes TLP2844, GK420.

15-798-855	Premium resin, W=110mm, L=74m / *Résine Prem. Larg =110mm L=74m*	pcs.

Service Labels Easyrent
On release paper, removable, waterproof. For the use with service and assembly orders; with multiple number labels and detachable customer label. Suitable to Zebra printer TLP 2844/ GK 420.

Fiche de Service Easyrent
Sur papier anti-adhésif, amovible, résistantes à l'eau. A utiliser pour les commandes de service et montage. Numéros d'étiquettes multiples, étiquettes client détachable. Adaptées pour l'imprimante Zebra TLP 2844 / GK 420.

15-798-275	65x135 mm, 500 pcs., white / *65x135 mm. 500 pce,.résolument*	roll
15-798-375	65x135 mm, 500 pcs., yellow / *65x135 mm, 500 pce., jaune*	roll
15-798-376	65x135 mm, 500 pcs., orange / *65x135 mm, 500 pce., orange*	roll
15-798-377	65x135 mm, 500 pcs., pink / *65x135 mm, 500 pce., rose*	roll
15-798-378	65x135 mm, 500 pcs.,light blue / *65x135 mm, 500 pce.,blue clair*	roll
15-798-379	65x135 mm, 500 pcs,light green / *65x135 mm, 500 pce.,vert clair*	roll

Barcode- / QR-Code - Labels / Etiquettes code barre / QR

Ski recognition without Easyrent connection. / Détection du ski sans connexion Easyrent.

- Each ski is labeled with a durable QR code sticker, with a unique code for each of the 3 categories Comfort, Sport, or Race. / *Chaque ski reçoit un autocollant solide avec un code QR, propre à chacune des 3 catégories Comfort, Sport ou Race.*
- The Jupiter reads the QR code and the edges are perfectly ground depending on the category. / *L'automate Jupiter lit le code QR et les carres sont parfaitement affûtées en fonction de la catégorie.*

QR-Code Labels V-Edge
Étiquettes QR-Code V-Edge

Jupiter

78-220-630	COMFORT, 21 x 42 mm, 100 pcs. / *CONFORT, 21 x 42 mm, 100 pce.*	pk.
78-220-640	SPORT, 21 x 42 mm, 100 pcs.. / *SPORT, 21 x 42 mm, 100 pce.*	pk.
78-220-650	RACE, 21 x 42 mm, 100 pcs.. / *RACE, 21 x 42 mm, 100 pce.*	pk.

V-Edge Label without QR-Code, 100 pcs.

For marking the skis with V-Edge.

Etiquettes V-Edge sans code QR, 100 pce.

Pour le marquage des skis avec V-Edge.

Jupiter

78-220-620	21 x 19,7 mm, 100 pcs. / *21 x 19,7 mm, 100 pce.*	pk.

Barcode Labels Easyrent (pairwise)

High-quality labels on rolls, with consecutive numbering (pairwise). Weather resistant.

Étiquettes code barre Easyrent (par paire)

Étiquettes de haute qualité sur rouleaux, avec numérotation consécutiv (par paire). Résistance aux intempéries.

78-220-575	White, 30x17mm, 500 pair / *Blanc, 30x17mm, 500 paires*	roll
78-220-585	Red, 30x17mm, 500 pair / *Rouge, 30x17mm, 500 paires*	roll
78-220-586	Blue, 30x17mm, 500 pair / *Bleu, 30x17mm, 500 paires*	roll
78-220-587	Yellow, 30x17mm, 500 pair / *Jaune, 30x17mm, 500 paires*	roll
78-220-588	Green, 30x17mm, 500 pair / *Vert, 30x17mm, 500 paires*	roll
78-220-589	Orange, 30x17mm, 500 pair / *Orange, 30x17mm, 500 paires*	roll

Barcode Labels Easyrent (single)

High-quality labels on rolls, with consecutive numbering (single). Weather resistance.

Étiquettes code barre Easyrent (unique)

Étiquettes de hautes qualité en rouleaux. Numérotage consécutif. 500 mcx. Étiquettes simple pour planches, casques, vélos...

78-220-596	30 x 17 mm, 500 pcs. / *30 x 17 mm, 500 pce.*	roll

MOHN Racks

MOHN Racks are some of the most popular ski and snowboard storagesystems on the market today. All MOHN storage racks are sturdy,durable and maintenance free.

Casiers à Skis MOHN

Tous les casiers de MOHN sont robustes, durables et sans entretien.

57-225-244	4 pr. of skis, max 140 mm wide / *4 pr. de skis jusqu'à 140 mm*	pcs.
57-225-245	16 pr. of skis,max 140 mm wide / *16 pr. de skis jusqu'à 140 mm*	pcs.
57-225-250	Long rails for ski/board racks / *Rails longs pour casiers*	pcs.
57-225-251	Short rails f. ski/board racks / *Rails courts pour casiers*	pcs.



57-225-244
5" high, 27" long, 12" wide



57-225-245
12" high, 32" long, 27" wide

Dry & Protect

Drying and hygiene technologies. / Technologies de séchage et d'hygiène.

A revolutionary innovation for modern drying systems. ***/ Une innovation révolutionnaire pour les systèmes de séchage modernes.***
Developed for disinfection and odor reduction, Sterex plasma technology is the new standard for modern drying and disinfection solutions. The innovative process is reliable and completely maintenance free. */ Développée pour la désinfection et la réduction des odeurs, la technologie plasma Sterex est la nouvelle norme pour les solutions de séchage et de désinfection modernes. Ce procédé innovant agit de manière fiable et ne nécessite absolument aucun entretien.*

Energy-efficient drying technology with air circulation system. ***/ Technologie de séchage économe en énergie avec système de circulation d'air.***
Energy-saving, economical, flexible: the GreenDry condensation process enables energy-efficient drying without affecting the indoor climate. The integrated recirculation drying only circulates the hot air within the drying system and does not release it externally. */ Économe en énergie, économique, flexible : le procédé de séchage par condensation GreenDry permet un séchage économe en énergie sans influencer le climat ambiant. En effet, grâce au séchage par condensation, l'humidité est séparée et collectée dans l'appareil, ou dirigée vers le canal.*

Quick drying with high-performance blowers. ***/ Séchage rapide au moyen d'une soufflerie à haut rendement.***
The SpeedDry drying technology combines efficient high-performance fans with smart heating. */ La technologie de séchage SpeedDry combine des ventilateurs efficaces hautes performances et un chauffage intelligent.*

A material-friendly drying technology that's also energy-efficient. ***/ Mise en œuvre économe en énergie de la technologie de séchage préservant le matériel.***
Gentle air drying and supreme comfort for the wearer? Yes please! With xDry air circulation drying, all your equipment is quickly ready to use again. */ Un confort exceptionnel grâce à un séchage doux à l'air ambiant ? Avec plaisir ! Avec le séchage par circulation d'air xDry, tout votre équipement est rapidement prêt à l'emploi.*

Home series Talentum / Série Home Talentum

Our home series Talentum can be perfectly adapted to the space conditions in chalets, cottages and modern apartments through individual design options. Very energy-saving from 45 watts. ***/ Notre série Home Talentum s'adapte parfaitement aux conditions spatiales des chalets, maisons de vacances et appartements modernes grâce aux possibilités d'aménagement individuel. Très économe en énergie à partir de 45 watts.***

wintersteiger.com/talentum

Dry & Protect

Drying & Hygiene

Disinfection, drying and cleaning. /

Séchage et hygiène

Désinfecter, sécher et nettoyer.

Dry & Protect from WINTERSTEIGER stands for innovative, high-quality drying technology and indoor air disinfection that delivers first-class results. Since 1953, we have been offering reliable, efficient solutions to our customers from a wide range of industries – such as the public sector, fishing and shipbuilding, tourism, agriculture and forestry. / *Protect de WINTERSTEIGER est synonyme de technique de séchage et de désinfection de l'air ambiant innovante et de qualité, avec d'excellents résultats. Depuis 1953, nous proposons dans le monde entier des solutions fiables et efficaces à nos clients issus des domaines d'activité les plus divers, notamment les autorités, la pêche et la construction navale, le tourisme ainsi que l'agriculture et la sylviculture.*

Tantum Boot 20

Tantum Set 4

Tantum Var 4+4

Primus Set 8 Standard

Econ Set 8 Premium Helmet

Your partner with 360° service /
Votre partenaire pour un service à 360°

Drying guarantee: material-friendly, space-saving, quick and flexible / *Garantie de séchage : préservation du matériel, gain de place, rapidité et flexibilité*

Reliable air disinfection using innovative plasma technology / *Désinfection fiable de l'air grâce à une technologie plasma innovante*

Reduction of odors, e.g. perspiration odor / *Réduction des odeurs, par exemple de transpiration*

Everything from a single source – from engineering to customer service / *Du développement au service à la clientèle, tout d'une seule source*

A reliable partner with many years of experience in producing metal lockers as well as developing and producing drying systems and air purifiers / *Un partenaire fiable avec une longue expérience en matière de construction d'armoires en métal ainsi que dans le développement et la production de systèmes de séchage et de purificateurs d'air*

Wide range with optimum drying and hygiene solutions for every requirement / *Vaste gamme de produits offrant des solutions de séchage et d'hygiène optimales pour toutes les exigences*

Innovation and market leader in the field of drying systems and indoor air disinfection / *Leader de l'innovation et du marché dans le domaine des systèmes de séchage et de la désinfection de l'air ambiant*

Austrian quality standard / *Standard de qualité autrichien*

Easystore Flex

Custom-made solutions – the right choice for everyone. /
Des systèmes sur mesure. Pour chacun la solution idéale.

WINTERSTEIGER's Easystore Flex systems for rental, depot and drying are extremely flexible and stable – they also offer a modern design as well as many new solutions that make them highly functional. The Flex Modules can be combined for customized solutions.Easystore Flex is the result of: the feedback and needs of our global customers, the further development of the tried-and-tested Easystore systems and the collaboration with renowned design agencies. / *Les systèmes de location, dépôt et séchage Easystore Flex de WINTERSTEIGER séduisent par leur design moderne, leur extraordinaire flexibilité et stabilité ainsi que par leurs nombreuses nouvelles solutions pour une fonctionnalité optimale. Les modules Flex peuvent se combiner et offrent ainsi des solutions sur mesure. Easystore Flex est le résultat des retours et des souhaits de nos clients dans le monde entier, de la poursuite du développement des systèmes éprouvés Easystore et de la collaboration avec des agences de design réputées.*

Experience the successful difference of Easystore Flex! / *Vivez l'expérience qui assure votre succès !*



Compelling details. /
Convainquant dans les détails.

Two types of Easystore Flex storage systems are available: / *Les systèmes de stockage Easystore Flex sont disponibles dans différents modèles :*

- Ski racks of sendzimir-galvanized panel-sheet 1 – ideal for the back-of-shop area / *Casier à skis en tôle galvanisée grâce au processus Sendzimir – idéal pour l'arrière-boutique*
- Ski racks of sendzimir-galvanized panel-sheet with additional powder coating 2 – for a professional appearance / *Casier à skis en tôle galvanisée grâce au processus Sendzimir avec revêtement par pulvérisation supplémentaire – la solution visuelle parfaite*
- For an individual design, the ski rack's vertical supports can be equipped with narrow 3 or wide 4 front panels at the front and rear. We are happy to assist you with the design, including suggestions for the graphics. / *Les montants des casiers à skis peuvent être habillés à l'avant et à l'arrière de façades étroites ou larges pour leur personnalisation. Nous serons ravis de vous apporter notre expérience concernant le design, incluant.*

Easystore Flex – Flexibly combining modules. / Combinaison flexible des modules.

The individual storage and drying modules can be combined and arranged into individual storage systems – even within the same rack. / ***Les modules de stockage et de séchage peuvent être combinés les uns avec les autres et former ainsi des systèmes de stockage personnalisés. Et tout cela dans un seul et même casier.***

Summer season, winter season, or simply a new look? Easy to replace front panels. / Activités estivales, activités hivernales ou nouveau look ? Changer simplement de façades.

- Functional: The entry-level model in trendy white / *Fonctionnel : les façades blanches à la mode*
- Optimal: A selection of wood designs / *Optimal : nombreux décors en bois au choix*
- Maximal: Panels printed with your logo and professional design or fabric covering / *Maximal : façades personnalisées avec votre logo et les motifs de votre choix ou revêtement en tissu*

From planning to implementation. / Depuis la conception jusqu'à la réalisation.

WINTERSTEIGER supports you from the planning phase all the way to implementation of your perfect rental and depot facility. An optimal organization – from the arrival of the customer to the issuing of the sports equipment – provides faster turnaround times and makes the work easier. / ***WINTERSTEIGER vous apporte son soutien depuis la conception jusqu'à la réalisation de votre activité de location et dépôt. Une organisation optimale depuis l'arrivée du client jusqu'à la délivrance de ses équipements sportifs contribue à des temps d'exécution réduits et un travail facilité.***

2D planning / *Conception 2D*

3D planning / *Conception 3D*

Implementation / *Réalisation*

Easystore Shop Furniture

An ingenious combination of design, ergonomics and flexibility.

Les meubles pour magasin Easystore

L'alliance géniale entre design, ergonomie et flexibilité.

Thanks to their reduced, modern design, Easystore Shop furniture can be perfectly integrated into any store concept – thanks to their well thought-out concept, they adapt individually to customer wishes and the environment. In addition, they are perfectly tailored to needs and processes in terms of material and function. */ Avec leur design moderne et épuré, les meubles de magasin Easystore s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle configuration de boutique. Leur concept bien pensé fait qu'ils s'adaptent aux attentes individuelles des clients ainsi qu'à leur environnement. De plus, leur matériau et leur fonction conviennent parfaitement aux besoins et aux activités de votre commerce.*

With Easystore Shop furniture, there are no limits to your wishes in terms of appearance and material; they create a harmonious environment for you and your customers. */ Avec les meubles de magasin Easystore, choisissez librement l'aspect visuel et le matériau que vous souhaitez et créez une atmosphère harmonieuse pour vous et vos clients.*

wintersteiger.com/shop

Easystore Depot

Tailor-made storage solutions – the right choice for everyone. / Les solutions de dépôt Easystore. Un système sur mesure pour une solution personnalisée.

Easystore locker systems by WINTERSTEIGER make an impression with state-of-the-art design, maximum flexibility and stability, and maximum storage capacity on a minimal footprint. Customized features allow you to choose your own colors, logos, visuals and labeling to customize the locker design. Thanks to our partnership with Steurer Systems in the field of storage lockers, our range of rental, storage and drying systems has become even more versatile. We plan storage lockers individually based on your requirements, taking maximum space utilization, drying and disinfection into account and at the same time catering to your access system needs. Our Easyrent rental, storage and POS software makes storage management unbelievably fast and easy. It also features a simple module for managing and lock control for the Easystore locker systems. / *Les systèmes de dépôt Easystore de WINTERSTEIGER séduisent par leur design moderne, leur flexibilité et stabilité élevées ainsi que leur grande capacité de stockage pour un encombrement minimal. Grâce à notre partenariat avec Steurer Systems, nous avons pu diversifier encore davantage notre offre de systèmes de location, de consigne et de séchage. Nous concevons les consignes à skis selon vos exigences individuelles, en utilisant l'espace disponible de manière optimale, en tenant compte du séchage et de la désinfection et en respectant vos désirs en matière de systèmes d'accès. Le logiciel de location, de dépôt et de caisse Easyrent vous permet de gérer vos consignes de la manière la plus simple possible et avant en toute sécurité. Ce logiciel peut évidemment être connecté au système de fermeture de vos consignes. Vous pouvez en outre choisir les couleurs, les logos, les graphismes et inscriptions de sorte à personnaliser vos consignes.*

Benefit from our experience. / Notre expérience est votre avantage.

WINTERSTEIGER supports you from the planning phase all the way to implementation of your perfect storage facility. Read the following pages to discover in detail what WINTERSTEIGER offers you. / *WINTERSTEIGER vous apporte son soutien depuis la conception jusqu'à la réalisation de votre système de consigne complet.*

wintersteiger.com/depot

Accessories for Easystore / Accessoires de Easystore

Grooved rubber mat, black, W = 280 mm x L = 10 m

Grooved rubber mat for Easystore Flex boot racks and Optima boot dryers. The 280 mm wide mat protects the shelves from damage and soiling and can be cut individually to the length of the shelves.

Grooved rubber mat, black, 280mm x 10m

Tapis en caoutchouc rainuré pour porte-chaussures Easystore Flex et sèche-chaussures Optima. Le tapis de 280 mm de large protège les étagères des dommages et des salissures et peut être coupé individuellement à la longueur des étagères par le client.

Easystore Flex

56-300-130	W = 280 mm x L = 10 m / *L = 280 mm x L = 10 m*	roll

Accessories for Easystore Flex (as from 2014)
Accessoires pour Easystore Flex (à partir de 2014)

Easystore Flex

64-140-601	Easyclip	pcs.
64-140-801	Tube Holder Easystore Flex / *Porte-tuyère Easystore Flex*	pcs.
64-140-806	Dryer Nozzle Easystore Flex / *Tube de tuyère Easystore Flex*	pcs.

Accessories for Easystore (till 2013)
Accessoires pour Easystore (jusqu'en 2013)

Easystore (<= 2013)

64-140-839	Skiclip 30°,1 pair / *Ski Clip 30°, 1 Paire*	pk.
EO198016ABS	Nozzle Holder / *Support tubes*	pcs.
TUB270	Dryer Nozzle 270 mm / *Tube de tuyère*	pcs.

Clothing / Vêtments

WINTERSTEIGER Mechanics Shirt

Now your shop techs can have a professional WINTERSTEIGER mechanics shirt.

Chemise de Mécanicien WINTERSTEIGER

Maintenant vos techniciens d'atelier peuvent avoir une chemise Wintersteiger.

57-450-001	M	pcs.
57-450-002	L	pcs.
57-450-003	XL	pcs.
57-450-004	XXL	pcs.

WINTERSTEIGER Lined Hoodie

This hoodie is the perfect jacket for techs coming and going to work, shuttling equipment outside, on snow demos and just looking good!

Chandail à Capuche WINTERSTEIGER

Ce chandail à capuche est la veste parfaite pour techs.

57-451-061	S	pcs.
57-451-062	M	pcs.
57-451-063	L	pcs.
57-451-064	XL	pcs.

NEW
NOUVEAU

WINTERSTEIGER Hoodie

Lighter weight Hoodie that can be worn as everyday clothing during the cooler months.

Chandail à Capuche WINTERSTEIGER

Hoodie léger qui peut être porté tous les jours durant les mois plus frais.

57-451-091	S	pcs.
57-451-092	M	pcs.
57-451-093	L	pcs.
57-451-094	XL	pcs.
57-451-095	XXL	pcs.

WINTERSTEIGER Work Pant

Built for maximum performance, these relaxed fit, hardworking pants will take a beating in the shop or on the mountain. Color: Gray

Pantalons de Travail WINTERSTEIGER

Conçu pour une performance maximale, ce pantalon décontracté et robuste saura tenir le coup dans l'atelier ou sur la montagne. Couleur: Gris.

57-451-071	32 x 30	pcs.
57-451-072	32 x 32	pcs.
57-451-073	34 x 30	pcs.
57-451-074	34 x 32	pcs.
57-451-078	34 x 34	pcs.
57-451-079	34 x 36	pcs.
57-451-075	36 x 30	pcs.
57-451-076	36 x 32	pcs.

WINTERSTEIGER Mountain Kinco Lined Gloves

WINTERSTEIGER logoed suede cowhide gloves helps protect hands while working outside at on show demos or out on the hill. Golden full suede cowhide provides good durability from wear and tear, while shielding the hand from punctures and abrasions.

Gants WINTERSTEIGER Kinco

57-100-040	WINTERSTEIGER Glove M / *WINTERSTEIGER Gant M*	pair
57-100-041	WINTERSTEIGER Glove L / *WINTERSTEIGER Gant L*	pair
57-100-042	WINTERSTEIGER Glove XL / *Gant WINTERSTEIGER XL*	pair

Workshop Apron Premium WINTERSTEIGER

Top Quality waterproof waxed canvas apron with tons of requested features. Designed to hang off the shoulders instead of around neck, tons of pockets including zippered phone pocket, 2 flap covered pockets and a kangaroo pocket. Fully adjustable fit with padded shoulder pads and quick release buckle on side. This will become your favorite apron.

Tablier Premium WINTERSTEIGER

Tablier de toile cirée de première qualité, imperméable à l'eau avec des tonnes de fonctionnalités demandées. Conçu pour s'accrocher aux épaules au lieu du cou, des tonnes de poches, dont une zippée pour cellulaire, deux à rabat couvertes et une kangourou. Entièrement réglable dotée d'épaulettes matelassées et boucle de dégagement rapide sur le côté. Cela deviendra votre tablier préféré.

57-450-010	pcs.

Workshop Apron WINTERSTEIGER

Tablier d'Atelier WINTERSTEIGER

78-300-585	pcs.

WINTERSTEIGER Baseball Cap

Casquette WINTERSTEIGER

78-350-582	pcs.

WINTERSTEIGER Beanie
Tuque WINTERSTEIGER

78-350-586		pcs.

WINTERSTEIGER Buff® (multifunctional tubular headwear)

The original Buff® is a high-stretch and seamless multifunctional tubular made of 100% microfiber. Can be used as scarf, hat, balaclava or headband. Offers excellent breathability and moisture control.

- 100% Polyester Microfiber
- Machine washable up to 40° C, no iron

Couvre-chef BUFF® WINTERSTEIGER

Le Buff® original est un couvre-chef d'une haute élasticité et sans couture fait de microfibre à 100%. Peut être utilisé comme foulard, chapeau, bandeau ou comme cagoule. Offre un pouvoir respirant ainsi qu'un contrôle de l'humidité.

- *100% Microfibre polyestère.*
- *Lavable à lamachine jusqu'à 40°C. Ne pas repasser.*

78-350-587		pcs.

Softshell Vest
Veste 'Softshell'

78-350-492	S	pcs.
78-350-493	M	pcs.
78-350-494	L	pcs.
78-350-495	XL	pcs.
78-350-496	XXL	pcs.
78-350-497	XXXL	pcs.

Accessoires

WINTERSTEIGER 32 oz water bottle
Bouteille d'eau 910 ml WINTERSTEIGER

57-450-020	32 oz = 910 ml	pcs.

WINTERSTEIGER 30 oz tumbler
Gobelet 850 ml WINTERSTEIGER

57-450-021	30 oz = 850 ml	pcs.

WINTERSTEIGER Black Banner
Bannière Noire WINTERSTEIGER

57-450-188	18" x 36"	pcs.

WINTERSTEIGER Shop Sticker with Arrow
Autocollant avec Flèche WINTERSTEIGER

78-300-717	600 x 170 mm	pcs.

WINTERSTEIGER "Speed Matters." Sticker
Autocollant WINTERSTEIGER "Speed Matters"

57-450-193		pcs.

WINTERSTEIGER Fist Sticker
Autocollant WINTERSTEIGER "Poing"

57-450-194		pcs.

PRODUCT INDEX / INDEX POUR LES PRODUITS

2-Part Adhesives 39, 40, 41, 118
Air Filter System 51, 52
Analysis Kit 185
Balancer 1-2 kg 15
Barcode Labels 195
Bar Wax 72
Baseball cap 205
Base Cleaner 41, 42
Base Cleaning Cloth 181
Base Grinding Belt 137, 138, 139
Base Material 45
Base Planer 54
Base Repair Pistol 10, 51, 52, 53
Base Repair Sticks 10
Base Repair Tools 42, 44, 47
Base Scraper 54
Batteries 192
Belt Cleaning 139, 140
Belt Dresser Stone 140
Belt Filter 187
Bench Brush 15
Bike-Acccessories 85, 87
Binding Bridge 174, 175, 176, 177, 178
Binding Drill 29, 30, 34, 37
Binding Glue 35, 38
Binding Screws 33, 36, 37
Bloc Wax 73
Boot, Glove and Helmet Dryer 203
Boot Disinfection Liquid 122, 123, 125
Boot Fitting Aids 117, 118, 119, 120, 121, 122
Boot Repair Kit 107
Boot Repair 105, 106, 107, 108
Boot Repair Screws 107
Boot Repair Tools 112, 113, 114, 115, 116
Bowden cable 178
Brake Retainer 7, 32
Brass Inserts 33, 34
Brass Sreen Filter 188, 189, 190
Breathing Protection 24
Buffing Pad 13, 93, 93, 93
Buffing Wheel 171, 171, 171, 171
Buff Tubular 206
Ceramic Disc 167
Chisel 44, 45
Clamps 46
Clothing 204
Cordless Screwdriver 30
Cork Finish Belt 139
Deburring Wheel 190
Deodorizer 84, 126
Diamond Bit 154, 155, 160, 161, 167, 168, 171
Diamond File 9, 59, 60
Discman 62
Disinfection Device Easyfresh 124
Double Brush/Polishing Brush 68, 191
Drill Bits 29
Drill 31
Dummy Sole 177
Eco-friendly wax bar 72
Edge Grinder 58
Edge Replacement 46
Edge Screws 46
Emulsion 183, 185
Emulsion Mixer 184
Endless Filter Sock 189, 190
Exhaustion for Waxjet 71
Extractor 35
Eyelets 109
Feed-Wheel Ring 179, 180
File Brush 10, 59
File Guide 8, 9, 56, 57
File 8, 9, 12, 54, 57, 58, 59, 92
Filter Bags 188
Filter Catridge 189
Filter Fleece 187, 188, 189
Filter Mat 189
Foot Sizing Device 115
Grease Gun 181
Grinding Stone 147, 148, 164
Gummi Stone 14, 61, 62
Hammer 45
Hearing Protection 24
Heating Plate 42, 43
High Speed CleanerZelupBlaster 104, 105
Holding Magnet 179
Hole Plugs 32
Hollow Drill Bit 34
Hollow Key 178
Hood 206
Hygiene and Protection 23, 24, 25, 26
Knife 45, 46
Labels 194
Lubricating Grease 181
Lubricating Spray 180
Machine Cleaning Agent 185, 186, 187
Machine Upgrades 130, 131
Magnet Filter 187
Magnet Tool Holder 16
Magnifying Glass 62
Masking tape 88
Measures 35, 36
Metal-Grip 47
Metal Scraper 11, 12, 53, 55, 84, 91, 92
Mixing Cups 41
Mixing Sticks 41
Moonflex-File 60
Mounting Screws f.ceramic disc 167
Mounting Vise 17
Multi-Inserts 37
Nordic Base Tools 63
Nylon Texturing Wheel 191
Paper Tape 88
Pigment 41
Plastic Inserts 33
Pocket Stone 10, 61
Polishing Belt 139
Polishing Stone 61, 62
Polishing Wheel 191
Polyethylene Wire 47, 52, 53, 133
Printer Ribbon 192
Printing forms 192
Promotional 207
Protective Goggles 26
Punch 43
Punch Plate 43
Refractometer 185
Repair-Pins 53
Rivets 108
Roto Brush 94, 95, 96, 97
Rubber Mat 16, 203
Safety Can 26, 42
Scotchbrite Belt 139
Scotchbrite Texturing Wheel 191
Scraper Sharpener 12, 13, 92
Screwdriver Bit 30
Screwdriver Bit long 30
Screwdriver 27, 28, 29, 46
Side-Edge Grinding Belt 137
Sidewall Planer 7, 56, 168
Silicone Pater 45
Ski-Clip 87, 88
Ski Exit Tray Omega 130
Ski Pole Accessories 97, 98
Ski Rack 203
Ski Rest Professional Basejet 130
Ski Retainer Discovery 180
Ski Retainer Jupiter 180
Ski Storage 196
Ski Vise 6, 7, 17, 18, 19, 20, 22, 23
Softshell gilet 206
Spare Clambs f.Binding Testers 193
Spare Heel Release belt 193
Spare Non-Slip Tape 175, 176
Spare Pre-Filter 183
Spray Bottle 123, 126
Spray Guard 179
Squeegee 180
Stickers 32
Stone Cleaning Plate 149
Stone Lifting Device 148
Structure Brush Machine 67, 68
Support Roller 178
Switch Cam 180
System Cleaner 186
Taps 34, 35, 37, 38
Thermo Jomax 90, 91
Thermometer 88
Thermo Paper 192
Thermotransfer Cartridge 194
Tool Box 17, 94
Touch Pen 179
Towels 42
Tray Extension Trimjet 130
Trim Cut 167, 168
True Bar 7, 55
Tumbler 207
Tuning Belt 137, 139
Ultracam Boot Press 100, 101, 102
V-Edge Label 194, 195
Washers 36
Water Bottle 206
Water Cooler 131
Wax Belt 191
Wax Bloc Jupiter/Disco/Mercury 73
Wax Brush 13, 93, 94
Wax 11, 12, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86
Wax Future 65, 66
Wax Granular 72
Waxing Machine 63, 71
Waxing Wheel 190, 191
Wax Iron 11, 63, 64
Wax Remover 10, 42, 81, 87
Wearing Parts 175, 178
Welders 47
Work Bench 16
Working Gloves 25, 26, 41, 205
Workshop Apron 205
Workshop Service Sticker 27
Workshop Tickets 27

Accessoire Baton à Ski 97, 98
Accessoires - Bootfitting 117, 118, 119, 120, 121, 122
Accessoires Vélo 85, 87
Affûteur pour Grattoirs 12, 13, 92
Aimant Bac à Eau 187
Aimant de Maintien 179
Apareil de levage de pierres 148
Autocollants 32
Bagues 36
Balancier Équilibreur 15
Bande Anti-Dérapante 175, 176
Bandes abrasives- Affutage 137
Bandes de Fartage 191
Bandes de Ponçage 137, 138, 139
Bandes de Retenue 7, 32
Barre à nettoyer la Pierre 149
Bâtonnets pour Mélange 41
Bâtons de Polyéthylène 10
Batteries 192
Bloc de Fart écologique 72
Bloc Fart pour Atelier 73
Bord meuleuse 58
Bougies Polyéthylène 53
Bouteille d'eau 206
Brosse double/Br. de Polissage 68, 191
Brosse p. Nettoyage des Limes 10, 59
Brosse pour Établi 15
Brosse pour Fartage 13, 93, 94
Buff Foulard multifonctionnel 206
Câble pour Pédale 178
Caoutchouc Anti-Projection 179
Caoutchouc d'Avance 179, 180
capuche 206
Carres de Remplacement 46
Cartouche de Graisse 181
Cartouche Filtre 189
Casier à ski 203
Casquette de baseball 205
Chevilles en Bois 32
Chiffons à nettoyer 42
Clef Capot 178
Colle bi-composant 39, 40, 41, 118
Colle p. Montage des Fixations 35, 38
Contenant anti-Évaporation 26, 42
Coupe-Champ 7, 56, 168
Courroie "Tuning" 137, 139
Courroie de Finition en Liège 139
Courroie de Polissage 139
Couteaux 45, 46
Défarteur 10, 42, 81, 87
Désodorisant 84, 126
Diamant 154, 155, 160, 161, 167, 168, 171
Discman 62
Disques Céramiques 167
Easyfresh - Desinfection 124
Ecrous 108
Embout Pozidrive 30
Embout Pozidrive longue 30
Embouts forets 29
Emporte-Pièces 43
Emulsion 183, 185
Etabli Multifonctionnel 16
Etau 6, 7, 17, 18, 19, 20, 22, 23
Etau de Montage 17
Étiquettes 194
Etiquettes Code Barre 195
Étiquettes V-Edge 194, 195
Extension les Plateaux Trimjet 130
Extracteur 35
Fart 11, 12, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86
Fart d'Atielier en Barres 72
Fart en Blocs Jupit/Disco/Merc 73
Farteuse 63, 71
Fer à Farter 11, 63, 64
Feuille de Filtre 187, 188, 189
Fiches de Service d'Atelier 27
Filtre Molletonné 189
Filtre Nylon sans Fin 189, 190
Filtre-Sac 188
Flatness Tester 7, 55
Foret à Inserts- Vis Cassée 34
Forets 31
Forets - Fixations 29, 30, 34, 37
Formulaires imprimables 192
Gants de Protection 25, 26, 41, 205
Gilet softshell 206
Gomme Abrasive 14, 61, 62
Granules de Fart 72
Grattoir de Métal 11, 12, 53, 55, 84, 91, 92
Grille de Filtre 188, 189, 190
Hygiène au travail 23, 24, 25, 26
Inserts Laiton 33, 34
Inserts Plastique 33
Inserts pour Chaussures 177
Kit d'Analyse 185
Kit de Réparation pour Bottes 107
Kit Pré-Filtration à Vapeur 183
Lime Diamantée 9, 59, 60
Limes 8, 9, 12, 54, 57, 58, 59, 92
Liquide Désinfection p. Bottes 122, 123, 125
Loupe 62
Lunettes de Protection 26
Machine de brossage 67, 68
Manchons pour Limes 8, 9, 56, 57
Marteau 45
Mélangeur Emulsion 184
Metal Grip 47
Meule de Structure Nylon 191
Meule Scotch-Brite de Texture 191
Multi Inserts 37
Nettoyant Machine 185, 186, 187
Nettoyant Semelle 41, 42
Nettoyant Système 186
Nettoyer la Bande 139, 140
Nettoyeur Zelup® Blaster 104, 105
Oeillets 109
Outil pour mésurer le Pied 115
Outils nordiques de la Semelle 63
Outils p.Chaussures 112, 113, 114, 115, 116
Outils Réparation de Semelle 42, 44, 47
Papier Silicone 45
Pastille métallique 180
Pièces d'Usure 175, 178
Pièces de Polyéthylène 45
Pierre à casser le Grain 140
Pierre de Polissage 61, 62
Pierre Format de Poche 10, 61
Pierres de Ponçage 147, 148, 164
Pierres Diamantées MOONFLEX 60
Pigment 41
Pince de Rechange 180
Pince de rechange pour Jupiter 180
Pinces 193
Pistolet Graisseur 181
Plaque chauffante 42, 43
Plateau Omega 130
Plateau Ski Pro Basejet 130
Pont 174, 175, 176, 177, 178
Pots de Mélange 41
Promotionnels 207
Protection anti-bruit 24
Rabot manuel 54
Rabot pour la Base 54
Raclette Caoutchouc 180
Refractomètre 185
Refroidisseur de Ponçage 131
Réparation de Base - Ciseaux 44, 45
Réparation pour Chaussures 105, 106, 107, 108
Respirateur 24
Roto - Brosses 94, 95, 96, 97
Roue de Désafilage 190
Roue de Polissage 191
Roues de Polissage 171
Rouleau de Papier Thermique 192
Rouleau de Support 178
Rouleaux de Polyéthylène 47, 52, 53, 133
Rouleaux de Scotch-Brite 190, 191
Ruban adhésive 88
Ruban à Imprimer 192
Ruban à Mesurer 35, 36
Ruban de protection 88
Sangle de Soulèvement p. Talon 193
Scotch-Brite - Bandes 139
Séchoir à chaussures/gant 203
Serre-Joints 46
Service Carte Atelier 27
Ski Clip 87, 88
Soudeur 47
Spray Lubrifiant 180
Stylo 179
Support de Découpage 43
Support magnétique 16
Surmouleuse manuelle 10, 51, 52, 53
Système de Filtration 187
Système de Filtre à Air 51, 52
Systèmes de Stockage p. le ski 196
Tablier d'Atelier 205
Tampon de Polissage 13, 93
Tapis de Caoutchouc 16, 203
Taraud 34, 35, 37, 38
Thermo Jomax 90, 91
Thermomètre 88
Tissu de nettoyage de Semelle 181
Tournevis 27, 28, 29, 46
Tournevis sans fil 30
Transfert thermique 194
Trim Cut 167, 168
Tuyau d'Échappement p. Waxjet 71
Ultracam Expanseur 100, 101, 102
Upgrade de Machines 130, 131
Valise pour Fart et Outils 17, 94
Vaporisateur 123, 126
Verre 207
Vêtements 204
Vis de Fixation 33, 36, 37
Vis de Fixation pour Disques 167
Vis de Réparation pour Bottes 107
Vis pour Carres 46
Wax Future 65, 66

ORDER FORM /
BON DE COMMANDE

WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.

WINTERSTEIGER Inc.
964, Bergar, Laval (Québec) H7L 5A1

Tel.: (450) 663-7800, (800) 465-7559
Fax: (450) 663-2896, (800) 693-2896
sports-ca@wintersteiger.com

Shop On Line at wintersteiger-shop.com / *Commandez sur wintersteiger-shop.com*

Personal Data / *Vos coordonnées*

Bill to / *Adresse de facturation*
Ship to / *Adresse de livraison*

Customer N° / *N° Client*
Date
Person ordering / *Personne à contacter*
Phone N° / *N° Tel*
PO Number / *N° d'Acha*
Signature

Order / *Commande*

Part N° / *Référence*	Description / *Désignation*	Quantity / *Quantité*	Unit price / *Prix Unitaire*	Total amount / *Total*
Remarks / *Commentaires*				

ORDER FORM /
BON DE COMMANDE

WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.

WINTERSTEIGER Inc.
964, Bergar, Laval (Québec) H7L 5A1

Tel.: (450) 663-7800, (800) 465-7559
Fax: (450) 663-2896, (800) 693-2896
sports-ca@wintersteiger.com

Shop On Line at wintersteiger-shop.com / *Commandez sur wintersteiger-shop.com*

Personal Data / *Vos coordonnées*

Bill to / *Adresse de facturation*
Ship to / *Adresse de livraison*

Customer N° / *N° Client*
Date
Person ordering / *Personne à contacter*
Phone N° / *N° Tel*
PO Number / *N° d'Acha*
Signature

Order / *Commande*

Part N° / *Référence*	Description / *Désignation*	Quantity / *Quantité*	Unit price / *Prix Unitaire*	Total amount / *Total*
Remarks / *Commentaires*				

WINTERSTEIGER Accessories Terms

Terms:
Existing accounts will receive Net 30 terms, on approved credit only. New accounts will be shipped C.O.D. or credit card until credit application has been fully processed. VISA and Mastercard are accepted. A 2% surcharge will be added to all credit card orders over $ 2,000.

Freight:
All shipments are F.O.B. shipping point.

Returns:
Returns will be accepted only if the return is sent within 30 days of purchase and the returned product must be new, unused, and contain all original packaging and accessories. There are no refunds on special order items. You must notify us of any return, we will issue you a RA number which is good for 30 days, the RA number must be printed clearly on the outside of the box. Returns that are sent without an RA or expired RA number will be refused. All packages are to be fully insured. There are no refunds on items damaged in shipping. In that case, you must file a claim with the carrier. A full refund of the purchase price, excluding the shipping, will be made promptly upon receiving the merchandise in the same condition in which it was shipped. We do not refund shipping costs or credit card fees. A 10% restocking fee will apply to all returned items unless previously authorized by WINTERSTEIGER. Any charges will be deducted from the total amount of your refund.

Warranty items:
Warranty items will be billed and a credit issued on the return of defective item, if and when it is deemed as warranty. Shipments will be refused if they do not have a valid return authorization number. Unless otherwise marked all accessory items carry a 6-month WINTERSTEIGER warranty. This warranty does not cover improper use or misuse. It is up to WINTERSTEIGER to determine if any item is to credited, repaired, or replaced under warranty. .

Shipping Policy:
Shipping and handling fees are applied to all orders. All hazardous or flammable orders are subject to additional shipping fees, exceptionality busy times.

Products:
We reserve the right to variations in appearance, changes in model, form and construction. When product changes are made necessary these changes should be in line with the usage of the original product and should be acceptable to the customer.

Prices:
Prices in this catalog are in effect for season listed on the front cover. Our goal is to honor all of the published prices in this catalog however we reserve the right to correct any prices they may be incorrect because of editing or typographical errors. In some cases, we may have to adjust pricing due to increased pricing from our vendors, however, we will strive to keep this to a minimum. Any tax now in effect, or hereafter imposed, on any product sold by WINTERSTEIGER will be added to the existing price at the time of invoicing. Any resale items be declared at the time of ordering to be non-taxed in the state of Utah..

Conditions d'utilisation des accessoires WINTERSTEIGER

Conditions :
Les comptes existants recevront des conditions nettes de 30, sur approbation du crédit seulement. Les nouveaux comptes seront expédiés contre remboursement ou carte de crédit jusqu'à ce que la demande de crédit ait été entièrement traitée. Les cartes VISA et Mastercard sont acceptées. Un supplément de 2% sera ajouté à toutes les commandes par carte de crédit de plus de 2 000 $.

Fret:
Tous les envois sont FAB point d'expédition.

Retours:
Les retours ne seront acceptés que si le retour est envoyé dans les 30 jours suivant l'achat et que le produit retourné doit être neuf, inutilisé et contenir tous les emballages et accessoires d'origine. Il n'y a aucun remboursement sur les articles en commande spéciale. Vous devez nous informer de tout retour, nous vous délivrerons un numéro RA valable 30 jours, le numéro RA doit être imprimé clairement à l'extérieur de la boîte. Les retours envoyés sans numéro RA ou numéro RA expiré seront refusés. Tous les forfaits doivent être entièrement assurés. Il n'y a pas de remboursement sur les articles endommagés lors de l'expédition. Dans ce cas, vous devez déposer une réclamation auprès du transporteur. Un remboursement complet du prix d'achat, à l'exclusion de l'expédition, sera effectué rapidement à la réception de la marchandise dans le même état que celui dans lequel elle a été expédiée. Nous ne remboursons pas les frais d'expédition ou les frais de carte de crédit. Des frais de restockage de 10% s'appliqueront à tous les articles retournés, sauf autorisation préalable de WINTERSTEIGER. Tous les frais seront déduits du montant total de votre remboursement.

Articles sous garantie:
Les articles sous garantie seront facturés et un crédit sera émis lors du retour de l'article défectueux, si et quand il est considéré comme une garantie. Les envois seront refusés s'ils n'ont pas de numéro d'autorisation de retour valide. Sauf indication contraire, tous les accessoires bénéficient d'une garantie WINTERSTEIGER de 6 mois. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation incorrecte ou abusive. Il appartient à WINTERSTEIGER de déterminer si un article doit être crédité, réparé ou remplacé sous garantie.

Politique d'expédition:
Les frais d'expédition et de manutention sont appliqués à toutes les commandes. Toutes les commandes dangereuses ou inflammables sont soumises à des frais d'expédition supplémentaires, à des périodes d'exception.

Produits:
Nous nous réservons le droit de varier l'apparence, les changements de modèle, de forme et de construction. Lorsque des modifications de produit sont rendues nécessaires, ces modifications doivent être conformes à l'utilisation du produit d'origine et doivent être acceptables pour le client.

Prix:
Les prix de ce catalogue sont en vigueur pour la saison indiquée sur la couverture. Notre objectif est d'honorer tous les prix publiés dans ce catalogue, mais nous nous réservons le droit de corriger les prix qui pourraient être incorrects en raison d'erreurs d'édition ou typographiques. Dans certains cas, nous devrons peut-être ajuster les prix en raison de l'augmentation des prix de nos fournisseurs, mais nous nous efforcerons de réduire cela au minimum. Toute taxe actuellement en vigueur, ou imposée ultérieurement, sur tout produit vendu par WINTERSTEIGER sera ajoutée au prix existant au moment de la facturation.

WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.

CA 78-300-368 Accessories 2023/24 Version 09/2023, Print 09/2023.
Photos: WINTERSTEIGER, Mirja Geh, Resch-Foto, Atomic, Head, Fischer Sports GmbH, Adobe Stock.
© WINTERSTEIGER AG. **www.wintersteiger.com**

wintersteiger.com/contact