

## Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006  
(REACH)

First Class  
**WINTERSTEIGER**  
Ski & Board Tuning

Handelsnamn : Wintersteiger Wachsentsferner 500 ml  
Bearbetningsdatum : 14.09.2015  
Tryckdatum : 07.11.2016

Version (Omarbetning) : 15.0.0 (14.1.0)

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Base Cleaner/ Wax Remover, Art.No. 57-202-603

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar

Ytbehandlingsprodukter för icke-metaller

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Leverantör (tillverkare/importör/enda representant/nedströmsanvändare/handlare)

Wintersteiger AG

**Gata :** Dimmelstraße 9

**Postnummer/ort :** A-4910 Ried i. I.

**Telefon :** +43 7752 919-0

**Telefax :** +43 7752 919-52

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

##### Giftinformationscentralen

171 76 Stockholm

Tel: +46 10 456 6700

E-Mail: giftinformation@gic.se

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Fara för vattenmiljö : Kategori 3 ; Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
Asp. Tox. 1 ; H304 - Fara vid aspiration : Kategori 1 ; Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
Flam. Liq. 3 ; H226 - Brandfarliga vätskor : Kategori 3 ; Brandfarlig vätska och ånga.  
STOT SE 3 ; H336 - Specifik organotocitet – enstaka exponering : Kategori 3 ; Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### Faropiktogram



Flamma (GHS02) · Hälsopara (GHS08) · Utropstecken (GHS07)

##### Signalord

Fara

##### Farokomponenter för märkning

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, < 2% aromatics

# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsnamn :** Wintersteiger Wachsentsferner 500 ml  
**Bearbetningsdatum :** 14.09.2015  
**Tryckdatum :** 07.11.2016

**Version (Omarbetning) :** 15.0.0 (14.1.0)

Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

### Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...  
P331 Framkalla INTE kräkning.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

### Kompletterande kännetecken för faror (EU)

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### Ytterligare information

Anmärkning: Benzol < 0,1 %

## 2.3 Andra faror

Ingen

## AVSNITT 3: Sammansättning / Information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Farliga komponenter

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, < 2% aromatics ; REACH Rgisternr. : 01-2119471843-XXXX ; EG-nr : 927-241-2

Viktandel : ≥ 50 - < 100 %

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 3 ; H412

ALKANES, C9-12-ISO- ; EG-nr : 292-459-0 ; CAS-nr. : 90622-57-4

Viktandel : ≥ 5 - < 10 %

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304

Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; REACH Rgisternr. : 01-2119471991-29-XXXX ; EG-nr : 923-037-2

Viktandel : ≥ 5 - < 10 %

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Aquatic Chronic 4 ; H413

#### Ytterligare information

Fullständig ordalydelse av R-, H- och EUH -fraser: se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Please note safety instructions and directions for use on the drum. Symtom kan utvecklas flera timmar efter exponering; därför är läkarobservation nödvändig under minst 48 timmar.

#### Allmän information

Byt förorenade och genomdränkta kläder.

#### Vid inandning

P340 - Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kontakta läkare vid irritation av luftvägar.

## Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnamn : Wintersteiger Wachsentsferner 500 ml  
Bearbetningsdatum : 14.09.2015  
Tryckdatum : 07.11.2016

Version (Omarbetning) : 15.0.0 (14.1.0)

### Vid hudkontakt

Tvätta sedan av med: Vatten och tvål

### Efter ögonkontakt

vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolras med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

### Efter förtäring

Konsultera läkare omedelbart. Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt). Tillkalla alltid läkare!

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Huvudvärk Dåsighet Illamående

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen. alkoholbeständigt skum Koldioxid.

### 5.1 Släckmedel

#### Olämpligt släckningsmedel

Stark vattenstråle

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av retande gaser och ångor. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

#### Speciell skyddsutrustning för brandmän

Andas inte in gaser från explosioner eller bränder. Använd lämplig andningsapparat.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### För icke-räddningspersonal

##### Skyddsutrustning

Skyddsklädsel Keep away from ignition sources on account of the organic solvent content and air room well. Do not inhale vapours. Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tas upp med inert uppsugsmedel och hanteras som avfall som kräver särskild uppmärksamhet.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information for safe handling see chapter 7 Information on personal protective equipment see chapter 8 See Section 13 for disposal information

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vapours are heavier than air and may spread along floors. Vapours may form explosive mixtures with air. Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktut sugning vid kritiska ställen. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktut sugning vid kritiska ställen. Ångor/aerosoler måste sugas ut direkt vid

# Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

First Class  
**WINTERSTEIGER**  
Ski & Board Tuning

Handelsnamn : Wintersteiger Wachsentsferner 500 ml  
Bearbetningsdatum : 14.09.2015  
Tryckdatum : 07.11.2016

Version (Omarbetning) : 15.0.0 (14.1.0)

ursprungsplatsen.

## Skyddsåtgärder

Normal precautions taken when handling chemicals should be observed. Förvaras åtskilt från: Livsmedel och djurfoder

## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

### Råd om samförvaring

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Förvaringsklass : 3

Klassificering vid lagring (TRGS 510) : 3

### Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Utsatt inte för temperaturer över 50 °C.

## 7.3 Specifik slutanvändning

Ingen

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Yrkeshygieniska gränsvärden

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, < 2% aromatics

Gränsvärdestyp (ursprångsland) : TRGS 900 ( D )

Gränsvärde : 600 mg/m<sup>3</sup>

Version :

Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

Gränsvärdestyp (ursprångsland) : TRGS 900 ( D )

Gränsvärde : 600 mg/m<sup>3</sup>

Version :

#### DNEL/DMEL och PNEC-värdena

##### DNEL/DMEL

Gränsvärdestyp : DNEL/DMEL (Konsument)

Exponeringsväg : Dermal

Gränsvärde : > 5000 mg/kg

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Personligt skydd

##### Ögon-/ansiktsskydd



##### Hudskydd



The glove material has to be impermeable and resistant to the product / the substance / the preparation. Due to missing tests no recommendation to the glove material for the product / preparation / the chemical mixture. Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation.

##### Handskydd

**Lämplig typ av handskar** : The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterial nicht vorausberechenbar und muss deshalb

# Säkerhetsdatablad

## i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsnamn :** Wintersteiger Wachsentsferner 500 ml  
**Bearbetningsdatum :** 14.09.2015  
**Tryckdatum :** 07.11.2016

**Version (Omarbetning) :** 15.0.0 (14.1.0)

vor dem Einsatz überprüft werden.

**Genombrottstid (maximal användningstid) :** Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation.

**Rekommenderade handskar :** Butylgummi

### Kroppsskydd

Skyddsklädsel.

### Andingsskydd

None, but avoid breathing vapours if possible. Bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

### Allmänna skydds- och hygienåtgärder

The usual precautionary measures for the handling of chemicals have to be observed. Do not eat or drink during work - no smoking. Keep away from food, drink and animal feeding stuff Provide adequate ventilation. Where reasonably practicable this should be achieved by the use of local exhaust ventilation and good general extraction. If these are not sufficient to maintain concentrations of particulates and solvent vapour below the OEL, suitable respiratory protection must be worn.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Säkerhetsrelaterade grunddata

<b>Flampunkt :</b>		28	°C
<b>Tändningstemperatur :</b>	>	200	°C
<b>Övre explosionsgräns :</b>		7	Vol-%
<b>Densitet :</b>	( 20 °C )	0,76	g/cm <sup>3</sup>
<b>Maximala VOC-halten (EG) :</b>		99,5	Vikt-%

### 9.2 Annan information

Ingen

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen information tillgänglig.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillgänglig.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Stable under recommended storage and handling conditions(See section 7). Keep away from oxidizing agents, strongly alkaline and strongly acid materials in order to avoid exothermic reactions. When exposed to high temperatures may produce hazardous decomposition products such as carbon monoxide and dioxide, smoke, oxides of nitrogen.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen information tillgänglig.

### 10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

This product is unlikely to harm health, given normal and proper handling and hygienic precautions.

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Sensibilisering

# Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

First Class  
**WINTERSTEIGER**  
Ski & Board Tuning

Handelsnamn : Wintersteiger Wachsentferner 500 ml  
Bearbetningsdatum : 14.09.2015  
Tryckdatum : 07.11.2016

Version (Omarbetning) : 15.0.0 (14.1.0)

Vid inandning

## AVSNITT 12: Ekologisk information

In case of appropriate conduction into adapted biological purification plants no disturbances have to be expected. Do not empty into waters or drains.

### 12.1 Toxicitet

Contains water polluting substances/water polluting classification:I/II.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

### 12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

### 12.7 Ytterligare ekotoxikologisk information

Ingen

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Ingen information tillgänglig.

### 13.2 Ytterligare information

Can be taken to a suitable incineration centre in observance of local regulations.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer

UN 3295

### 14.2 Officiell transportbenämning

**Vägtransport (ADR/RID)**  
KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S.

**Sjötransport (IMDG)**  
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

**Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)**  
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

### 14.3 Faroklass(er) för transport

**Vägtransport (ADR/RID)**

**Klass(er) :** 3

**Klassificeringskod :** F1

**Faroidentifieringsnummer (Kemler-nr)**

**:** 30

**Tunnelrestriktionskod :** D/E

**Speciella föreskrifter :** LQ 7 · E 1 · ADR/RIDs föreskrifter gäller ej för transport i behållare med en upptagningsförmåga på högst 450 liter.

**Farotikett(er) :** 3

**Sjötransport (IMDG)**

## Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006  
(REACH)

Handelsnamn : Wintersteiger Wachsentsferner 500 ml  
Bearbetningsdatum : 14.09.2015  
Tryckdatum : 07.11.2016

Version (Omarbetning) : 15.0.0 (14.1.0)

Klass(er) : 3  
EmS-nr. : F-E / S-D  
Speciella föreskrifter : LQ 5 I · E 1 · IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)  
Faroetikett(er) : 3  
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Klass(er) : 3  
Speciella föreskrifter : E 1  
Faroetikett(er) : 3

### 14.4 Förpackningsgrupp

III

### 14.5 Miljöfaror

Vägtransport (ADR/RID) : Nej  
Sjötransport (IMDG) : Nej  
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nej

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ingen

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter

Vattenfarlighetsklass (WGK)

Klass) : 2 (Vattenskadlig) Klassificering enligt VwVwS

Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förordningar

Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV)

No flammable liquid according to BetrSichV.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 16: Annan information

### 16.1 Hänvisningar på änding(ar)

02. Klassificering av ämnet eller blandningen · 02. Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 07. Råd om samförvaring - Förvaringsklass

### 16.2 Förkortningar och akronymer

Ingen

### 16.3 Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Ingen

### 16.4 Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

The classification was carried out according to the calculation method of the Preparations Directive (EC 1272/2008).

### 16.5 Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

### 16.6 Utbildningsråd

## Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006  
(REACH)

First Class  
**WINTERSTEIGER**  
Ski & Board Tuning

**Handelsnamn :** Wintersteiger Wachsentrerner 500 ml  
**Bearbetsningsdatum :** 14.09.2015  
**Tryckdatum :** 07.11.2016

**Version (Omarbetning) :** 15.0.0 (14.1.0)

---

Ingen

### 16.7 Ytterligare information

Ingen

---

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

---