



# ***skitronic plus***

**WINTERSTEIGER**



# Ver-Bind Vert

## **Lösung erwünscht**

*Die Basis jedes Freizeitvergnügens ist Vertrauen in die Sicherheit und Zuverlässigkeit des verwendeten Sportgeräts. Dies gilt besonders für Aktivitäten mit erhöhtem Verletzungsrisiko wie Skifahren und Carven. Eine perfekte Bindungseinstellung mit WINTERSTEIGER-Technologie reduziert dieses Risiko auf ein Mindestmaß. Vergleichbar einem Airbag in einem Kraftfahrzeug werden die Auslösewerte der Bindung mit der skitronic plus von WINTERSTEIGER genau definiert, um im Ereignisfall die richtige "Lösung" bieten zu können. Mit dem Nachweis einer korrekten Bindungseinstellung sichern Sie sich auch gegen etwaige Forderungen im Schadensfall ab. Vertrauen Sie auf eine perfekte Verbindung!*



# skitronic plus

# ung mit trauen



## Mit Sicherheit mehr Sicherheit! Zwei

Arten der Einstellung werden unterschieden. Bei der Gewichtsmethode wird die optimale Einstellung über die Faktoren Gewicht und Körpergröße ermittelt. Bei der Tibiamethode orientiert sich die Einstellung an der Messung des Schienbeinkopf-Durchmessers.

Nachdem der Kunde die Bindungseinstellkarte ausgefüllt hat, werden die Daten automatisch vom Gerät eingelesen. Alternativ können die Daten auch einzeln abgefragt und mittels Tastatur eingegeben werden. Übersichtliche Pictogramme auf

Gerät und Einstellkarte erleichtern die Bedienung. Für die Ermittlung des optimalen Einstellwertes werden die Daten Sohlenlänge, Gewicht- bzw. Schienbeinkopf-

Durchmesser, Körpergröße bzw. Geschlecht, Fahrkönnen, Alter und Bindungstyp herangezogen. Unrealistische Eingabewerte werden vom Gerät nicht akzeptiert.

### Einfach, schnell und zuverlässig!

Die *skitronic plus* von WINTERSTEIGER prüft die Drehmomentwerte der beiden typischen Auslösearten der Skibindung:

- Auslösung der Vorderbacken
- Auslösung an der Ferse.

Die dabei auftretenden Drehmomente werden von der *skitronic plus* gemessen und im Prüfprotokoll festgehalten.

Im Pulsierbetrieb wird der Schuh abwechselnd aus der linken und der rechten vorderen Bindungsbacke gedrückt. Die prozentuelle Abweichung wird auf dem übersichtlichen LCD-Display angezeigt und gibt dem Fachmann die Möglichkeit, den Auslösewert genauestens anzugleichen.

### Richtig eingestellt.

Die tatsächlichen Auslösewerte werden mit den errechneten Sollwerten verglichen und entsprechend angepaßt. Ist die Bindung optimal eingestellt, so erfolgt eine Bestätigung der einwandfreien Einstellung.

### Gespannt und Fixiert.

Die selbstzentrierende Spannvorrichtung ermöglicht ein exaktes und in wenigen Sekunden zu bewerkstellendes Fixieren des Ski am Gerät.






Die *skitronic plus* von WINTERSTEIGER eignet sich auch bestens, auf hohen Bindungsplatten montierte Bindungen problemlos einzustellen.

“**Kunden-Bindung**”. Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden in Ihr Know-How und Ihre Kompetenz durch WINTERSTEIGER-Technologie! Verbinden Sie den Zugewinn an Sicherheit für den Kunden mit zusätzlichem Ertrag für Ihr Unternehmen!!!

| Technische Daten          |                           |
|---------------------------|---------------------------|
|                           | <i>skitronic plus</i>     |
| <b>Platzbedarf passiv</b> |                           |
| Länge                     | 1000 mm                   |
| Breite                    | 520 mm                    |
| Höhe                      | 530 mm                    |
| Gewicht                   | 84 kg                     |
| Schalldruckpegel          | < 70 dB (A)               |
| Anschlussleistung         | 0,21 kW                   |
| Anschlussspannung         | 1 x 208 - 220 V, 50/60 Hz |
| Nennstrom                 | 1,3 A                     |
| Absicherung               | 4 A                       |

Technische Änderungen vorbehalten





# WINTERSTEIGER

[www.wintersteiger.com](http://www.wintersteiger.com)

### Zentrale:

**Österreich:** WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried, Dimmelstrasse 9  
Tel. +43 7752 919-0 ::: Fax 919-52 ::: e-mail: [sports@wintersteiger.at](mailto:sports@wintersteiger.at)

### Konzern international:

**Deutschland:** WINTERSTEIGER AG ::: Niederlassung Deutschland ::: D-94535  
Eging am See, Kollmering 10 ::: Tel. +49 8544 974-375 ::: Fax 974-530

**Frankreich:** SKID S.A. ::: F-73290 La Motte-Servolex  
261, rue des Champagnes ::: Tel. +33 479 251160 ::: Fax 251161

**Italien:** WINTERSTEIGER Italia s.r.l. ::: I-39030 La Villa in Badia (BZ)  
Strada Ninz, 82 ::: Tel. +39 0471 844 186 ::: Fax 844 179

**Kanada:** WINTERSTEIGER Inc. ::: CDN-Laval Q.C. H7L 5A1  
964 Bergar Street ::: Tel. +1 450 6637800 ::: Fax 6632896

**Schweiz:** WINTERSTEIGER Schweiz AG ::: CH-6331 Hünenberg  
Rothusstrasse 5b ::: Tel. +41 41 780 2322 ::: Fax 2390

**USA:** WINTERSTEIGER Inc. ::: USA-84116 Salt Lake City UT  
217 Wright Brothers Drive ::: Tel. +1 801 3556550 ::: Fax 3556541

### Repräsentanzen:

**Argentinien:** Arimex Importadora S.A. ::: Buenos Aires ::: **Australien:** Rosbert Australia PTY.LTD. ::: Sydney ::: **Benelux:** Koltec Sport Equipment ::: LJ Dordrecht ::: **Chile:** Eolia LTDA Santiago ::: **Dänemark:** Fun Sport APS ::: Vejle ::: **Finnland:** Oy Huntteri AB ::: Turku ::: **Großbritannien:** Anything Technical ::: Cumbria ::: **Japan:** SBA Incorporated ::: Tokyo  
**Korea:** Himazone ::: Seoul ::: **Neuseeland:** Gravity Sports Imports ::: Christchurch ::: **Norwegen/Schweden:** WINTERSTEIGER Norge ::: Son ::: **Polen:** Ikaturo ::: Kraków ::: **Slowakei/Tschechien:** Snow-How ::: Ricany-Jazlovice ::: **Slowenien:** Stemax ::: Ljubljana ::: **Spanien:** Manufacturas Deportivas Viper S.A. ::: Barcelona ::: **Ungarn:** Hefa KFT ::: Veszprem